CPU - (1 DESCRIÇAO: ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM	M Unidade:	M	DATA:	maio/2023
	DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIV				
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 01/2020				

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,326 18,42 S 90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM CHP 0,0355 404,41 4 TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF 06/2015 S 90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM CHI 0,0706 166,91 1 TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF 06/2015	ND) V. TOTAL (D) 5,54 37,3	
RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,326 18,42 S 90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM CHP 0,0355 404,41 4 TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF 06/2015 S 90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM CHI 0,0706 166,91 1 TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF 06/2015 S 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 0,0051 109,4 1	5,54 37,3	1 27 21
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,326 18,42 S 90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM CHP 0,0355 404,41 4 TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF 06/2015 S 90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM CHI 0,0706 166,91 1 TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF 06/2015 S 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 0,0051 109,4 1		37,34
S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,326 18,42 S 90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM CHP CHP 0,0355 404,41 4 TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF 06/2015 CHI 0,0706 166,91 1 S 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 0,0051 109,4 1		
S 90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM CHP 0,0355 404,41 4 TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF 06/2015 S 90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM CHI 0,0706 166,91 1 TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF 06/2015 S 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 0,0051 109,4 1		
TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF 06/2015 S 90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF 06/2015 S 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 0,0051 109,4 1	0,42 6,0	
20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF 06/2015 S 90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM CHI 0,0706 166,91 1 TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF 06/2015 S 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 0,0051 109,4 1	8,30 14,3	14,49
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF 06/2015 S 90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM CHI 0,0706 166,91 1 TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF 06/2015 S 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 0,0051 109,4 1		
MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF 06/2015 S 90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM CHI 0,0706 166,91 1 TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF 06/2015 S 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 0,0051 109,4 1		
S 90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM CHI 0,0706 166,91 1 TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF 06/2015 S 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 0,0051 109,4 1		
TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF 06/2015 S 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 0,0051 109,4 1	0.80 11.7	3 12.06
20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF 06/2015 S 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 0,0051 109,4 1	0,00	12,00
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF 06/2015 S 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 0,0051 109,4 1		
MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF 06/2015 S 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 0,0051 109,4 1		
S 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 0,0051 109,4 1		
	6,62 0,5	0.65
	5,52	3,33
S 95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = KG 1,2233 11,36	1,43 13,9	13,98
12,5 MM. AF 09/2021 PS		
S 97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM M3XKM 0,0295 3,11	3,18 0,0	9 0,09
VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:		
M3XKM). AF 07/2020		
S 100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS M3 0,0884 8,42	8,67	4 0,77
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA		
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128		
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		
PDF00 TOTAL (PA)	desonerado	não desonerado
PREÇO TOTAL (R\$)	84,7	

	CPU - 02	DESCRIÇAO: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, COM VENEZIANA, SEMI-OCA (LEVE OU	Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
41=	ļ	MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:				
提		DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM				
Ş,	{	EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V LINITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
S	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E	UN	1,00				387,80
0	00000	INSTALAÇÃO. AF 12/2019	1.18.1	4.00	004.4	200.55	004.40	000 55
S	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019		1,00	324,1	329,55	324,10	329,55
S	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	UN	1,00	179,18	182,71	179,18	182,71
S	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	М	10,00	10,88	11,12	108,80	111,20
S	4977	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	M2	0,30	426,51	426,51	127,95	127,95
							-	-
							-	-
							-	
					DDECOT	OTAL (B¢)	desonerado	não desonerado
					PREÇU I	OTAL (R\$)	1.110,88	1.139,21

	CPU - 03	DESCRIÇAO: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, COM VISOR, COM VENEZIANA, SEMI	- Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
-41=		OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 82X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS				
	6	INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	A			
47	ž I	COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA		QUANTIDADE V	'. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)		
S	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM		1,00	370,85	387,80	370,85	387,80
		ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E						
		INSTALAÇÃO. AF 12/2019						
S	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU		1,00	324,1	329,55	324,10	329,55
		MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO						
		DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
		AF 12/2019						
S	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,		1,00	179,18	182,71	179,18	182,71
		COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO						
		EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
		AF 12/2019						
S	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,		10,00	10,88	11,12	108,80	111,20
		PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
		AF 12/2019						
S	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM,	M2	0,22	326,57	332,86	71,85	73,23
		ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS						
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
					PRECO T	OTAL (R\$)		não desonerado
					,	((/-	1.054,78	1.084,49

(CPU - 04	DESCRIÇAO:	Chapa metalica (ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20), e= 1	mm para as	s portas	Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
£	S	43668	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95	KG	7,60	11,41	11,41	86,72	86,72
			MM (7,60 KG/M2)						
**	S	1339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE	KG	0,20	51	51,00	10,20	10,20
			LAMINADO MELAMINICO						
Ī	S	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	Н	1,00	22,36	25,00	22,36	25,00
			COMPLEMENTARES						
Ī	S	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,30	22,71	25,38	6,81	7,61
	S	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	Н	0,3	18,48	20,48	5,54	6,14
			COMPLEMENTARES						·
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
			ORSE 08803			DDECO T	OTAL (D¢)	desonerado	não desonerado
						PREÇUI	OTAL (R\$)	131,63	135,67
<u> </u>								,	,

C	PU - 05	DESCRIÇAO:	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio con	n venezian	a e vidro mini	Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
			boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	e vidro					
愚.									
	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
Œ.	S	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	310ML	1,6130	37,45	37,45	60,41	60,41
700			POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS						
	S	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10	UN	8,8000	1,04	1,04	9,15	9,15
			X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,						
			CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS						
	S	39024	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO	UN	1,1494	586,29	586,29	673,88	673,88
			HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO						
			NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM						
			GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM						
	S	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,6510	22,71	25,38	14,78	16,52
	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,3250	18,42	20,42	5,99	6,64
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
						PRECO T	OTAL (R\$)	desonerado	não desonerado
						i illigo i	OIAL (IV)	764,21	766,60

CPU - 06	DESCRIÇAO:	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferrage	ns, confor	me projeto de	Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
		esquadrias						
TIPO S	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA		QUANTIDADE	V. UNITARIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
S	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO	CJ	1	172,75	172,75	172,75	172,7
3		TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO						
		DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA						
		DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP.,						
		FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA						
		FECHADURA DE PRESSAO						
S	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E	M2	4,025	390	390.00	1.569,75	1.569,75
		= 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)		.,				,.
S	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100	UN	1	930,96	930.96	930,96	930,96
		MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX			,			
S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	3,162	18,42	20,42	58,24	64,57
S	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	3,253	18.63	20,65	60,60	
				5,200	,		-	,
							-	
							-	
							-	
							_	
		SINAPI 102184			DDECO T	OTAL (D¢)	desonerado	não desonerado
					PREÇU I	OTAL (R\$)	2.792,30	

	CPU - 07	DESCRIÇAO:	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina	a, com vidr	o 6 mm	Unidade:	M2	DATA:	maio/2023
3	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
现象	S		Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina,	M2	1,0000	250,00	250,00	250,00	250,00
	S	102179	exclusive vidro INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	1,0000	326,57	332,86	326,57	332,86
)	S		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,0030	680,05	694,28	2,04	2,08
	S	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,0000	22,71	25,38	22,71	25,38
	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,0000	18,42	20,42	18,42	20,42
!								-	-
								-	-
			ORSE 11944			PREÇO T	OTAL (R\$)	desonerado 619.74	não desonerado 630,74

C	PU - 08	DESCRIÇAO:	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura	a (PF1 e PF2	2)	Unidade:	M2	DATA:	maio/2023
	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA		QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
£	S	08851/ORSE	TUBO INDUSTRIAL, EM AÇO, QUADRADO, DIM 50 X 50 MM,	M	4,5675	62,91	62,91	287,34	287,34
			E=2,00MM, 4,476 KG/M						
112	S	43105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA	KG	6,2776	37,59	37,59	235,97	235,97
			(GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52						
			MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)						
	S	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM	UN	0,6494	45,36	45,36	29,46	29,46
			ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS						
	S	11484	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO	UN	0,3247	65,04	65,04	21,12	21,12
			INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM,						
			INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO						
	S	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,0000	22,71	25,38	22,71	25,38
	S	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,6000	22,54	25,18	36,06	40,29
	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,0000	18,42	20,42	18,42	20,42
	S	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A	KG	0,4200	27,26	27,26	11,45	11,45
			4,00 MM						
	S	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA	М3	0,0140	428,45	437,84	6,00	6,13
			SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO						
			MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021						
		·				·		-	-
			ORSE 09290					desonerado	não desonerado
			0.102 0020			PREÇO T	OTAL (R\$)	668,53	677,56
								000,00	011,00

С	PU - 09	DESCRIÇAO:	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis	metálicos _I	oara suporte e	Unidade:	M2	DATA:	maio/2023
_ _			pintura						
			~ ,						
3 3	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA		QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
	S	08851/ORSE	TUBO INDUSTRIAL, EM AÇO, QUADRADO, DIM 50 X 50 MM,	M	4,5675	62,91	62,91	287,34	287,34
722			E=2,00MM, 4,476 KG/M						
	S	43105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA	KG	6,2776	37,59	37,59	235,97	235,97
			(GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52						
			MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)						
	S	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,0000	22,71	25,38	22,71	25,38
	S	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,6000	22,54	25,18	36,06	40,29
	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,0000	18,42	20,42	18,42	20,42
	S	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A	KG	0,4200	27,26	27,26	11,45	11,45
			4,00 MM						
	S	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA	М3	0,0140	428,45	437,84	6,00	6,13
			SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO						
			MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021						
								-	
								-	
			ORSE 09290			DDECO T	OTAL (D¢)	desonerado	não desonerado
						PREÇU I	TOTAL (R\$)	617.95	626,98

(CPU - 10	DESCRICAO:	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, D	SENVOLV	IMENTO DE 63	Unidade:	М	DATA:	maio/2023
			CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.			5 111 4445 1		2711711	
			,		•				
8	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
	S	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,081	37,45	37,45	3,03	3,03
	S	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,013	20	20,00	0,26	0,26
	S	5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0024	64,51	64,51	0,15	0,15
	S	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,09	132,66	132,66	11,94	11,94
	S	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	1,323	48,54	48,54	64,22	64,22
	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,371	18,42	20,42	6,83	7,58
	S	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,277	22,15	24,76	6,14	6,86
	S	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0132	27,79	31,22	0,37	0,41
	S	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0183	26,74	30,17	0,49	0,55
								-	-
								-	-
-			CINIA DI 04000					-	
			SINAPI 94228			PREÇO T	OTAL (R\$)	desonerado 93,43	não desonerado 95,00
								93,43	35,00

	DESCRIÇAO:	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	RTE DE 32	CM, INCLUSO	Unidade:	М	DATA:	maio/2023
B TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
TIPO S	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS		0,198				
S	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,006	20	20,00	0,12	0,12
S	5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)		0,0012	64,51	64,51	0,08	,
S	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,045	132,66	132,66	5,97	5,97
S	40873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	М	1,28	26,94	26,94	34,48	34,48
S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,207	18,42	20,42	3,81	4,23
S	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,112	22,15	24,76	2,48	2,77
S	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0132	27,79	31,22	0,37	0,41
S	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0183	26,74	30,17	0,49	0,55
							-	-
							-	-
		SINAPI 94231			DRECO T	OTAL (R\$)	desonerado	não desonerado
					FILÇU I	OIAL (IX#)	55,22	56,03

	CPU - 12	DESCRIÇAO:	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	RTE DE 39	CM, INCLUSO	Unidade:	M	DATA:	maio/2023
嗯			TRANSI SIKIE VERTIOALI AI _UTZUTU						
3	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
现象	S	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,198	37,45	37,45	7,42	7,42
	S	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,006	20	20,00	0,12	0,12
	S	5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0012	64,51	64,51	0,08	0,08
,	S	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,045	132,66	132,66	5,97	5,97
	S	40873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	1,56	26,94	26,94	42,03	42,03
í	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,207	18,42	20,42	3,81	4,23
,	S	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,112	22,15	24,76	2,48	2,77
	S	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0132	27,79	31,22	0,37	0,41
	S	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0183	26,74	30,17	0,49	0,55
L								-	
								-	-
			SINAPI 94231			PREÇO T	OTAL (R\$)	desonerado 62,77	não desonerado 63,58

	DESCRIÇAO:	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	RTE DE 73	CM, INCLUSO	Unidade:	M	DATA:	maio/2023
TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
TIPO S	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS		0,198				
S	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,006	20	20,00	0,12	0,12
S	5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)		0,0012	64,51	64,51	0,08	,
S	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,045	132,66	132,66	5,97	5,97
S	40873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	М	2,92	26,94	26,94	78,66	78,66
S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,207	18,42	20,42	3,81	4,23
S	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,112	22,15	24,76	2,48	2,77
S	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0132	27,79	31,22	0,37	0,41
S	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0183	26,74	30,17	0,49	0,55
							_	-
							<u> </u>	<u> </u>
		SINAPI 94231			22222		desonerado	não desonerado
					PREÇO 1	OTAL (R\$)	99,40	

CPU ·	- 14 DESCRIÇAO	: RODA MEIO EM MADEIRA, 10 CM, FIXADO COM COLA E PA	RAFUSOS		Unidade:	M	DATA:	maio/2023
		~ /			,			
S TIP	O CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
TIP	6186	RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM	М	1,43	18,05	18,05	25,81	25,81
S	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS		1,1581	1,04	1,04	1,20	1,20
S	44396	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,0403	40,85	40,85	1,65	1,65
S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,1765	18,42	20,42	3,25	3,60
S	88320	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,4235	22,36	25,00	9,47	10,59
							-	-
							1	-
							1	-
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
		SINAPI 101739			PREÇO T	OTAL (R\$)	desonerado 41,38	não desonerado 42,85

	J - 15	DESCRIÇAO:	RODAPÉ CERÂMICO DE 10 CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 60X60CM.	TIPO ESMA	LTADA EXTRA	Unidade:	M	DATA:	maio/2023
					•				
\$\$ <u>⊺</u> ⊤I	PO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
	S	1292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU	M2	0,2686	69,1	69,10	18,56	18,56
7/2			IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2						
	S	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,8614	0,9	0,90	0,78	0,78
	S	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,12	5,28	5,28	0,63	0,63
	S	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS	Н	0,085	22,6	25,25	1,92	2,15
			COMPLEMENTARES						
	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,031	18,42	20,42	0,57	0,63
								-	-
								-	-
								-	-
								1	-
								-	-
								-	-
								-	-
			SINAPI 88650			DDECO I	OTAL (D¢)	desonerado	não desonerado
						PREÇU I	OTAL (R\$)	22,46	22,75

SINAPI

CPU	- 16 DESCRIÇAO	: SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0	CM. AF_09	/2020	Unidade:	M	DATA:	maio/2023
O TIE	PO CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
5	5 20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	М	2	94,81		189,62	
5	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	2,58	2,76	2,76	7,12	7,12
5	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,547	22,6	25,25	12,36	13,81
5	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,273	18,42	20,42	5,03 -	5,57 -
							-	
							-	
							-	-
							-	-

desonerado não desonerado

216,12

214,13

PREÇO TOTAL (R\$)

	CPU - 17 DESCRIÇA	D: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Unidade:	M2	DATA:	maio/2023
٦		MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO,			
製		ESPESSURA DE 10 CM JUNTA DE PLÁSTICO A CADA 1,20 M.			

Đ.								
望 TIP	O CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA		QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
S S	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE	М3	0,1	640,63	648,91	64,06	64,89
		CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,						
		USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.						
		AF 08/2022						
S	3673	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR	М	2	2,02	2,02	4,04	4,04
		CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)						·
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
							-	<u>-</u>
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
		SINAPI 94991			PRECO 1	OTAL (R\$)		não desonerado
					90 .	· · · · = (· · · · ·)	68,10	68,93

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO,	CPU - 18	DESCRIÇAO: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO	Unidade:	M2	DATA:	maio/2023
		MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	,,			
ESPESSURA DE 10 CM		ESPESSURA DE 10 CM				

8								
TIPC	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
S	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE	M3	0,1				
		CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,						
		USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.						
		AF 08/2022						
		711 00/2022					-	_
							_	_
							_	_
							_	
								-
							-	-
							<u>-</u>	-
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
								-
		SINAPI 94991			PRECO T	OTAL (R\$)	desonerado	não desonerado
					i illiço i	OIAL (IV)	64,06	64,89

	CPU - 19	DESCRIÇAO:	Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40	x34x17cm		Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
40	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
	S	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	1	97,13			97,70
))	S	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	11,82	12,11	11,82	12,11
	S	1744	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM	UN	1	136,69	136,69	136,69	136,69
,	S	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2974	54,12	54,12	16,10	16,10
	S	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,4774	22,6	25,25	10,79	12,05
)	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,1504	18,42	20,42	2,77	3,07
								- - -	-
			SINAPI 86935					- desonerado	não desonerado
			SINALI 00999			PREÇO T	OTAL (R\$)	275,30	277,72

C	PU - 20	DESCRIÇAO:	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm			Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
Y 🔳	TIDO	CÓDICO	DESCRIÇÃO RÁSICA	LINIDADE	OHANTIDADE	V LINITÁDIO (D)	V LINITÁDIO (ND)	V TOTAL (D)	V TOTAL (ND)
	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO (ND)		V. TOTAL (ND)
333	S	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X	UN	1	97,13	97,70	97,13	97,70
			1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
6//1			AF 01/2020						
,	S	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	UN	1	11.82	12,11	11.82	12,11
)	J			011	'	11,02	12,11	11,02	12,11
í	_		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				470.70	470.50	4=0=0
:	S	1743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3	UN	1	179,5	179,50	179,50	179,50
,			1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM						
,	S	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2974	54,12	54,12	16,10	16,10
3	S	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS	Н	0,4774	22,6	25,25	10,79	12,05
•			COMPLEMENTARES		,	•	,	,	,
)	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,1504	18,42	20,42	2,77	3,07
-	J	00010	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	11	0,1304	10,42	20,42	2,11	3,07
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	_
-								_	_
			SINAPI 86935					desonerado	não desonerado
						PREÇO T	OTAL (R\$)	318,11	320,53
								310,11	320,33

C	PU - 21	DESCRIÇÃO:	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm			Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
460									
	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO (ND)		V. TOTAL (ND)
333	S	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X	UN	1	97,13	97,70	97,13	97,70
			1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
6//			AF 01/2020						
,	S	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	UN	1	11,82	12,11	11,82	12,11
)	Ü	00000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	011		11,02	12,11	11,02	12,11
í	S	1747		UN	4	107.24	107.24	107.24	107.24
-	3	1/4/	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE	UN	I	197,34	197,34	197,34	197,34
!			3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM						
í	S	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2974	54,12	- ,	16,10	16,10
j	S	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS	Н	0,4774	22,6	25,25	10,79	12,05
			COMPLEMENTARES						
,	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,1504	18.42	20,42	2,77	3,07
i F					,	-,	- ,	-	_
! -								_	_
, -									
-								-	-
-								-	-
-								-	-
								-	-
			SINAPI 86935			PRECO T	OTAL (R\$)	desonerado	não desonerado
						i KEÇO i	Ο 1 / L (1.Ψ)	335,95	338,37

C	CPU - 22	DESCRIÇAO:	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa,	Deca ou equ	ıivalente	Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
₩ ■1	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	LINIDADE	OHANTIDADE	V LINITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
78	S	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA		QUANTIDADE 1	89,87	90,44	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	90.44
83	3	00011	TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -	ON	'	09,07	90,44	09,07	90,44
		00004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	077.57	070.40	077.57	070.40
<u>ŏ</u>	S	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 -	UN	П	277,57	278,48	277,57	278,48
PORTAI	_	00000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		4	00.40	20.00	00.40	20.00
	S	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -	UN	1	66,18	66,68	66,18	66,68
D _A		10=1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			24.00	04.00	10.70	10.70
	S	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO	_	2	21,88	21,88	43,76	43,76
D D			CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA						
S -			CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8						
D	S	36794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA,	UN	1	145,84	145,84	145,84	145,84
TRANSPARENCIA			DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)						
Ë L	S	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0304	111,3	•		
<u>.)</u>	S	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Н	0,387	21,97	24,63	8,50	9,53
			ENCARGOS COMPLEMENTARES						
	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,1886	18,42	20,42	3,47	3,85
								-	-
								-	-
	<u> </u>							-	-
								-	-
			SINAPI 86935			PRECO I	OTAL (R\$)	desonerado	não desonerado
						FILÇU	OIAL (Na)	638,57	641,96

CPU - 23	DESCRIÇAO	: Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equival-	ente, com v	válvula, sifão e	Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
		engate flexivel cromados						
TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
S	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		1	89,87	90,44		90,44
S	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1	277,57	278,48	277,57	278,48
S	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1	66,18	66,68	66,18	66,68
S	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	-	2	21,88	21,88	43,76	43,76
S	36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)		1	136,99	136,99	136,99	136,99
S	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0304	111,3	111,30	3,38	3,38
S	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,387	21,97	24,63	8,50	9,53
S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,1886	18,42	20,42	3,47	3,8
							-	
							-	
							-	
							-	
		SINAPI 86935			PREÇO 1	OTAL (R\$)	desonerado 629,72	não desonerado 633,1°

CF	PU - 24	DESCRIÇAO:	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espe	essura 3cm		Unidade:	M	DATA:	maio/2023
<u>.</u>	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
	S	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,		0,006			3,52	3,69
.			LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017						
m								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	<u> </u>
								-	-
-									<u>-</u>
			SINAPI 86935			DDECO T	OTAL (D¢)	desonerado	não desonerado
						PREÇU I	OTAL (R\$)	3,52	3,69

(CPU - 25	DESCRIÇAO:	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Buri	gotto ou equi	valente	Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
3	S	COTAÇÃO	Banheira Embutir em plástico tipo PVC	UD	1	99,33	99,33	99,33	99,33
	S	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO CO	и н	0,3162	21,97	24,63	6,95	7,79
100			ENCARGOS COMPLEMENTARES						
	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,0996	18,42	20,42	1,83	2,03
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
			SINAPI 86872			DDECO T	OTAL (D¢)	desonerado	não desonerado
						PREÇUI	OTAL (R\$)	108,11	109,15
_				•	•				

L	CPU - 26	DESCRIÇAO:	Exaustor axial interno vazão 40m³/min.			Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
	S	14125/ORSE	Exaustor sicflux FH-355-220V- G4/M5 ou similar	UD	1,0000	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
*	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,0000	18,42	20,42	18,42	20,42
	S	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,0000	22,97	25,69	22,97	25,69
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
Ī						DDECO T	OTAL (R\$)	desonerado	não desonerado
						FILÇO I	OIAL (IV)	4.011,39	4.016,11

(CPU - 27	DESCRIÇÃO:	Sumidouro Ø 3,80m			Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
10	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
	TIPO S	101207	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EMOBRAS DE EDIFICAÇÃO INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1º CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF 05/2020		41,562	9,97	10,15	414,37	421,85
	S	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 11/2022		4,9322	2576,87	2.634,13	12.709,64	12.992,06
	S	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020		1,7011	180,18	185,81	306,50	316,08
								- - -	- - -
								-	-
						PREÇO T	OTAL (R\$)	desonerado 13.430,51	não desonerado 13.729,99

CPU - 28	DESCRIÇAO:	Fossa séptica 2,30 x 4,15 m			Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
S	101207	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EMOBRAS DE EDIFICAÇÃO INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF 05/2020		21,75	9,97	10,15	216,85	220,76
S	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 11/2022		1,1931	2576,87	2.634,13	3.074,46	3.142,78
S	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020		1,0875	180,18	185,81	195,95	202,07
S	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020		24,6	112,09	119,62	2.757,41	2.942,65
S	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022		30,25	3,97	4,26	120,09	128,87
S	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018		30,25	42,06	45,14	1.272,32	1.365,49
S	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	7,7	34,87	36,61	268,50	281,90
S	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	2,66	44,18	48,97	117,52 - -	130,26
					PREÇO 1	TOTAL (R\$)	desonerado 8.023,10	não desonerado 8.414,78

C	PU - 29	DESCRIÇÃO	: Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)			Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
	S	39634	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	М	30	5,84		175,20	
								- -	
								-	
								- - -	
								- -	
			ORSE 04807			PRECO 1	TOTAL (R\$)		não desonerado
						• • •	(175,20	175,20

CPU -	30 DESCRIÇAO:	ESCRIÇAO: Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg)			Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
TIPC	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA		QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
TIPC S	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE	M3	2,9335	2576,87	2.634,13	7.559,25	7.727,22
		ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA						
m		EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.						
		AF 11/2022						
S	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS		19,64	3,97	4,26	77,97	83,67
		DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.						
		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA						
		400L. AF 10/2022						
S	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE		19,64	38,96	41,13	765,17	807,79
		EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE,						
		TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES						
		INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO						
		HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO						
		PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014						
S	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),		5,445	34,87	36,61	189,87	199,34
		ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO						
	0.10.11	MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020		0.050	- 10.00		2 4 4 2 2 7	0.450.00
S	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM	M2	3,956	542,99	544,41	2.148,07	2.153,69
		GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -						
	22222/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	140	0.04	E41.00	E41.00		
S	03922/ORSE	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc,	M2	0,24	FALSO	FALSO	-	-
-		malha 3"						
		ORSE 08758					desonerado	não desonerado
		0.102 00100			PREÇO T	OTAL (R\$)	10.740,33	10.971,71
							10.740,00	10.57 1,7 1

C	PU - 31	DESCRIÇAO:	Interruptor bipolar DR - 100A			Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
	S	39459	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,	UN	1	329,12	329,12	329,12	329,12
9	S	88264	CORRENTE DE 100 A, TIPO AC ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,6	22,97	25,69	13,78	15,41
	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,6	18,42	20,42	11,05	12,25
								-	
								-	_
								-	-
								-	-
								-	-
								<u>-</u>	<u>-</u>
						PREÇO TO	OTAL (R\$)		não desonerado
							(353,95	356,78

	CPU - 32	J - 32 DESCRIÇAO: Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões					UD	DATA:	maio/2023
媳	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
æ	S	21009	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,	M	1	21,69	21,69	21,69	21,69
Ž.	TIPO S		DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)						
2002									
	S	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,75	22,97	25,69	17,23	19,27
	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,75	18,42	20,42	13,82	15,32
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
						DDECO T	DDECO TOTAL (D¢)		não desonerado
						PREÇO TOTAL (R\$)		52,74	56,28

C	PU - 33	PU - 33 DESCRIÇAO: Conector emenda para cabo coaxial					UD	DATA:	maio/2023
							_		
迎念第	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
æ	S	13429/ORSE	Conector emenda para cabo coaxial	UD	1	0,5	0,50	0,50	0,50
-	S	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,15	22,97	25,69	3,45	3,85
70								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								_	-
								-	-
								desonerado	não desonerado
						PREÇO TOTAL (R\$)		3,95	4,35

CPU	U - 34 DESCRIÇAO: Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido					Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
TIF	20	CÓDICO	DESCRIÇÃO RÁSICA	LINIDADE	CHANTIDADE	V LINITÁRIO (R)	V LINITÁDIO (ND)	V TOTAL (D)	V TOTAL (ND)
燙 <u>TU</u>		CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA				V. UNITÁRIO (ND)		
	5	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X	UN	37,0548	0,43	0,43	15,93	15,93
63 —			AXC)						
723 (3	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E	М3	0,0041	493,86	508,80	2,02	2,09
			AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO						
			CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA						
			400 L. AF 08/2019						
5	3	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,4243	22,71	25,38	32,35	36,15
5	3	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,1191	18,42	20,42	20,61	22,85
5	3	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA	М3	0,0291	452,84	461,00	13,18	13,42
			SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO						
			MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021						
5	3	11241	TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15	UN	1	247,44	247,44	247,44	247,44
			CARGA MAXIMA 1.5 T. *400 X 400* MM					·	·
5	3	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E	M3	0,03	728,66	740,73	21,86	22,22
			AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE		-,	,	,	,	,
			IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM						
			BETONEIRA 400 L. AF 08/2019						
٩	3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR	M2	0,36	5,36	5,96	1,93	2,15
		101010	QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	IVIZ	0,00	0,00	0,00	1,00	2,10
			QUE 1,5 IVI [AUEIXTO DO SOLO IVATOTAL]. AI _00/2020						
			SINAPI 97900					desonerado	não desonerado
						PREÇO T	OTAL (R\$)	355,32	362,25

(CPU - 35	DESCRIÇÃO:	Eletroduto aço galvanizado 1 1/4", inclusive conexões			Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
	TIPO S	21011	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	М	1	42,44	42,44	42,44	42,44
	S	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,75	22,97	25,69	17,23	19,27
	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,75	18,42	20,42	13,82 - - -	15,32
								- -	- - -
								-	<u>-</u>
						PRECO T	OTAL (R\$)	desonerado	não desonerado
						. KLÝO I	Ο 1 / L (1.Ψ)	73,49	77,03

	CPU - 36 DESCRIÇAO: Eletroduto aço galvanizado 2", inclusive conexões						UD	DATA:	maio/2023
40	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
温急工	S	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,	М	1	61,2	61,20	61,20	61,20
			DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)						
J	S	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,75	22,97	25,69	17,23	19,27
ĺ	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,75	18,42	20,42	13,82	15,32
								-	_
,								-	-
								-	-
!								-	-
								-	
								-	-
ļ								-	-
-								-	-
								doconorado -	não decenerado
ŀ						PREÇO TOTAL (R\$)			não desonerado
L								92,25	95,79

C	PU - 37	DESCRIÇÃO:	Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive con	exões		Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
	S		Eletrocalha metálica lisa, zincada, 150 x 75 x 3000 mm (Ref. mopa ou similar)	FALSO	0,333333	187,24	187,24	62,41	62,41
***	S		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,4	22,97	25,69	9,19	10,28
	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,4	18,42	20,42	7,37	8,17
								-	-
								-	_
								-	_
								-	_
								-	_
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
						PRECO T	OTAL (R\$)		não desonerado
						/ NEgo i	O 17 (2 (1 (4))	78,97	80,86

C	PU - 38	DESCRIÇÃO:	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões	3		Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
	S		Eletrocalha metálica lisa, zincada, 100 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	FALSO	0,333333	113,21	113,21	37,74	37,74
***	S		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,4	22,97	25,69	9,19	10,28
	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,4	18,42	20,42	7,37	8,17
								-	-
-								-	-
-								-	-
								-	-
								_	_
								-	-
								-	-
						PRECO T	OTAL (R\$)	desonerado	não desonerado
						FILÇOT	OIAL (IV)	54,30	56,19

CF	PU - 39	DESCRIÇÃO:	Vergalhão CA - 25 # 10mm						Unidade:	M	DATA:	maio/2023
	TIPO	CÓDIGO	DESCF	RIÇÃO BÁSICA			UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
	S	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO		10,0 I	MM -	KG	0,617			9,32	9,43
9			MONTAGEM. AF_06/2022								-	
											_	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											desonerado	não desonerado
									PREÇO T	OTAL (R\$)	9,32	9,43

CPU	- 40 DESCRIÇAO:	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvani	zado teleso	cópico (alt= 7m	Unidade:	M	DATA:	maio/2023
: <u> </u>		(3mx2" + 4mx1 1/2")						
TIP	O CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
S		SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1	23,38			26,02
S	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	М	10,2	61,2	61,20	624,24	624,24
S	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	М	12	46,9	46,90	562,80	562,80
S	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,85	26,17	26,17	22,24	22,24
S	38179	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON	UN	3	48,63	48,63	145,89	145,89
S	83765	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF 02/2016	CHP	0,85	89,07	91,71	75,71	77,95
S	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021	М3	1,51	540,53	565,48	816,20	853,87
S	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	М3	0,7	72,86	80,78	51,00	56,55
S	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,7	177,15	190,81	655,46	706,00
							-	<u>-</u>
							<u> </u>	<u>-</u>
		12628/ORSE			PREÇO T	OTAL (R\$)	desonerado 2.976,92	não desonerado 3.075,56

C	PU - 41	DESCRIÇÃO:	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m			Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
3	S	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,11625	753,75			841,37
	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,6	18,42	20,42	11,05	12,25
200	S	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,6	22,71	25,38	13,63	15,23
	S	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	4	0,83	0,83	3,32	3,32
								-	<u> </u>
								-	-
								-	-
								- -	-
			12628/ORSE			DDECO T	OTAL (R\$)	desonerado	não desonerado
						PREÇUI	OTAL (IV)	869,37	872,17

(CPU - 42	DESCRIÇAO:	Switches de 48 portas		Unidade:	UD	DATA:	maio/2023	
	TIPO S S	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
3	S	COTAÇÃO	Switches de 48 portas	UD	1	2.979,76			2.979,76
7	S	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,6	22,97	25,69	13,78	15,41
1	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,6	18,42	20,42	11,05	12,25
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
						DDECO T	OTAL (R\$)	desonerado	não desonerado
						PREÇU I	OTAL (Na)	3.004,59	3.007,42

(CPU - 43 DESCRIÇAO: Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs				Unidade:	UD	DATA:	maio/2023	
	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
	S	COTAÇÃO	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs	UD	1	199,68	199,68	199,68	199,68
4	S	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,6	22,97	25,69	13,78	15,41
***	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,6	18,42	20,42	11,05	12,25
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
						DDECO T	OTAL (D¢)	desonerado	não desonerado
						PREÇU I	OTAL (R\$)	224,51	227,34

PU - 44	DESCRIÇAO	 Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50. inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e ate 	•	te de concreto;	Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
S	1094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,0000	22,09	22,09	22,09	22,0
S	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,0000	5,41	5,41	5,41	5,4
S	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA		3,0000	13,31	13,31	39,93	39,9
S	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM		2,0000	1,56	1,56	3,12	3,1
S	11864	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	UN	1,0000	35,95	35,95	35,95	35,9
S	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000	0,35	0,35	1,40	1,4
S	14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,0600	53,3	53,30	3,20	3,2
S	34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM		1,0000	37,81	37,81	37,81	37,8
S	39808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000	103,59	103,59	103,59	103,5
S	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	0,1664	3,66	3,66	0,61	0,6
S	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2,0000	0,4	0,40	,	0,80
S	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,3897	18,07	20,00		7,7
S	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	3,5078	22,97	25,69	80,57	90,12
S	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	6,0500	16,58	17,51	,	105,9
S	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM	UN	1,0000	11,39	12,41	11,39	12,4

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

			0110 11 10 1100			PREÇO TOTAL	. (R\$)	1.986,96	
			SINAPI 101489					desonerado	não desonerado
	3	41190	EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	ON	1	307,0	307,00	-	-
	S	41196	MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T.	UN	1	587,8	587,80	587,80	587,80
	S	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL	UN	1,0000	454,42	468,01	454,42	468,01
	S	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,0000	150,14	151,99	150,14	151,99
	S	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	М	1,9500	57,01	57,17	111,17	111,48
	S	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000	25,88	26,77	25,88	26,77
	S	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	11,0000	14,77	15,13	162,47	166,43
9 3	S	91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,0000	22,38	23,91	22,38	
	J		DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	., .	ŕ	., -	, -
	S	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL,	UN	1.0000	19.48	21,01	19.48	21,01

CPU - 45	DESCRIÇÃO:	Instalação provisória de água e esgoto			Unidade:	UD	DATA:	maio/2023
TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
S	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	4,0000	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•	
S	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	8,0000	22,36	25,00	178,88	200,00
S	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	8,0000	21,97	24,63	175,76	197,04
S	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	8,0000	22,71	25,38	181,68	203,04
S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	8,0000	18,42	20,42	147,36	163,36
S	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	М3	0,0189			,	,
S	10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,0000	342,06	342,06	342,06	342,06
S	34636	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,0000	439,39	439,39	439,39	439,39
S	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	М	25,0000	10,05	10,05	251,25	251,25
S	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	1,0000	22,53	22,53	22,53	22,53
S	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	8,0000	16,67	16,67	133,36	133,36
S	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	30,0000	0,43	0,43	12,90	12,90
S	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	М	5,0000	16,5	16,50	82,50	82,50
S	9867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	М	30,0000	3,69	3,69	110,70	110,70
S	12769	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	UN	1,0000	93,5	93,50	93,50	93,50
		SEINFRA C1632			PREÇO 1	OTAL (R\$)	desonerado 2.245,65	não desonerado 2.333,37

	DESCRIÇAO	: Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com i baldrames	impermeabi	ilizante - entre	Unidade:	М3	DATA:	maio/2023
TIPO S	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
S	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	6,212	22,71	25,38		157,6
S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,694	18,42	20,42	,	34,59
S	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021		1,13	386,16	394,66	436,36	445,9`
S	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS		11,2000	7,81	7,81	87,47	87,4
							_	
							-	
							-	
							-	
							-	
		SINAPI			PRECO T	OTAL (R\$)		não desonerado
					. KLÝO I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	696,10	725,69

C	PU - 47	DESCRIÇÃO:	Estrutura steel frame metalica em tesouras			Unidade:	M2	DATA:	maio/2023
	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO (D)	V. UNITÁRIO (ND)	V. TOTAL (D)	V. TOTAL (ND)
3	S	COTAÇÃO	MATERIAL	M2	1,0000	84,73	84,73	84,73	84,73
4	S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,7000	18,42	20,42	31,31	34,71
	S	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,0000	26,19	29,60	52,38	59,20
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
			BASE SINFRA C1332			PRECO T	OTAL (R\$)		não desonerado
						1 KLÇO I	Ο 171 2 (11φ)	168,42	178,64

DisNep+ ST★R+ Assine o nível 6 a par

RICARDO

Compras

Favoritos

Rua Conselheiro Joã...

Categorias V Ofertas do dia Histórico Vender Contato

Você também pode gostar: roteador huawei - tp link - archer c5 - repetidor mesh - roteador 5g - powerline - tp link tl wr941hp

Voltar à lista Informática > Conectividade e Redes > Roteadores

Compartilhar









Novo | +5mil vendidos

Access point indoor TP-Link Omada EAP115 branco 110V/220V

★ ★ ★ ★ (25)

R\$ 194 em 12x R\$ 1886

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- · Conexão sem fio.
- Tem uma velocidade de 300Mbps
- Banda única de 2.4 GHz.
- Possui 2 antenas internas.
- Com hotspot para cobrir áreas de alta demanda de conexão.
- · Tem 1 porta para conectar.
- Com firewall integrado.
- Suporta protocolos de segurança 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, Controle de acesso, Filtragem de endereços MAC Wireless, Isolamento sem fio entre clientes, Mapeamento de SSID para VLAN, Portal cativo de autenticação, Suporte 802.1X, WPA-PSK/WPA2-PSK.
- Dimensões: 180mm de largura, 180mm de altura, 47.5mm de profundidade.
- Dispositivo que facilita conexões de rede.

Ver características

Opções de compra:

108 produtos novos a partir de R\$ 194

Chegará entre sexta-feir sábado por R\$ 1933 R\$ 5

O Enviar para Rua Conselh Francisco da Silva 79

Retire entre segunda-fei feira 13 de junho em um Mercado Livre por R\$16

Benefício Mercado Pontos Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade >

Comprar agora

Adicionar ao carrinh

Vendido por THEUNIVERSESHO 👸 MercadoLíder: Oferece serviç +1000 vendas

- → Devolução grátis. Você tem partir da data de recebiment
- Ompra Garantida, receba o que está esperando ou devo dinheiro.
- Mercado Pontos. Você acum
- Q 1 anos de garantia de fábrica

Quem viu este produto também comprou



R\$ 194 12x R\$ 18,86 Frete grátis

Access point indoor TP-Link Omada EAP115 branco...



R\$ 215 Frete grátis

12x R\$ 20,90 Access point indoor TP-Link Omada EAP110 branco...



R\$ 193 6x R\$ 32,17 sem juros Frete grátis Adaptador powerline TP-Link TL-WPA4220 branco

Informações sobre o vend



É um dos melhores do site!

+100



Presta hom

Ver mais dados deste vendedor

Outras opções de compra

R\$ 305.17 R\$ 26855 11% OFF

8x R\$ 33,57 sem juros Chegará grátis quinta-feira 🗲 F Retire grátis a partir de segund uma agência Mercado Livre

Rua Conselheiro Joã..

Q



Disnep+ ST★R+ Assine o nível 6 a par

RICARDO

Compras

Favoritos

Categorias v Ofertas do dia Histórico Vender

Você também pode gostar: rb4011 - tp link ac1200 - amplificador de sinal wifi - roteador - roteador tp link 300mbps - roteador 5ghz

Voltar à lista Informática > Conectividade e Redes > Roteadores Compartilhar



Roteador, Access point, Range extender TP-Link TL-WR841HP preto 110V/220V

★★★★ (90)

R\$ 26090

Novo | +10mil vendidos

em 8x R\$ 3261 sem juros

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Conexão sem fio.
- Tem uma velocidade de 300Mbps
- Banda única de 2 4 GHz
- Possui 2 antenas externas.
- Com hotspot para cobrir áreas de alta demanda de
- Tem 5 portas para conectar.
- · Com firewall integrado.
- Suporta protocolos de segurança SPI, WEP, WPA, WPA2, DMZ.
- Dimensões: 227.5mm de largura, 48.3mm de altura, 190mm de profundidade.
- Dispositivo que facilita conexões de rede.

Ver características

Opções de compra:

76 produtos novos a partir de R\$ 255,01 1 produto usado e recondicionado

Chegará grátis entre sex sábado

O Enviar para Rua Conselh Francisco da Silva 79

Retire a partir de seguno em uma agência Mercac por R\$ 1248 R\$ 5480

> Benefício Mercado Pontos Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade >

Comprar agora

Adicionar ao carrinh

Vendido por DUAL COMP 👸 MercadoLíder: Oferece serviç +5mil vendas

- → Devolução grátis. Você tem partir da data de recebiment
- Ompra Garantida, receba o que está esperando ou devo dinheiro.
- Mercado Pontos. Você acum
- Q 3 meses de garantia de fábri

Quem viu este produto também comprou



12x R\$ 25,17 Frete grátis

Access point outdoor TP-Link Omada EAP110-Outdoor V3...



R\$ 378²⁸ 33% OFF 10x R\$ 37,83 sem juros Frete grátis # FULL

Access point, Roteador TP-Link Archer C80 V1 preto...



R\$ 19890

6x R\$ 33,15 sem juros

Roteador Tp-link Tl-wr841hp Wireless 300mbps V2.0 (no...

Informações sobre o vend



É um dos melhores do site!

+500



Presta hom

Ver mais dados deste vendedor

Outras opções de compra

R\$ 369

R\$ 275⁵¹ 25% OFF

12x R\$ 26,71

Chegará grátis entre sexta-feira 4 FULL

Retire grátis entre segunda-feir feira 13 de junho em uma agên

Q

Rua Conselheiro Joã...





RICARDO V Cor

Compras

Favoritos

Você também pode gostar: hotspot 300 - tp link ac750 - roteador ubiquiti - roteador mesh - roteador sem fio - roteador gigabit - roteador wireless

Categorias v Ofertas do dia Histórico Vender Contato

Compartilhar



★★★★ (705)

Novo | +10mil vendidos

RECOMENDADO em Roteadores e sistemas sem fios

R\$ 155

 R144^{15} 7\% OFF$ em 12x R14^{01}$

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- · Conexão sem fio.
- Tem uma velocidade de 300Mbps.
- Banda única de 2.4 GHz.
- Possui 2 antenas externas e 0 internas.
- Com hotspot para cobrir áreas de alta demanda de conexão.
- Tem 1 porta para conectar.
- Suporta protocolos de segurança WEP, WPA, WPA2.
- Dimensões: 65mm de largura, 34mm de altura, 52mm de profundidade.
- Dispositivo que facilita conexões de rede.

Ver características

Opções de compra:

195 produtos novos a partir de R\$ 139,99 1 produto usado e recondicionado

Chegará grátis quinta-fe

Comprando dentro das próx 2 h 10 min

Enviar para Rua ConselhFrancisco da Silva 79

Retire grátis a partir de s feira em uma agência M Livre

Comprando dentro da próxi
10 min

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade >

Comprar agora

Adicionar ao carrinh

Vendido por FS PRODUTOS **Ö MercadoLíder**: Oferece serviç
+1000 vendas

- Devolução grátis. Você tem partir da data de recebiment
- Compra Garantida, receba o que está esperando ou devo dinheiro.
- Mercado Pontos. Você acum pontos.
- \mathbb{Q} 12 meses de garantia de fáb

Quem viu este produto também comprou



R\$ 109 3x R\$ 36,33 sem juros


Frete grátis

Repetidor Tl-wa850re 300Mbps Branco Tp-link...



R\$ 148⁴¹ 15% OFF 12x R\$ 14,43 Frete grátis **F FULL**

Repetidor De Sinal Wi-fi N 300mb Tl-wa855re Bivolt Tp...



R\$ 283 12x R\$ 27,44 Frete grátis Repetidor TP-Link RE305 branco

Informações sobre o vend

MercadoLíder GoldÉ um dos melhores do site!

+1000



Vendas nos últimos 60 dias

Presta bom atendimento

atendimento produ

Ver mais dados deste vendedor

Outras opções de compra

R\$ 14995

Parcelamer

4x R\$ 37,49 sem juros



Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

ENTENDI E FECHAR





Bem-vindo:) Entre ou cadastre-se

Ofertas para Garanhuns - 55296-060

Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares Móveis Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Informática

Saldão

Baixe o Supe

Magalu > Bebês > Banho e Pós-Banho > Banheira > Banheira > Banheira Burigotto Rígida Branca

Banheira Burigotto Rígida Branca

Código ehd4kjg36j | Ver descrição completa | Burigotto





Vendido por HBComercial

★ ★ ★ ★ ★ Avaliar produto

Entregue por **MagaLU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entre

R\$ 107,94

no PIX (7% de desconto)

ou R\$ 116,06 em 2x de R\$ 58,03 sem juros

Cartão de crédito sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

GARANHUNS. PE - 55296-060

Receba até 26 de junho

Para pagamentos confirmados hoje

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confiri

Quem viu este produto, viu estes também



Banheira Avulsa - Branco - Burigotto

***** * * * 5**4 R\$ 63,24

no PIX (7% de desconto)



Banheira Portátil Dobrável Compacta 0M+ 70L Clingo

R\$ 466.90 R\$ 396,87

no PIX (15% de desconto)

ou R\$ 466,90 em 10x de R\$ 46,69 sem juros

Banheira Burigotto Rígida Branca

R\$ 107,94 à vista

<u>Voltar ao topo</u> <u>Respostas</u>

Descrição Completa

Avaliação dos Clientes

Formas de Pagamento

Perguntas e



Buscar produtos, marcas e muito mais.

Categorias v Ofertas do dia Histórico Vender



RICARDO V

Compras

Favoritos

Você também pode gostar: banheira de bebe - banheira dobravel adulto - banheira simples - banheira ofuro - banheira com trocador

Voltar à lista Bebês > Banho do Bebê > Banheiras Compartilhar







Banheira Rígida Branca Avulsa

Burigotto

 $R\$\,126^{81}\,10\%\,OFF$ em 12x R\$ 1233

Ver os meios de pagamento

Novo | +1000 vendidos

- Sua capacidade é 20L
- Inclui trocador.
- · É antiderrapante.
- Seu material é pvc

Opções de compra:

3 produtos novos a partir de R\$ 126,81

Chegará entre segunda quinta-feira 15 de junho R\$ 10671 R\$ 18480

Francisco da Silva 79

Benefício Mercado Pontos O Enviar para Rua Conselh

Retire a partir de terça-fo junho em uma agência N Livre por R\$ 11731 R\$ 195

Benefício Mercado Pontos Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade >

Comprar agora

Adicionar ao carrinh

Vendido por TOYS TEAM

+10mil vendas

- Ompra Garantida, receba o que está esperando ou devo dinheiro.
- Mercado Pontos. Você acum pontos.
- 3 meses de garantia de fábri

Quem viu este produto também comprou



R\$ 7890 12x R\$ 7,67 Banheira Millenia Avulsa Sem Suporte - Burigotto



R\$ 7899 12x R\$ 7,68 Banheira Plástica Bebê Galzerano Avulsa Sem...



R\$ 7880 12x R\$ 7,66

5% OFF com Cartão Mercado

Pago

Banheira Rígida Para Bebe Avulsa Sem Suporte...

Informações sobre o vend

MercadoLíder Platinum É um dos melhores do site!

+1000



Vendas nos últimos 60 dias

Presta bom

Ver mais dados deste vendedor

Características principais

Marca Buriaotto Linha Millenia Modelo Avulsa

Outras opções de compra

Parcelame R\$ 148,90

R\$ 134°1 10% OFF

4x R\$ 33,50 sem juros

Chegará entre segunda-feira e feira 15 de junho por R\$ 106,13 Retire a partir de terça-feira 13

em uma agência Mercado Livre R\$ 116,73 R\$ 195,40

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

ENTENDI E FECHAR



Q

Bem-vindo:) Entre ou cadastre-se

Ofertas para Garanhuns - 55296-060

Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares Móveis

Eletrodomésticos TV e Vídeo

Informática Saldão

Baixe o Supe

Magalu > Bebês > Banho e Pós-Banho > Banheira > Banheira > Banheira Avulsa - Branco - Burigotto

Banheira Avulsa - Branco - Burigotto

Código beek81b65g | <u>Ver descrição completa</u> | <u>Burigotto</u>









★ ★ ★ ★ 4.6 (54) Avaliar produto

Vendido por Alves Baby

Entregue por **MagaLU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entre

R\$ 63,24

no PIX (7% de desconto)

Cartão de crédito sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

GARANHUNS, PE - 55296-060

Receba até 26 de junho

Para pagamentos confirmados hoje

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirr pagamento e podem variar para mais de uma unidade de ι

Quem viu este produto, viu estes também





Banheira Avulsa - Branco - Burigotto

*** * * 38 R\$ 70.10 R\$ 66,60

no PIX (5% de desconto)

Banheira Avulsa - Branco - Burigotto

***** * * 20** R\$ 73.60

R\$ 69,92

no PIX (5% de desconto)





Banheira Avulsa - Branco - Burigotto R\$ 63,24 à vista

<u>Voltar ao topo</u> <u>Respostas</u>

Descrição Completa

Avaliação dos Clientes

Formas de Pagamento

Perguntas e

Q

Voltar à lista

Rua Conselheiro Joã..


Informática > Conectividade e Redes

Características principais

Marca

Linha

Modelo



Categorias v Ofertas do dia Histórico Vender

Ä

Monte um carrinho FFULL e


economize no frete

Adicione este e outros produtos Full ao

O produto sai do centro de distribuição

do Mercado Livre e chega rapidamente.

carrinho e economize no frete.



Assine o nível 6 a pai

Hewlett Packard Enterprise

Aruba

JI 685A


Parcelamer

R\$ 3.99648

10x R\$ 399,65 sem juros

Chegará grátis quinta-feira 22







· Tipo da telecomunicação: Store and forward.

- · Capacidade de comutação: 96 Gbps.
- Inclui: 48 portas RJ-45.

Ver os meios de pagamento

em 10x R\$ 24588 sem juros

- Tem 44 cm de largura, 4.4 cm de altura e 22 cm profundidade.
- Pode ser colocado na parede ou facilmente instalado
- · Prático para uso pessoal e profissional.

Opções de compra:

79 produtos novos a partir de R\$ 2.040 9 produtos usados e recondicionados

Quem viu este produto também comprou




R\$ 156 12x R\$ 15,16 Frete grátis # FULL

Switch Hub 8 Portas Tp-link Ls1008g



R\$ 3.777 12x R\$ 363,03 Frete grátis Switch TP-Link T2600G-52TS JetStream





Características principais

Marca TP-Link TL-SG1048 Modelo

Comprar agora

terça-feira 13 de junho ε agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade >

Adicionar ao carrinh

Loja oficial TP-Link excelente.

- +10mil vendas
- Ompra Garantida, receba o que está esperando ou devo dinheiro.
- Mercado Pontos. Você acum pontos.
- S anos de garantia de fábrica

Informações da loja

MercadoLíder Platinum

É um dos melhores do site!

+1000



Vendas nos últimos 60 dias

Presta bom atendimento

Ver mais dados de TP-Link

Outras opções de compra

R\$ 2.509.71

R\$ 2.28383 9% OFF

12x R\$ 221.42

Chegará grátis entre sexta-feira Retire grátis entre segunda-feir feira 13 de junho em uma agên Mercado Livre

Loja oficial TP-Link +1000 vendas







Último disponível!

em 10x R\$ 33815 sem juros Ver os meios de pagamento

Chegará grátis terça-feira 20 c

Ver mais formas de entrega

Comprar agora

Adicionar ao carrinho



Compre-o, suba de nível e ganhe descontos em com e fretes

Benefícios Mercado Pontos

Loja oficial Olist

🖔 MercadoLíder: Oferece servi excelente.

+250mil vendas

está esperando ou devolvemos o d

Mercado Pontos. Você acumula 84!


Anúncios de Olist



R\$ 4078 12x R\$ 3,95 Frete grátis Escova Dental Ultramacia Sensitive PowerDent...

R\$ 379²⁴ 10x R\$ 37,92 sem juros Frete grátis

R\$ 17²⁷ Água sanitária Super Candida





Características principais

Marca

Hpe Aruba

Informações da loja



Presta bom atendimento

Entre produtc do p

(-

Ver mais dados de Olist

Garantia

Compra Garantida com o Mercado

COTAÇÃO DE MATERIAL DE ESTRUTURA DE COBERTA STEEL FRAME

No item de estrutura de coberta Steel Frame, só conseguimos localizar dois fornecedores na nossa região:

1 – Espaço Esmart em Recife

Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, 1472 Recife - Pernambuco

(81) 3877-6675

2 – Fast Drywall - MACEIÓ - AL

Av. Deputado Humberto Mendes, 246, Jaraguá Maceió - AL

Dos dois só o primeiro se prontificou a nos encaminhar pesquisa de preços para fornecimento do material. Por isso só foi feita uma cotação do material.

segundo por mais que insitíssimos, não obtivemos contações de preços:

[14:22, 29/03/2023] Ricardo Miranda: 2 i, Fast Drywall Maceió. Vim pelo google e gostaria de ter mais informações.

[14:23, 29/03/2023] Ricardo Miranda: ???

[14:29, 29/03/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: Boa tarde

[14:30, 29/03/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: Meu nome é Paulo Sarmento

[14:30, 29/03/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: Sou gerente da empresa

[14:47, 29/03/2023] Ricardo Miranda: Boa tarde, Paulo!

Sou Ricardo Miranda, da área de engenharia de custos, Consultor de várias prefeituras aqui no agreste de Pernambuco.

Estou precisando de pelo menos, três cotações de preço de empresas do ramo, para o serviço de construção de estrutura de coberta metálica, steel frame, de uma Creche Tipo – Padrão FNDE, no município de Canhotinho - PE. 🛽 preço é só da estrutura de coberta montada.

Estas cotações servirão inicialmente para o Processo Licitatório, mas passaremos os contatos para o futuro executor da obra, pra que o mesmo venha a negociar a execução dos serviços com estas empresas.

Estou lhe mandando um modelo de cotação para servir de base para as empresas. Gostaria que você me arrumasse essas cotações, ou então me passasse o contato de empresa...

[14:53, 29/03/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: 2 k Sr Ricardo

[14:53, 29/03/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: Deixe comigo

[10:34, 30/03/2023] Ricardo Miranda: Bom dia, Paulo!

[10:50, 30/03/2023] Ricardo Miranda: 2 brigado!

Bom dia!



[12:26, 30/03/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: Disponha.

[09:25, 31/03/2023] Ricardo Miranda: Bom dia, Paulo!

Por favor, veja com seu gerente, se ele vai poder atender meu pedido de cotação.

Porque eu tenho prazo para entregar o projeto, estou sendo bastante cobrado.

Se ele não poder atender me avise, para eu contactar uma outra empresa.

② brigado!

[09:26, 31/03/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: Bom dia sr Ricardo!

[09:26, 31/03/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: 2 gerente sou eu.

[09:26, 31/03/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: Eu encaminhei para o meu Diretor o seu pedido.

[09:27, 31/03/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: Falo com ele novamente hoje

[09:28, 31/03/2023] Ricardo Miranda: Fico aguardando, porque preciso de uma posição, amigo.

[09:29, 31/03/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: Sem problema amigo. Pode deixar que eu falo sim com ele.

[11:02, 01/04/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: Sr Ricardo boa tarde

[11:03, 01/04/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento:

meu Diretor me pediu para te solicitar o projeto para que ele possa fazer.

[11:07, 01/04/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: Ele está viajando e retorna terça era um compromisso inadiável

[11:07, 01/04/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: E já tinha sido marcada.

[11:08, 01/04/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: Mas me mande o projeto para que ele possa dar uma olhada.

[11:35, 01/04/2023] Ricardo Miranda: Vou lhe mandar

[11:36, 01/04/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: Estou no aguardo.

[13:23, 01/04/2023] Ricardo Miranda: Segue o projeto

[13:24, 01/04/2023] Ricardo Miranda: Esse é somente da estrutura da coberta. Se precisar ver o restante, segue abaixo o link.

[13:25, 01/04/2023] Ricardo Miranda: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/proinfancia/projetos-arquitetonicos-para-construcao/projeto-tipo-1

[12:08, 03/04/2023] Ricardo Miranda: Boa tarde Paulo!

Alguma novidade?

[14:09, 03/04/2023] Ricardo Miranda: ???



PORTAL DA TRANSPARENCIA http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230710034941.pdf assinado por: idUser 85

[14:22, 03/04/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: Boa tarde sr Ricardo,

[14:23, 03/04/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: Já encaminhei o projeto do senhor para ele

[14:23, 03/04/2023] Ricardo Miranda: Tá certo

[14:24, 03/04/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: Ele estava viajando a negócios neste final de semana, mas foi encaminhado para ele.

[14:24, 03/04/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: Pode acreditar

[10:25, 20/04/2023] Ricardo Miranda: Bom dia Paulo!

[10:42, 20/04/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: Bom dia Sr Ricardo.

[10:42, 20/04/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: Deram uma resposta ao senhor?

[10:43, 20/04/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: Porque o que eles me pediram para te solicitar eu solicitei e encaminhei para eles

[10:49, 20/04/2023] Ricardo Miranda: Nenhuma resposta

[10:52, 20/04/2023] FAST DRYWALL Paulo Sarmento: Deixa eu falar novamente com eles

[10:53, 20/04/2023] Ricardo Miranda: Certo





PROPOSTA COMERCIAL ESTRUTURA DE COBERTURA CRECHE MODELO TIPO 1 – Z275

Tudo para Construção a Seco



Tudo para Construção a Seco

PROPOSTA COMERCIAL ESTRUTURA DE COBERTURA CRECHE MODELO TIPO 1 – Z275

FNDE REVISÃO Nº 2017 – R02

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230710034941.pdf
assinado por: idUser 85



PROPOSTA COMERCIAL ESTRUTURA DE COBERTURA CRECHE MODELO TIPO 1 – Z275

A ESPAÇO SMART nasceu com a missão de transformar a construção civil brasileira, comercializando produtos e serviços que promovem a industrialização e sustentabilidade na construção civil.

A empresa tem como objetivo orientar o usuário, para uma melhor experiência construtiva, visando usufruir dos benefícios do sistema construtivo, sendo o usuário responsável direto pelo uso e aplicação nas edificações de Light Steel Framing.

O sistema construtivo conhecido mundialmente como "Light Steel Framing (LSF)", também

designado como sistema autoportante de construção em aço, que tem como característica uma estrutura constituída por perfis leves de aço galvanizado formados a frio, unidos principalmente por ores e contraventados com a própria estrutura em aço, proporcionando, dessa forma, rigidez para

A solução SMART FRAME é um produto composto por diversos itens, que visam garantir a realização da estrutura de uma edificação.

ORTAL DE COMPOSTA DE

A presente proposta descreve a solução SMART FRAME adotada, com referências em Projeto A presente proposta descreve a solução SMART FRAME adotada, com referências em Projeto Projeto

CLIENTE (CONTRATANTE): CPF/CNPJ: CONTATO: FONE:

E-MAIL:

CEL:

rutura.

assinado por: idUser 85

LOCAL DA OBRA:

DATA:





Tudo para Construção a Seco

PROPOSTA COMERCIAL ESTRUTURA DE COBERTURA CRECHE MODELO TIPO 1 – 7275

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

O FNDE, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, disponibiliza o Projeto Proinfância Tipo 1, modelo de projeto padrão de educação infantil. A ESPAÇO SMART fornece a ESTRUTURA DE COBERTURA com base nos projetos oficiais do FNDE.

O Projeto Proinfância Tipo 1 tem capacidade de atendimento de até 376 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em período integral. Foi considerada como ideal a implantação das escolas do Tipo 1 em terreno retangular com medidas de 40m de largura por 60m de profundidade e declividade máxima de 3%.

- **Área:** 1317,99m²

- Capacidade: 376 alunos

- Blocos: A, B e C (pátio coberto)









Bloco A

Bloco B

Bloco C

2. SERVIÇOS INCLUSOS

- 2.1. Elaboração e Fornecimento de Projeto Estrutural de Light Steel Frame, em arquivo digital;
- 2.2. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Projeto Estrutural de Light Steel Frame;
- 2.3. Fornecimento de Caderno de Montagem e Caderno de Obra para Estrutura de Light Steel Frame, em arquivo digital;
- 2.4. Fabricação e Fornecimento de materiais para a estrutura de Light Steel Frame (aço prédimensionado, acessórios de montagem e fixadores);
- 2.5. Visualizador 3D da estrutura completa;

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS

- 2.6. Elaboração e Fornecimento de Projeto Estrutural de Estrutura Metalica Convencional;
- 2.7. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Projeto Estrutural da Estrutura Metalica



PROPOSTA COMERCIAL ESTRUTURA DE COBERTURA CRECHE MODELO TIPO 1 – 7275

- Convencional;
- 2.8. Fabricação e Fornecimento de materiais da Estrutura Metalica Convencional;
- 2.9. Fornecimento de estrutura auxiliar de forro, bem como o não fornecimento dos seus respectivos materiais para execução;
- 2.10. Fornecimento de piso vinílico;
- 2.11. Fornecimento de montagem e execução para quaisquer tipos de produtos;

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. Descrita no documento "Orçamento" que faz parte da presente proposta.

4. FORMA DE FATURAMENTO

4.1. 70% PRODUTO + 30% SERVIÇO

TAXAS E ENCARGOS

5.1. Nos valores acima indicados e nas condições de pagamento não estão previstas taxas ou encargos para obtenção de Carta de Fiança, seguro garantia, despesas com contrato e/ou alienação com garantias, ou qualquer outro documento que seja necessário.

6. VALIDADE DA PROPOSTA

6.1. 15 (QUINZE) DIAS

7. CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO

- 7.1. As condições previstas nesta Proposta ficam condicionadas a ocorrência de todos os eventos abaixo:
 - Entrega da Proposta Completa (Proposta do Aço Steel Framing e Orçamento assinada e/ou emissão da Ordem de Compra que faça referência a esta Proposta consolidada.
 - Confirmação dos pagamentos conforme descrito no Orçamento.

8. PRAZOS E FLUXO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS / PRODUTOS

Após a etapa de "CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO" pela CONTRATANTE, inicia-se a contagem do prazo de entrega conforme descrito abaixo:







PROPOSTA COMERCIAL ESTRUTURA DE COBERTURA CRECHE MODELO TIPO 1 – Z275

 a) Data estimada de produção: Aproximadamente 12 (doze) dias úteis após emissão das notas fiscais de produto e serviço

b) Fluxo de entrega:



9. CONFERÊNCIA DOS MATERIAIS

Toda carga deverá ser conferida no ato de seu recebimento, podendo assim o CONTRATANTE apontar qualquer avaria ou divergência de romaneio no prazo de 48 horas, informando à ESPAÇO SMART para se tomar as devidas providências. Após este momento, não há obrigatoriedade de fornecimento de possíveis faltas de materiais.

10. GARANTIA E QUALIDADE

A ESPAÇO SMART inclui todos os fornecimentos e prestações de serviços necessários para alcançar a descrição dos projetos elaborados.

A ESPAÇO SMART fornece garantia de 5 anos sobre qualquer defeito de fabricação após emissão de nota fiscal.

A ESPAÇO SMART entrega seus perfis de acordo com as Normas da ABNT:

- ABNT NBR 15253:2014 Perfis de aço formados a frio, com revestimento metálico, para painéis reticulados em edificações;
- ABNT NBR 6355:2003 Perfis estruturais de aço formados a frio padronização;
- ABNT NBR 7008 Chapas e bobinas de aço revestidas com zinco ou com liga zinco-ferro pelo processo contínuo de imersão a quente especificação.

11. CONDIÇÕES GERAIS

- 11.1. Os valores estão descritos no documento Orçamento que faz parte dessa proposta.
- 11.2. Nesta proposta de Aço Steel Framing e seus respectivos quantitativos de acessórios foram



PROPOSTA COMERCIAL ESTRUTURA DE COBERTURA CRECHE MODELO TIPO 1 – Z275

Tudo para Construção a Seco

concebidos conforme informações do projeto arquitetônico do FNDE, não nos responsabilizamos por mau uso dos produtos que por ventura venham acarretar em falta de produto na obra.

- 11.3. Na hipótese de haver alteração na cobrança e/ou incidência de impostos ou alteração do preço do aço quando houver prorrogação do prazo de entrega inicial, por culpa do CONTRATANTE, a respectiva proposta comercial deverá ser repactuada para reequilíbrio contratual.
- 11.4. A ESPAÇO SMART reserva-se no direito de aplicar o reajuste contratual sobre o valor desta proposta comercial após 30 dias corridos da data da assinatura desta proposta sem que haja a CONFIRMAÇÃO. Sendo assim, será aplicado o reajuste à contar da data da assinatura desta proposta com base no INCC mensal até a data em que as demais condições do item "CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO" sejam atendidas.
- 11.5. Aceita a presente Proposta Comercial, a ESPAÇO SMART reserva-se o direito de faturar, emitir as notas fiscais e suas respectivas cobranças com vencimento nas datas determinadas desta Proposta Comercial, devendo o CONTRATANTE efetuar seu(s) respectivo(s) pagamento(s) nos vencimentos, independente de autorização para entrega/retirada do produto;
- 11.6. O atraso no pagamento de qualquer uma das parcelas pelo CONTRATANTE, independente de aviso ou notificação prévia, incorrerá na obrigação de pagamento de multa de 10% (dez por cento), juros de mora de 3% (três por cento) ao mês e correção pelo INPC, pro rata, sobre o(s) valor(es) vencido(s) e não pago(s), calculado(s) desde o vencimento até a data do pagamento;
- 11.7. É de ciência do CONTRATANTE que os itens abaixo não são contemplados na presente proposta, tampouco é de responsabilidade da CONTRATADA:
 - · Responsabilidade sobre indicação de projetos realizados por terceiros;
 - · Quantitativos de materiais realizados por terceiros;
 - · Mão de obra e execução realizado por terceiros.
 - A ESPAÇO SMART isenta-se de quaisquer outros serviços, como realização de projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico, fundação, não contemplado no escopo dessa proposta.
- 11.8. A ESPAÇO SMART se reserva no direito de cobrar peça armazenagem dos produtos, por tempo adicional não previsto nesta proposta, ajustando desde já o valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) por carga de produto armazenado, por mês, devendo a contratada, no ato da cobrança, apresentar planilha demonstrativa do cálculo;





Tudo para Construção a Seco

PROPOSTA COMERCIAL ESTRUTURA DE COBERTURA **CRECHE MODELO TIPO 1 – Z275**

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários.



CORDO CONTRATANTE:

Pesinatura:

http://cloud.jp.ome / Empresa / Cargo:
assinado por: idUser 85

EPF / CNPJ: FRANSPÆRICIA **Data:**PRANSPÆRICIA **DATA:**





SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **ESPAÇO SMART - RECIFE**

AV Marechal Mascarenhas de Moraes 1472 - IMBIRIBEIRA - 51170000 Recife/PE - 4298038082

			ORÇAMENTO					NÚMERO: 636813		
CLIENTE: Ricardo Miranda ENDEREÇO:			CPF: BAIRRO:			EMISSÃO: 31/03/2023				
CIDADE: TELEFONE: VENDEDOR:	(87) 99922-204 THIELE MARIA SILV	VA D AMICO GREGORIO -		UF: CELULA	R:		CEP:			
PAGAMENTOS: FORMA PARCELAMENTO			VALOR							
	DUPLICATA	DEPOSITO ADIANTAMENTO		R\$122.999,	99					
PRODUTO	DESCRIÇÃO		UN	QTD.	PESO	VLR.UNIT.	IPI	ST DESC.	TOTAL	
9294	KIT CRECHE TIPO 1 Z2	275 (C/ ACESSORIOS)	PC	1,000	6.790,00	104.999,99	0,00	0,00 14.934,21	104.999,99	

TOTAIS

R\$122.999,99	TOTAL	R\$119.934,20	MERCADORIAS:	R\$18.000,00	TAXA ENTREGA:
10/04/2023	VALIDADE:	R\$14.934,21	DESCONTOS:	R\$0,00	DESPESAS:
6.790,00 KG	PESO:	R\$0,00	IPI + ST:		

- Esta proposta está sujeita a análise de crédito, validação de estoques e preços até sua confirmação.
- Os materiais possuem garantias conforme especificação em catálogo dos respectivos fabricantes.
- A Espaço Smart não se responsabiliza pelos quantitativos apresentados no presente orçamento.
- A Espaço Smart não se responsabiliza pela instalação dos produtos comprados em nossas lojas.
- A Espaço Smart nao se responsabiliza pela instalação dos produtos comprados em nossas lojas.
 Para confirmação da proposta de venda, favor verificar todos os dados e devolver este documento datado, carimbado e assinado para o seu contato de imento na Espaço Smart.
 spaço Smart não aceita devoluções.
 a faturamento antecipado, o prazo máximo para retirada dos produtos é de 120 dias a contar da data de emissão da nota fiscal.

APROVAÇÃO
DATA
Picardo Mirando