



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANHOTINHO
TRABALHANDO PARA O POVO



SECRETARIA DE
SAÚDE
DE CANHOTINHO



TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA RENOVAR A FROTA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE CANHOTINHO REFERENTE
EMENDA PARLAMENTAR 359/2020

1. OBJETO

Contratação de empresa para aquisição de 1 (uma) **ambulância simples remoção** para o transporte de pacientes do Hospital Municipal Antônia Alves De Melo, conforme emenda parlamentar 359/2020.

2.FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo de referência foi elaborado nas disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e pelo Decreto Federal 10.024/2019, em consonância com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores alterações.

3.MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item.

4.LOCALIDADE ONDE SE REALIZARÁ A LICITAÇÃO

O processo licitatório deverá ocorrer na sede da Prefeitura Municipal de Canhotinho, situada à Rua Dr. Afonso Pena, 228, Centro, Canhotinho-PE.

5.ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS PRODUTOS

O produto e suas descrições constam na planilha anexa ao presente Termo.



[Handwritten signatures and initials]



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
2	<p>Veículo furgoneta original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. Ano/modelo 2022/2022. A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço ou monobloco. Chassi: Comprimento total de, no mínimo, 5,140 mm; distância entre os eixos de, no mínimo, 3.200 mm; Altura Interna mínima do salão de atendimento de 1.300 mm. Motorização: Dianteiro; 4 cilindros, combustível diesel, potência mínima de 114 cv; tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros. Sistema de freio com Sistema ABS nas quatro rodas; Air-Bag para os ocupantes da cabine. Direção assistida Hidráulica e/ou Elétrica. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Adaptação: Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico deve ser original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, mínimo 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa</p>	UND	01



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANHOTINHO

TRABALHANDO PARA O POVO



SECRETARIA DE
SAÚDE
DE CANHOTINHO



deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de 3 tons distintos; Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1 metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. Sistema de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador para O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartilhamento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartilhamento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar Condicionado, com aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





térmica deverá ser com mínimo de 15.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, suporta peso mínimo de 100 Kg e acompanham colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos com espessura mínima de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. O balaústre deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comprimento através de parafusos e com 2 sistema de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro e plasma. Armário superior para objetos, em um só lado da viatura, em ABS auto-estinguível, ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas.

Handwritten signature and initials in blue ink.





	Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros.		
--	--	--	--

6. JUSTIFICATIVA

A Prefeitura Municipal de Canhotinho, sem condições de implantar todas as metas de infraestrutura planejadas na área da saúde, tem buscado parcerias no intuito de atenuar a carência de veículos para transporte de pacientes, priorizando sanar as necessidades mais emergentes e atender a demanda do município.

Tendo em vista que os serviços de transportes de pacientes vêm crescendo a cada ano, sendo necessário adquirir novas viaturas (uma vez que parte dos veículos existentes são antigos), afim de garantir o traslado dos usuários atendidos nas unidades de saúde, principalmente os casos graves de urgência/emergência, que são encaminhados para o hospital municipal e que precisam diversas vezes de transporte adequado.

Salientamos que necessita-se refazer a licitação para aquisição de uma ambulância, uma vez que a primeira não obteve êxito.

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

1. Comprovação de que o Proponente forneceu, sem restrição, bens de natureza semelhante aos indicados neste Termo de Referência, por meio de atestado fornecido por empresa de direito público ou privado.
2. A Proponente deverá apresentar ainda os seguintes documentos:
 - a) Documento comprobatório de que o objeto está coberto por garantia integral para todos os seus componentes incluindo as partes eletrônicas, se houver, contra qualquer defeito, quando em condições normais de uso e manutenção;
 - b) Documento de certificação do fabricante (ou equivalente) de que está apta a prestar assistência técnica por meio de serviços especializados de manutenção homologados pelo fabricante, assim como o fornecimento de peças genuínas visando preservar a garantia técnica;

8. DA GARANTIA

O fornecedor deverá conceder prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano sem limite de quilometragem, contados da data do recebimento definitivo, quanto a defeitos e imperfeições que venham a ser identificados, além das garantias já oferecidas pelo fabricante;

9. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

- a. O prazo para entrega dos veículos será de até 60 (sessenta) dias corridos contado a partir do recebimento da Nota de Empenho.





- b. Os bens deverão ser entregues no local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde de Canhotinho.
- c. O pedido de prorrogação do prazo de entrega, concedido em caráter excepcional e sem efeito suspensivo, deverá ser encaminhado por escrito, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela CONTRATADA, em conformidade com o Art. 57 § 1, da Lei nº 8.666/93.

10. DO RECEBIMENTO DOS VEÍCULOS

- a. Os veículos serão recebidos provisoriamente pelo Setor Responsável na Prefeitura de Canhotinho, nas condições, garantia de qualidade, para posterior verificação da conformidade com o exigido no Edital.
- b. O recebimento definitivo dar-se-á no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a conferência e aceitação dos veículos entregues, para fins de confirmação com as especificações, verificação do cumprimento das exigências contratuais e possíveis vícios aparentes que no momento do recebimento provisório não tenham sido detectados;

3 Verificando-se defeitos no bem, a empresa será notificada para saná-los ou efetuar a troca devida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.

4. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá, se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

5. O atesto da nota fiscal ou fatura será realizado após o recebimento definitivo dos veículos.

11. OBRIGAÇÕES DAS DA CONTRATADA E CONTRATANTE:

a. *A Contratada obriga-se a:*

- a) Entregar os veículos novos, zero quilometro, SEM ALIENAÇÃO, com as especificações, os prazos de entrega e as qualificações exigidas neste termo, de acordo com a marca indicada na proposta;
- b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a obrigação do fornecimento dos veículos objetos deste Contrato, sem previa e expressa anuência do CONTRATANTE;
- c) Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação;
- d) Arcar com todos os danos causados a Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo da CONTRATADA;
- e) Substituir o(s) veículo(s), por sua conta e no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, caso o(s) mesmo(s) estejam em desacordo com as especificações, ou que tenha sofrido danos ou avarias no transporte ou danos que comprometam o seu uso regular;
- f) Entregar o veículo em perfeito estado e arcar com as despesas de tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento, dando a devida garantia do produto, conforme estabelecido em contrato.



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



b. Caberá à Contratante:

- a) Efetuar o pagamento conforme estipulado neste Edital e no contrato;
- b) Receber e conferir os veículos;
- c) Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações que constam do Termo de Referência;
- d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

11. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A Secretária Municipal de Saúde, nomeada pela Portaria 274/2021, a Sra. Yoná Patrícia Alves do Nascimento, irá fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato, que atestará o recebimento provisório e definitivo dos produtos licitados.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde:

MÉDIA COMPLEXIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO: MÉDIA COMPLEXIDADE

AÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento se dará mediante aceite na nota de empenho e atesto, realizado por funcionários da equipe fiscalizadora do contrato.

14. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O contrato advindo do presente processo licitatório a ser firmado com o(s) licitante(s) vencedor(es) do certame terá vigência iniciada a partir da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2022.

Canhotinho, 28 de Março de 2022.

Yoná Patrícia Alves do Nascimento
Secretária de Saúde
Port. Gab. nº 274/2021

Yoná Patrícia Alves do Nascimento
Secretaria Municipal de Saúde





PLANO DE TRABALHO

Dados Cadastrais

DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE

1 Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANHOTINHO
1.2 CNPJ:	09.154.486/0001-97

3 Endereço:
RAÇA CLOVES VIDAL, SN

4 Cidade:	CANHOTINHO	1.6 CEP:	55420-000	1.7 Esfera Administrativa:	MUNICIPAL
-----------	------------	----------	-----------	----------------------------	-----------

5 Fone:	(7) 3781-1194	1.9 E-mail:	saudecanhotinho@yahoo.com.br	1.10 Responsável e cargo:	SALETE MARIA DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.11 Nº Emenda:	359/2020
---------	---------------	-------------	--	---------------------------	--	-----------------	----------

Elaboração do Projeto

DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

1 Título do Projeto:	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA RENOVAR A FROTA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO	2.2 Período de Vigência:	Previsão
Início:	01/10/2020	Término:	30/09/2021





AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO - Veiculo Utilitário Cabine Simples 4x4 (Ambulância de Simples Remoção): Zero quilômetro 2022/2022): Combustível: Alcool/ gasolina. Direção Hidráulica. Ar condicionado. Potência Mínima ABTN de 60 CV. Protetor de Carter.

QUIPADA COM AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, capota em fibra de vidro sobre acaamba do veiculo, na cor branca, vidros vigia naporta traseira, temperado com adesivo branco; janelas com vidros opaco na lateral direita do ambulatório; revestimento interno a cor branca; piso em compensado naval revestido em lençol de PVC; armário para medicamentos, com portas corredeiras de alumínio providas de puxadores e fecho de imã; 01 maca com pés retrateis n alumínio sobre rodízios giratórios, cabeceira móveis com três gulgens de altura, colchonete de espuma de poliuretano com revestimento em couvrim automotivo, dois cintos de imobilização do iciente e sistema de fixação ao assoalho tipo trava engate rápido; inco tipo baú, para três ocupantes com cintos de segurança idominais , almofada de encosto e assento, instalada na lateral queda do ambulatório; suporte para cilindro de oxigênio; cilindro de igênio de 03 litros com manômetro; régua tripla de oxigênio, composta :frasco de aspiração, frasco de umidificação e fluxograma; suporte para ro e sangue; pega mão fixado no teto em perfil tubular de alumínio 01 alizador visual tipo barra, com módulos vermelhos e elemento refletivo ativo, composto de sirene de um tom; 02 sinalizadores pulsantes na seira na cor vermelha; 01 luminária redonda com lâmpadas halogenas instalada no teto com interruptor na traseira do ambulatório; cabos átricos superdimensionados, "antichamas", norma ABNT; adesivos em vil vermelho "ambulância" invertido na dianteira, normal na traseira e "uz" nas laterais; calefação de todas as arestas do piso e revestimento m sealer de poliuretano; ar condicionado na cabine e ambulatório; enciamento e emplacamento e demais itens exigidos por Lei

R\$ 130.000,00

1

und

R\$ 133.333,00 R\$ 130.000,00 R\$





Objeto do Projeto:

PARA REFORÇAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTARI CONSONÂNCIA COM EMENDA PARLAMENTAR N. 359/2020 DO ESTADO DE PERNAMBUCO, MUNICÍPIO DE CANHOTINHO, COM O OBJETIVO DE MELHORAR O SERVIÇO DE SAÚDE E PROPORCIONAR À POPULAÇÃO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, APRESENTAMOS PROPOSTA NO SENTIDO DE ADQUIRIR 02 (DOIS) VEÍCULOS NOVOS, SENDO UMA AMBULÂNCIA UTILES REMOÇÃO TIPO FURGÃO, PARA SER USADA NA REMOÇÃO DE PACIENTES GRAVES E UMA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO PAR TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIA ALVES DE MELO.

Justificativa da Proposição:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO, SEM CONDIÇÕES DE IMPLANTAR TODAS AS METAS DE INFRAESTRUTURA PLANEJADAS N REA DA SAÚDE, TEM BUSCADO PARCERIAS NO INTUITO DE ATENUAR A CARÊNCIA DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE: ORIZANDO SANAR AS NECESSIDADES MAIS EMERGENTES, SENDO ASSIM, A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS SENDO UM TIP BULÂNCIA UTI SIMPLES REMOÇÃO DE PACIENTES GRAVES E UMA AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, SERÁ DE EXTREM PORTÂNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

ENDO EM VISTA QUE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES VEM CRESCENDO A CADA ANO, SENDO NECESSÁRIO ADQUIRI VAS VIATURAS (UMA VEZ QUE PARTE DOS VEÍCULOS EXISTENTES SÃO ANTIGOS), AFIM DE GARANTIR O TRANSLADO DOS USUÁRIC ENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, PRINCIPALMENTE OS CASOS GRAVES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, QUE SÃO ENCAMINHADOS PAR HOSPITAL MUNICIPAL E QUE PRECISAM DIVERSAS VEZES DE TRANSPORTE ADEQUADO COM SUPORTE DE UTI SIMPLES REMOÇÃO.

LIENTAMOS QUE A AQUISIÇÃO DOS NOVOS VEÍCULOS, PROPORCIONARÁ ACESSO, HUMANIZAÇÃO E MELHORIAS NA QUALIDADE DC RVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

5 Metas a serem atingidas:



1940
Basil
46



Valores do Concedente						
Jan	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
Jul	Ago	Sete	Out	Nov	Dez	
						R\$ 278.400,00

Valores do Proponente						
Jan	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
Jul	Ago	Sete	Out	Nov	Dez	
						R\$ 32.396,66

5.0 Classificação Da Despesa

5.1 Código da Despesa:	5.2 Especificação		5.3 Concedente	5.4 Proponente	5.5 Total
	AMB UTI SIMPLES REMOÇÃO	AMB SIMPLES REMOÇÃO			
4.4.90.52	R\$ 212.333,33	R\$ 98.463,33	278.400,00	32.396,66	R\$ 310.796,66
		Total Geral			
				de acordo com a LDO	



[Handwritten signature and initials]



Os recursos serão automaticamente aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo enquanto não empregados na sua finalidade.

anco do Brasil
ência 1732-9 (Canhotinho-PE)
nta 20.756-X

Canhotinho 03 de Setembro de 2020.

FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
PREFEITO DE CANHOTINHO

SALETE MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE DE PERNAMBUCO



Handwritten signature in blue ink.



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Outras Atividades - Remoção Simples e Eletiva

Setor: Apoio Logístico / Intra-estrutura Predial

Ambiente: Garagem (Remoção simples e eletiva)

Equipamento: Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgão

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 283.817,00

Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist.



[Assinatura manuscrita]



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.



10

Assinatura manuscrita



PROMOTOR: SECRETARIA DE SAÚDE DE PANELAS

CIDADE: PANELAS-PE

PROCESSO: 001/2022

LOTE: 1 ITEM: 1



DESCRIÇÃO: VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Motorização mínima: 1.4; simples remoção; TIPO FURGONETE; flex; novo; MODELO 2022 OU MAIS RECENTE; zero quilômetro; na cor: BRANCA; com carroceria em aço ou monobloco, ou confeccionada em prfv (plástico resistente de fibra de vidro); original de fábrica; cabine/carroceria: portas em chapa, com isolamento térmico em poliuretano ou lã de pet, com revestimento interno em poliestireno ou fibra de vidro (prfv), com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento; motor dianteiro; direção hidráulica / elétrica; câmbio manual de 05 marchas; ar condicionado (cabine e compartimento traseiro); conjunto sinalizador eletrônico acústico visual; adaptação do compartimento traseiro: armário superior; divisória com janela de comunicação; maca; banco tubular; lixeira; cilindro de oxigênio; e suporte para soro e sangue; dimensões mínimas do compartimento de carga: 1.600mm x 1.000mm. O veículo deverá ter garantia de no mínimo de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem, a contar de seu recebimento definitivo; Deverá o veículo dispor de todos os equipamentos de segurança exigidos por lei e em conformidade com o Código Brasileiro de Trânsito e homologado pelo DETRAN. O veículo deverá ser entregue emplacado e licenciado em nome do Município de Panelas/PE, com todos os custos a cargo da licitante vencedora.

UNIDADE: QUANTIDADE:
UNIDADE 3,00

EMPRESA	DOCUMENTO	MARCA	VEICULO	VALOR
G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	38120508000104	FIAT	FIORINO ENDURANCE	159.000,00
VIA SUL VEICULOS S/A	40841736000298	FIAT	FIORINO ENDURANCE AMBULÂNCIA 2022	131.000,00
ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	02472105000179	FIAT	FIORINO END AMBULÂNCIA FURGÃO 1.4 2022/2022	131.000,00
FIORI VEICULO S.A	35715234000108	FIAT	FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX TIPO AMBULANCIA	130.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230726101112.pdf>
 assinado por: idUser 85

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



Marca: fiat

Fabricante: fiat

Modelo: NOVA STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.4 FLEX 2P 2022

Descrição: Ambulância TIPO PICKUP SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, Zero KM com ar condicionado e direção hidráulica original de fábrica, modelo 2021 ou superior, para simples remoção, Motor mínimo 1.4; mínimo 8v; potência mínima 85 CV, Flex; Cor Branca, distanciamento entre eixos (mm) mínimo 2.669mm, com todos os equipamentos exigidos pelo Contran. Garantia de 12 meses e emplacamento e licenciamento em nome da Prefeitura Municipal de Ouro Verde/SP, no município de Ouro Verde/SP, ou em um raio de até 200km de distância da sede do município de Ouro Verde/SP, envolvendo obrigatoriamente a manutenção e substituição de peça pelo fabricante ou fornecedor. MARCA FIAT, MODELO: NOVA STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.4 FLEX 2P 2022 Conforme o edital



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/11-20230726101112.pdf>
assinado por: idUser 85

38.120.508/0001-04 G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA



Marca: FIAT/STRADA ENDURENC

Fabricante: FIAT/STRADA ENDURENCE PLUS

Modelo: FIAT/STRADA ENDURENCF PIUS

Descrição: TIPO PICKUP SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, Zero KM com ar condicionado e direção hidráulica original de fábrica. Ano/Modelo 2021 ou superior para simples remoção, Motor mínimo 1.4, mínimo 8v, potência mínima 85 CV, Flex, Cor Branca, distanciamento entre eixos (mm) mínimo 2.669mm, com todos os equipamentos exigidos pelo Contran. Garantia de 12 meses e emplacamento e licenciamento em nome da Prefeitura Municipal de Ouro Verde/SP. DESCRITIVO DE TRANSFORMAÇÃO Aerodinâmica, com perfeito acoplamento sobre a estrutura do veículo na cor branca confeccionado internamente em material totalmente lavável (plástico reforçado com fibra de vidro), piso antiderrapante em fibra de vidro contendo no mínimo dois metros, iluminação interna em LED 12 v, 02 Tomadas 12v, uma janela corredeira na lateral com serigrafia padrão ambulância, aerofólio na tampa traseira, suporte para soro e plasma, maca retrátil com comprimento acima de 1,80m, sendo vedado o deslocamento do banco do passageiro para instalação de maca, suporte para soro e plasma, armário frontal interno localizado na região superior do teto do veículo, banco lateral com encosto para acompanhante em curvim, com cinto de segurança, suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³ / 3 litros, cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³ / 3 litros, régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador, manômetro, rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização revestimento interno em fibra de vidro na cor branca (padrão do ministério da saúde) pintura externa na cor do veículo, conjunto completo de fechadura, tricôs, e chave na porta traseira, sinalizador em fibra de vidro acoplado ao teto da ambulância, iluminação em LED S e sirene de 01 tom; ventilador interno, pelica opaca na cor branca, tampa traseira inteira com abertura na vertical com vidro arredondado e dois amortecedores a gás a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com trânsito intenso. Equipamento operacional para gerenciamento de todo o sistema elétrico da ambulância: possibilitando comando interno de dentro da cabine do motorista para o salão do paciente, gerenciando baterias. Iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual, dispondo de 01 (um) carregador de parede 110V/220V, 01 (um) carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista para gerenciamento dos componentes elétricos da ambulância. Ar condicionado para paciente, alarme sonoro de ré. ADESIVO PADRÃO AMBULÂNCIA. A garantia mínima deverá ser de 12 (doze) meses, contados da data de entrega do veículo, ressalvados os casos em que outro prazo seja estabelecido por lei, ou pelo fabricante, devendo neste último caso, ser especificado o prazo na proposta. A comprovação do prazo de garantia nos termos constantes da proposta, deverá acompanhar a nota fiscal/fatura, sendo sumariamente rejeitado o veículo que não apresentar a comprovação, ou que apresente prazo de garantia divergente daquele firmado na proposta vencedora. Plano de Revisão, Manutenção e garantia: O veículo deverá apresentar garantia total do fabricante e/ou do fornecedor de no mínimo 12 (doze) meses, contando com assistência técnica autorizada pelo fabricante, no município de Ouro Verde/SP, ou em um raio de até 200km de distância da sede do município de Ouro Verde/SP, envolvendo obrigatoriamente a manutenção e substituição de peça pelo fabricante ou fornecedor.

23.227.868/0001-24 COMERCIAL DINAMICA EIRELI

R\$ 133.333,00

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: FIORINO ENDURANCE AMBULÂNCIA 1.4 FLEX 2021/2022

Descrição: Ambulância TIPO PICKUP SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, Zero KM com ar-condicionado e direção hidráulica original de fábrica. Ano/Modelo 2021, para simples remoção; Motor 1.4; 8v; potência 85/88 CV; Flex; Cor Branca, distanciamento entre eixos (mm) 2.717mm, com todos os equipamentos exigidos pelo Contran. Garantia de 12 meses e emplacamento e licenciamento em nome da Prefeitura Municipal de Ouro Verde/SP. DESCRITIVO DE TRANSFORMAÇÃO Aerodinâmica, com perfeito acoplamento sobre a estrutura do veículo na cor branca confeccionado internamente em material totalmente lavável (plástico reforçado com fibra de vidro), piso antiderrapante em fibra de vidro contendo no mínimo dois metros, iluminação interna em LED 12 v, 02 Tomadas 12v, uma janela corredeira na lateral com serigrafia padrão ambulância, aerofólio na tampa traseira, suporte para soro e plasma, maca retrátil com comprimento acima de 1,80m, sendo vedado o deslocamento do banco do passageiro para instalação de maca, suporte para soro e plasma, armário frontal interno localizado na região superior do teto do veículo, banco lateral com encosto para acompanhante em curvim, com cinto de segurança, suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³ / 3 litros, cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³ / 3 litros, régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador, manômetro, rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização revestimento interno em fibra de vidro na cor branca (padrão do ministério da saúde) pintura externa na cor do veículo, conjunto completo de fechadura, tricôs, e chave na porta traseira, sinalizador em fibra de vidro acoplado ao teto da ambulância, iluminação em LED S e sirene de 01 tom; ventilador interno, pelica opaca na cor branca; tampa traseira inteira com abertura na vertical com vidro arredondado e dois amortecedores a gás a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com trânsito intenso. Equipamento operacional para gerenciamento de todo o sistema elétrico da ambulância: possibilitando comando interno de dentro da cabine do motorista para o salão do paciente, gerenciando baterias. Iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual, dispondo de 01 (um) carregador de parede 110V/220V, 01 (um) carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista para gerenciamento dos componentes elétricos da ambulância. Ar-condicionado para paciente, alarme sonoro de ré. ADESIVO PADRÃO AMBULÂNCIA. A garantia mínima deverá ser de 12 (doze) meses, contados da data de entrega do veículo, ressalvados os casos em que outro prazo seja estabelecido por lei, ou pelo fabricante, devendo neste último caso, ser especificado o prazo na proposta. A comprovação do prazo de garantia nos termos constantes da proposta, deverá acompanhar a nota fiscal/fatura, sendo sumariamente rejeitado o veículo que não apresentar a comprovação, ou que apresente prazo de garantia divergente daquele firmado na proposta vencedora. Plano de Revisão, Manutenção e garantia: O veículo deverá apresentar garantia total do fabricante e/ou do fornecedor de no mínimo 12 (doze) meses, contando com assistência técnica autorizada pelo fabricante, no município de Ouro Verde/SP, ou em um raio de até 200km de distância da sede do município de Ouro Verde/SP, envolvendo obrigatoriamente a manutenção e substituição de peça pelo fabricante ou fornecedor.

29.062.196/0001-20 V3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI

R\$ 144.990,00

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT AUTOMÓVEIS

Modelo: STRADA ENDURANCE CS PLUS

Descrição: VEICULO UTILITÁRIO COM CARROCERIA TIPO PICK-UP, MARCA FIAT – MODELO STRADA ENDURANCE CS PLUS, Ano de fabricação: 2021/2022 (zero quilometro), 02 Portas, Capacidade 02 lugares, cor Branco, Vidros elétricos, travas elétricas nas portas, freios ABS com EBD, Air Bag duplo, Combustível Flex (gasolina/etanol), Ar condicionado de fábrica, Direção Hidráulica, Cinto de Segurança de 3 pontos, volante com regulagem de altura, Motor dianteiro 1.4 flex, 4 cilindros, Tração Dianteira, Câmbio Manual com 5 marchas a frente, equipados com todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN. Garantia de fábrica 12 meses.

18.093.163/0001-21 BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI

R\$ 159.000,00



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Objeto: Aquisição de veículo Ambulância zero quilometro, tipo pick up simples remoção, Tipo A, conforme solicitação do Departamento de Saúde do Município de Ouro Verde e de veículo tipo sedan zero quilometro para uso do Gabinete e setores administrativos, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência- Anexo I do edital.

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 09/02/2022 11:22

Homologação: 14/02/2022 08.02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SP



Descrição: Ambulância - Ambulância Tipo. Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.325.672/0001-14	R & K COMERCIO E SERVICOS DE ADAPTACOES DE VEICULOS LTDA.	R\$ 129.000,00
* VENCEDOR *		

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: STRADA ENDURANCE

Descrição: Ambulância TIPO PICKUP SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, Zero KM com ar condicionado e direção hidráulica original de fábrica, Ano/Modelo 2021 ou superior, para simples remoção; Motor mínimo 1.4; mínimo 8v; potência mínima 85 CV; Flex; Cor Branca, distanciamento entre eixos (mm) mínimo 2.669mm, com todos os equipamentos exigidos pelo Contran. Garantia de 12 meses e emplacamento e licenciamento em nome da Prefeitura Municipal de Ouro Verde/SP. DESCRITIVO DE TRANSFORMAÇÃO Aerodinâmica, com perfeito acoplamento sobre a estrutura do veículo na cor branca confeccionado internamente em material totalmente lavável (plástico reforçado com fibra de vidro), piso antiderrapante em fibra de vidro contendo no mínimo dois metros, iluminação interna em LED 12 v, 02 Tomadas 12v, uma janela corredeira na lateral com serigrafia padrão ambulância, aerofólio na tampa traseira, suporte para soro e plasma, maca retrátil com comprimento acima de 1,80m, sendo vedado o deslocamento do banco do passageiro para instalação de maca, suporte para soro e plasma, armário frontal interno localizado na região superior do teto do veículo, banco lateral com encosto para acompanhante em curvim, com cinto de segurança, suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m3 / 3 litros, cilindro de oxigênio com capacidade de 1m3 / 3 litros, régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador, manômetro, rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização revestimento interno em fibra de vidro na cor branca (padrão do ministério da saúde) pintura externa na cor do veículo, conjunto completo de fechadura, trincos, e chave na porta traseira, sinalizador em fibra de vidro acoplado ao teto da ambulância, iluminação em LED S e sirene de 01 tom, ventilador interno, pelica opaca na cor branca; tampa traseira inteira com abertura na vertical com vidro arredondado e dois amortecedores a gás a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com trânsito intenso. E equipamento operacional para gerenciamento de todo o sistema elétrico da ambulância: possibilitando comando interno de dentro da cabine do motorista para o salão do paciente, gerenciando baterias. Iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual, dispendo de 01 (um) carregador de parede 110V/220V, 01 (um) carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista para gerenciamento dos componentes elétricos da ambulância. Ar condicionado para paciente, alarme sonoro de re. ADESIVO PADRÃO AMBULÂNCIA. A garantia mínima deverá ser de 12 (doze) meses, contados da data de entrega do veículo, ressalvados os casos em que outro prazo seja estabelecido por lei, ou pelo fabricante, devendo neste último caso, ser especificado o prazo na proposta. A comprovação do prazo de garantia nos termos constantes da proposta, deverá acompanhar a nota fiscal/fatura, sendo sumariamente rejeitado o veículo que não apresentar a comprovação, ou que apresente prazo de garantia divergente daquele firmado na proposta vencedora. Plano de Revisão, Manutenção e garantia: O veículo deverá apresentar garantia total do fabricante e/ou do fornecedor de no mínimo 12 (doze) meses, contando com assistência técnica autorizada pelo fabricante, no município de Ouro Verde/SP, ou em um raio de até 200km de distância da sede do município de Ouro Verde/SP, envolvendo obrigatoriamente a manutenção e substituição de peça pelo fabricante ou fornecedor.

19.180.210/0001-37	BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$ 130.000,00
--------------------	------------------------------------	----------------

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: STRADA - AMBULÂNCIA

Descrição: Ambulância TIPO PICKUP SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, Zero KM com ar condicionado e direção hidráulica original de fábrica, Ano/Modelo 2021 ou superior, para simples remoção; Motor mínimo 1.4; mínimo 8v; potência mínima 85 CV; Flex; Cor Branca, distanciamento entre eixos (mm) mínimo 2.669mm, com todos os equipamentos exigidos pelo Contran. Garantia de 12 meses e emplacamento e licenciamento em nome da Prefeitura Municipal de Ouro Verde/SP. DESCRITIVO DE TRANSFORMAÇÃO Aerodinâmica, com perfeito acoplamento sobre a estrutura do veículo na cor branca confeccionado internamente em material totalmente lavável (plástico reforçado com fibra de vidro), piso antiderrapante em fibra de vidro contendo no mínimo dois metros, iluminação interna em LED 12 v, 02 Tomadas 12v, uma janela corredeira na lateral com serigrafia padrão ambulância, aerofólio na tampa traseira, suporte para soro e plasma, maca retrátil com comprimento acima de 1,80m, sendo vedado o deslocamento do banco do passageiro para instalação de maca, suporte para soro e plasma, armário frontal interno localizado na região superior do teto do veículo, banco lateral com encosto para acompanhante em curvim, com cinto de segurança, suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m3 / 3 litros, cilindro de oxigênio com capacidade de 1m3 / 3 litros, régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador, manômetro, rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização revestimento interno em fibra de vidro na cor branca (padrão do ministério da saúde) pintura externa na cor do veículo, conjunto completo de fechadura, trincos, e chave na porta traseira, sinalizador em fibra de vidro acoplado ao teto da ambulância, iluminação em LED S e sirene de 01 tom, ventilador interno, pelica opaca na cor branca, tampa traseira inteira com abertura na vertical com vidro arredondado e dois amortecedores a gás a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com trânsito intenso. E equipamento operacional para gerenciamento de todo o sistema elétrico da ambulância: possibilitando comando interno de dentro da cabine do motorista para o salão do paciente, gerenciando baterias. Iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual, dispendo de 01 (um) carregador de parede 110V/220V, 01 (um) carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista para gerenciamento dos componentes elétricos da ambulância. Ar condicionado para paciente, alarme sonoro de re. ADESIVO PADRÃO AMBULÂNCIA. A garantia mínima deverá ser de 12 (doze) meses, contados da data de entrega do veículo, ressalvados os casos em que outro prazo seja estabelecido por lei, ou pelo fabricante, devendo neste último caso, ser especificado o prazo na proposta. A comprovação do prazo de garantia nos termos constantes da proposta, deverá acompanhar a nota fiscal/fatura, sendo sumariamente rejeitado o veículo que não apresentar a comprovação, ou que apresente prazo de garantia divergente daquele firmado na proposta vencedora. Plano de Revisão, Manutenção e garantia: O veículo deverá apresentar garantia total do fabricante e/ou do fornecedor de no mínimo 12 (doze) meses, contando com assistência técnica autorizada pelo fabricante, no município de Ouro Verde/SP, ou em um raio de até 200km de distância da sede do município de Ouro Verde/SP, envolvendo obrigatoriamente a manutenção e substituição de peça pelo fabricante ou fornecedor. MARCA : FIAT MODELO : STRADA AMBULANCIA

06.911.404/0001-13	SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO EIRELI	R\$ 130.560,00
--------------------	--	----------------

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: FIORINO

Descrição: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/11-20230726101112.pdf>
assinado por: idUser: 85

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Relatório de Cotação: Ambulância

Pesquisa realizada em 10/03/2022 18:42:30

B: 14/03/2022 18:42:30 - R: 00 - 2022 - 144476 - B: 05 - P: 02 - 01

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.


Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."



Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) ambulância	1	1 Unidade	R\$ 133.333,00 (un)	-	R\$ 133.333,00	R\$ 133.333,00
					Valor Global:	R\$ 133.333,00

Valor do item em relação ao total

● 1) ambulância



Detalhamento dos Itens

Item 1 - ambulância

Preço Estimado: R\$ 133.333,00 (un) Percentual: Preço Estimado Calculado: R\$ 133.333,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 133.333,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ambulância tipo: furgão , capacidade mínima carga: 440 kg, cor: branca , formato sinalizador: asa delta , tipo sinalizador: giratório / 7 módulos , combustível: gasolina/alcool , potência: 85 , cilindrada: 1.350 cm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 133.333,00

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Data: 09/02/2022 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:22022 / UASG:986797

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230726101112.pdf
assinado por: idUser: 85



Recife, 10 de março de 2022.

Ao
Município de Canhotinho/PE
Fundo Municipal de Saúde
Departamento de Compras

Antecipamos nossos agradecimentos por ter sido a nossa Concessionária escolhida para sua cotação de preço e, conforme solicitação estamos fornecendo o valor para os veículos descritos abaixo:

DADOS DA COTAÇÃO SOLICITADA

Veículo	Descrição
Fiat Nova Fiorino Furgão tipo Ambulância, motor 1.4 Fire EVO Flex, cor Branco Banchisa (pintura sólida), 2022/2022.	VEÍCULO NOVO TIPO AMBULÂNCIA, MARCA FIAT, MODELO FIORINO FURGÃO 1.4 FIRE EVO FLEX, ZERO QUILOMETRO SEM USO ANTERIOR E SEM REGISTRO DE 1º EMPLACAMENTO FORNECIDO POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA OU FABRICANTE DE VEÍCULO, VEÍCULO FURGÃO TODO EM CHAPA DE AÇO ORIGINAL DE FÁBRICA, MOTOR 1.4 COM POTÊNCIA DE 85 CV A GASOLINA E 88 CV A ALCOOL, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, MACA COM 1,80 MT COM CINTOS DE SEGURANÇA, ASSENTO PARA 02 ACOMPANHANTES, ARMÁRIO PARA MEDICAMENTO, JANELA LATERAL CORREDIÇA COM VIDROS JATEADOS, JANELA DE COMUNICAÇÃO ENTRE MOTORISTA E PACIENTE, REVESTIMENTO INTERNO LAVÁVEL, SUPORTE PARA CILNDRO DE OXIGÊNIO, SORO E PLASMA, EXAUSTOR TRASEIRO, VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO INTERNA, GARANTIA DE 01 ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.

QUANTIDADE: 01 unidades

VALOR UNITÁRIO: R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)

Observações:

Prazo de entrega: imediato, em até 30 (trinta) dias;

Prazo de Validade da proposta: 30 (trinta) dias;

Condição de Pagamento: à vista, mediante apresentação da nota fiscal/fatura;

Dados do Fornecedor:

ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA
AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 2156
IMBIRIBEIRA-RECIFE/PE CEP 51.180-001
CNPJ 02.472.105/0001-79

Atenciosamente,

Jorge Gustavo B de Moura

Supervisor de Vendas Frotista

E-mail: vendasdireta@italiana.com.br

Fone: (81)2121.1190



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/11-20230726101112.pdf>
assinado por: idUser: 85