



ESTA MEDICÃO

BOLETIM DE MEDICAO =

RA

Luis Felipe Gondero Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 028.528.434-65

4.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m²	66.02	29.56	-	1.951,55	-	0.00%
4.2			PAVIMENTAÇÃO							
4.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_03/2024	M	0.99	147.80	-	146.32	-	0.00%
4.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	75.02	798.12	-	59.874,96	-	0.00%
4.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	40.50	295.60	-	11.971,80	-	0.00%
4.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	35.01	295.60	-	10.348,95	-	0.00%
4.3			SINALIZAÇÃO							
4.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/0002) -	UND	88.00	2.00	-	176.00	-	0.00%
4.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200.00	2.00	-	400.00	-	0.00%
4.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200.00	6.00	-	1.200.00	-	0.00%
4.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80.00	8.00	-	640.00	-	0.00%
5			RUA PROJETADA 1							
5.1			MOVIMENTO DE TERRA							
5.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	66.02	26.52	-	1.750,85	-	0.00%
5.2			PAVIMENTAÇÃO							
5.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_03/2024	M	0.99	132.60	-	131.27	-	0.00%
5.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	75.02	676.26	-	50.733,02	-	0.00%
5.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	40.50	265.20	-	10.740,60	-	0.00%
5.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	35.01	265.20	-	9.284,65	-	0.00%
5.3			SINALIZAÇÃO							
5.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/0002) -	UND	88.00	2.00	-	176.00	-	0.00%
5.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200.00	3.00	-	600.00	-	0.00%
5.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200.00	2.00	-	400.00	-	0.00%
5.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80.00	5.00	-	400.00	-	0.00%
6			RUA PROJETADA 2							
6.1			MOVIMENTO DE TERRA							
6.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	66.02	26.66	-	1.760,09	-	0.00%
6.2			PAVIMENTAÇÃO							
6.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_03/2024	M	0.99	133.30	-	131,96	-	0.00%
6.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	75.02	599,85	-	45.000,74	-	0.00%

Luis Felipe de Oliveira Torres
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181949871-9
 CPF: 093.528.434-65

Nilton César R. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 060524

6.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024	M	40.50	266.60	-	10.797,30	-	0.00%
6.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 01/2024	M	35.01	266.60	-	9.333,66	-	0.00%
6.3			SINALIZAÇÃO							
6.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/002) -	UND	88.00	2.00	-	176.00	-	0.00%
6.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0.60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200.00	2.00	-	400.00	-	0.00%
6.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0.248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200.00	2.00	-	400.00	-	0.00%
6.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80.00	4.00	-	320.00	-	0.00%
7			RUA PROJETADA X							
7.1			MOVIMENTO DE TERRA							
7.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	m³	66.02	10.42	-	687.92	-	0.00%
7.2			PAVIMENTAÇÃO							
7.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF 03/2024	M	0.99	52.10	-	51.57	-	0.00%
7.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	75.02	281.34	-	21.106,12	-	0.00%
7.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024	M	40.50	104.20	-	4.220,10	-	0.00%
7.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 01/2024	M	35.01	104.20	-	3.648,04	-	0.00%
7.3			SINALIZAÇÃO							
7.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/002) -	UND	88.00	1.00	-	88.00	-	0.00%
7.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0.60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200.00	1.00	-	200.00	-	0.00%
7.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0.248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200.00	1.00	-	200.00	-	0.00%
7.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80.00	2.00	-	160.00	-	0.00%
8			RUA PROJETADA 3							
8.1			MOVIMENTO DE TERRA							
8.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	m³	66.02	52.72	-	3.480,57	-	0.00%
8.2			PAVIMENTAÇÃO							
8.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF 03/2024	M	0.99	263.60	-	260.96	-	0.00%
8.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	75.02	975.32	-	73.168,50	-	0.00%
8.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024	M	40.50	527.20	-	21.351,60	-	0.00%
8.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 01/2024	M	35.01	527.20	-	19.457,27	-	0.00%
8.3			SINALIZAÇÃO							

Nilton César R. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PE 060524

Luis Felipe Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 18194971-9
CPF: 093.528.434-65

8.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/002) -	UND	88,00	2,00	-	176,00	-	-	0,00%
8.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200,00	3,00	-	600,00	-	-	0,00%
8.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200,00	1,00	-	200,00	-	-	0,00%
8.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80,00	4,00	-	320,00	-	-	0,00%
9			BAIRRO PARQUE ALVORADA								
9.1			RUA PROJETADA 07								
9.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	66,02	49,20	-	3.248,18	-	-	0,00%
9.2			PAVIMENTAÇÃO								
9.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_03/2024	M	0,99	246,00	-	243,54	-	-	0,00%
9.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	75,02	1.254,60	-	94.120,09	-	-	0,00%
9.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	40,50	492,00	-	19.926,00	-	-	0,00%
9.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	35,01	492,00	-	17.224,92	-	-	0,00%
9.3			SINALIZAÇÃO								
9.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/002) -	UND	88,00	2,00	-	176,00	-	-	0,00%
9.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200,00	6,00	-	1.200,00	-	-	0,00%
9.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200,00	3,00	-	600,00	-	-	0,00%
9.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80,00	9,00	-	720,00	-	-	0,00%
10			RUA PROJETADA 8								
10.1			MOVIMENTO DE TERRA								
10.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	66,02	7,88	7,88	520,23	520,24	520,24	100,00%
10.2			PAVIMENTAÇÃO								
10.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_03/2024	M	0,99	39,40	39,40	39,00	39,00	39,00	100,00%
10.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	75,02	212,76	212,76	15.961,25	15.961,26	15.961,26	100,00%
10.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	40,50	78,80	78,80	3.191,40	3.191,40	3.191,40	100,00%
10.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	35,01	78,80	78,80	2.758,78	2.758,79	2.758,79	100,00%
10.3			SINALIZAÇÃO								
10.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/002) -	UND	88,00	2,00	2,00	176,00	176,00	176,00	100,00%
10.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200,00	2,00	2,00	400,00	400,00	400,00	100,00%

Nilton César R. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PE 060524

Luis Felipe Cordero Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 093.528.434-65

10.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200,00	2,00	2,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
10.3.4	COMQ67	Próprio	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80,00	4,00	4,00	320,00	320,00	320,00	100,00%
11			RUA PROJETADA 9								
11.1			MOVIMENTO DE TERRA								
11.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO, AF_08/2023	m³	66,02	8,54	8,54	563,81	563,81	563,81	100,00%
11.2			PAVIMENTAÇÃO								
11.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_03/2024	M	0,99	42,70	42,70	42,27	42,27	42,27	100,00%
11.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO	m²	75,02	230,58	230,58	17.298,11	17.298,11	17.298,11	100,00%
11.2.3	94273	SINAPI	COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M	40,50	85,40	85,40	3.458,70	3.458,70	3.458,70	100,00%
11.2.4	94281	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	35,01	85,40	85,40	2.989,85	2.989,85	2.989,85	100,00%
11.3			SINALIZAÇÃO								
11.3.1	COMQ68	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_01/2024	UND	88,00	2,00	2,00	176,00	176,00	176,00	100,00%
11.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/0002) - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200,00	2,00	2,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
11.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200,00	2,00	2,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
11.3.4	COMQ67	Próprio	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80,00	4,00	4,00	320,00	320,00	320,00	100,00%
12			RUA PROJETADA 11 - TRECHO 1								
12.1			MOVIMENTO DE TERRA								
12.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO, AF_08/2023	m³	66,02	22,00	22,00	1.452,44	1.452,44	1.452,44	100,00%
12.2			PAVIMENTAÇÃO								
12.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_03/2024	M	0,99	110,00	110,00	108,90	108,90	108,90	100,00%
12.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO	m²	75,02	682,00	682,00	51.163,64	51.163,64	51.163,64	100,00%
12.2.3	94273	SINAPI	COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M	40,50	220,00	220,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	100,00%
12.2.4	94281	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	35,01	220,00	220,00	7.702,20	7.702,20	7.702,20	100,00%
12.3			SINALIZAÇÃO								
12.3.1	COMQ68	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_01/2024	UND	88,00	2,00	2,00	176,00	176,00	176,00	100,00%
12.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/0002) - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200,00	2,00	2,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
12.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200,00	3,00	3,00	600,00	600,00	600,00	100,00%
12.3.4	COMQ67	Próprio	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80,00	5,00	5,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
13			RUA PROJETADA 11 - TRECHO 2								
13.1			MOVIMENTO DE TERRA								

Nilton César R. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PE 060524

Luis Felipe Oliveira Torres
Engenheiro Civil
EX-10-181949871-9
CREA-PE 093.528.434-65
CPF: 093.528.434-65

13.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO AF_08/2023	m³	66,02	14,00	14,00	14,00	924,28	924,28	924,28	100,00%
13.2			PAVIMENTAÇÃO									
13.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_03/2024	M	0,99	70,00	70,00	70,00	69,30	69,30	69,30	100,00%
13.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO	m²	75,02	434,00	434,00	434,00	32.558,68	32.558,68	32.558,68	100,00%
13.2.3	94273	SINAPI	COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020									
			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	M	40,50	140,00	140,00	140,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	100,00%
13.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF_01/2024	M	35,01	140,00	140,00	140,00	4.901,40	4.901,40	4.901,40	100,00%
13.3			SINALIZAÇÃO									
13.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/002) -	UND	88,00	1,00	1,00	1,00	88,00	88,00	88,00	100,00%
13.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200,00	2,00	2,00	2,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
13.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200,00	2,00	2,00	2,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
13.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80,00	4,00	4,00	4,00	320,00	320,00	320,00	100,00%
14			RUA SEBASTIÃO VIANA									
14.1			MOVIMENTO DE TERRA									
14.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO AF_08/2023	m³	66,02	5,28	5,28	5,28	348,58	348,58	348,58	100,00%
14.2			PAVIMENTAÇÃO									
14.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_03/2024	M	0,99	26,40	26,40	26,40	26,13	26,13	26,13	100,00%
14.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO	m²	75,02	213,84	213,84	213,84	16.042,27	16.042,28	16.042,28	100,00%
14.2.3	94273	SINAPI	COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020									
			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	M	40,50	52,80	52,80	52,80	2.138,40	2.138,40	2.138,40	100,00%
14.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF_01/2024	M	35,01	52,80	52,80	52,80	1.848,52	1.848,53	1.848,53	100,00%
14.3			SINALIZAÇÃO									
14.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/002) -	UND	88,00	1,00	1,00	1,00	88,00	88,00	88,00	100,00%
14.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200,00	1,00	1,00	1,00	200,00	200,00	200,00	100,00%
14.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200,00	1,00	1,00	1,00	200,00	200,00	200,00	100,00%
14.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80,00	2,00	2,00	2,00	160,00	160,00	160,00	100,00%
15			RUA QUITERIA JERÔNIMO DA S. MOURA									
15.1			MOVIMENTO DE TERRA									
15.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO AF_08/2023	m³	66,02	41,70	41,70	41,70	2.753,03	2.753,03	2.753,03	100,00%
15.2			PAVIMENTAÇÃO									
15.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_03/2024	M	0,99	208,50	208,50	208,50	206,41	206,42	206,42	100,00%
15.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO	m²	75,02	917,40	917,40	917,40	68.823,34	68.823,35	68.823,35	100,00%
			COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020									

Nilton César R. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 060524
 CPF: 093.528.434-65

Luis Felipe de Castro Oliveira Torres
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 181949871-9
 CPF: 093.528.434-65

15.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024	M	40.50	417.00	417.00	417.00	16.888,50	16.888,50	100,00%
15.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 01/2024	M	35.01	417.00	417.00	417.00	14.599,17	14.599,17	100,00%
15.3			SINALIZAÇÃO								
15.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/002) -	UND	88.00	3.00	3.00	3.00	264,00	264,00	100,00%
15.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200.00	4.00	4.00	4.00	800,00	800,00	100,00%
15.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO. R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200.00	4.00	4.00	4.00	800,00	800,00	100,00%
15.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA B X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80.00	8.00	8.00	8.00	640,00	640,00	100,00%
16			RUA RAIMUNDO CLEMENTE DA ROCHA								
16.1			MOVIMENTO DE TERRA								
16.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF 08/2023	m³	66.02	39.62	-	-	2.615,71	-	0,00%
16.2			PAVIMENTAÇÃO								
16.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF 03/2024	M	0.99	198,10	-	-	198,11	-	0,00%
16.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	75.02	871,64	-	-	65.390,43	-	0,00%
16.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024	M	40.50	396,20	-	-	16.046,10	-	0,00%
16.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 01/2024	M	35.01	396,20	-	-	13.870,96	-	0,00%
16.3			SINALIZAÇÃO								
16.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/002) -	UND	88.00	2,00	-	-	176,00	-	0,00%
16.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200.00	4,00	-	-	800,00	-	0,00%
16.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO. R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200.00	3,00	-	-	600,00	-	0,00%
16.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA B X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80.00	7,00	-	-	560,00	-	0,00%
17			RUA HORACIO MIRANDA DE ARAUJO								
17.1			MOVIMENTO DE TERRA								
17.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF 08/2023	m³	66.02	19,14	19,14	19,14	1.263,62	1.263,62	100,00%
17.2			PAVIMENTAÇÃO								
17.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 03/2024	M	0.99	95,70	95,70	95,70	94,74	94,74	100,00%
17.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	75.02	516,78	516,78	516,78	38.768,84	38.768,84	100,00%
17.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024	M	40.50	191,40	191,40	191,40	7.751,70	7.751,70	100,00%
17.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 01/2024	M	35.01	191,40	191,40	191,40	6.700,91	6.700,91	100,00%
17.3			SINALIZAÇÃO								

Nilton César R. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PE 060524

Luis Felipe Miranda Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 093.528.434-85

17.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/002).	UND	88,00	2,00	2,00	2,00	176,00	176,00	100,00%
17.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200,00	2,00	2,00	2,00	400,00	400,00	100,00%
17.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200,00	2,00	2,00	2,00	400,00	400,00	100,00%
17.3.4	COMQ67	Próprio	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80,00	4,00	4,00	4,00	320,00	320,00	100,00%
18			RUA VEREADOR JOSÉ FLORENCIO COSTA								
18.1			MOVIMENTO DE TERRA								
18.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	m³	66,02	18,72	18,72	18,72	1.235,89	1.235,89	100,00%
18.2			PAVIMENTAÇÃO								
18.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 03/2024	M	0,99	93,60	93,60	93,60	92,66	92,66	100,00%
18.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	75,02	505,44	505,44	505,44	37.918,10	37.918,11	100,00%
18.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	40,50	187,20	187,20	187,20	7.581,60	7.581,60	100,00%
18.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 01/2024	M	35,01	187,20	187,20	187,20	6.553,87	6.553,87	100,00%
18.3			SINALIZAÇÃO								
18.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/002).	UND	88,00	2,00	2,00	2,00	176,00	176,00	100,00%
18.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200,00	2,00	2,00	2,00	400,00	400,00	100,00%
18.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200,00	2,00	2,00	2,00	400,00	400,00	100,00%
18.3.4	COMQ67	Próprio	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80,00	4,00	4,00	4,00	320,00	320,00	100,00%
19			RUA ELIDIO MUNIZ BARRETO								
19.1			MOVIMENTO DE TERRA								
19.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	m³	66,02	17,48			1.154,02	-	0,00%
19.2			PAVIMENTAÇÃO								
19.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 03/2024	M	0,99	87,40			86,52	-	0,00%
19.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	75,02	471,96			35.406,43	-	0,00%
19.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	40,50	174,80			7.079,40	-	0,00%
19.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 01/2024	M	35,01	174,80			6.119,74	-	0,00%
19.3			SINALIZAÇÃO								
19.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/002).	UND	88,00	2,00			176,00	-	0,00%
19.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200,00	2,00			400,00	-	0,00%
19.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200,00	2,00			400,00	-	0,00%

Nilton César R. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PE 060524

Luis Felipe Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA/PE 181949871-9
CPF: 093.528.434-65

19.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80,00	4,00	-	320,00	-	0,00%
20			RUA PROJETADA 18							
20.1			MOVIMENTO DE TERRA							
20.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	66,02	30,40	-	2.007,00	-	0,00%
20.2			PAVIMENTAÇÃO							
20.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	0,99	152,00	-	150,48	-	0,00%
20.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	75,02	577,60	-	43.331,55	-	0,00%
20.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	40,50	304,00	-	12.312,00	-	0,00%
20.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	35,01	304,00	-	10.643,04	-	0,00%
20.3			SINALIZAÇÃO							
20.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/002) -	UND	88,00	2,00	-	176,00	-	0,00%
20.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200,00	2,00	-	400,00	-	0,00%
20.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200,00	1,00	-	200,00	-	0,00%
20.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80,00	3,00	-	240,00	-	0,00%
21			BAIRRO 13							
21.1			RUA ANTÔNIO VILELA							
21.1.1			MOVIMENTO DE TERRA							
21.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	66,02	28,20	-	1.861,76	-	0,00%
21.2			PAVIMENTAÇÃO							
21.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	0,99	141,00	-	139,59	-	0,00%
21.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	75,02	761,40	-	57.120,22	-	0,00%
21.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	40,50	282,00	-	11.421,00	-	0,00%
21.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	35,01	282,00	-	9.872,82	-	0,00%
21.3			SINALIZAÇÃO							
21.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/002) -	UND	88,00	1,00	-	88,00	-	0,00%
21.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200,00	4,00	-	800,00	-	0,00%
21.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200,00	1,00	-	200,00	-	0,00%
21.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80,00	5,00	-	400,00	-	0,00%
22			RUA PROJETADA 1							
22.1			MOVIMENTO DE TERRA							
22.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	66,02	14,60	-	963,89	-	0,00%

Nilton Cesar R. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 18194987-9
 CPF: 036.528.434-65

Luis Felipe Ladeira Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 18194987-9
 CPF: 036.528.434-65

22.2	22.2.1	105137	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_03/2024	M	0.99	73.00	-	72.27	-	0.00%
	22.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO		m²	75.02	394.20	-	29.572.88	-	0.00%
	22.2.3	94273	SINAPI	COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020		M	40.50	146.00	-	5.913.00	-	0.00%
	22.2.4	94281	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024		M	35.01	146.00	-	5.111.46	-	0.00%
22.3	22.3.1	COMQ68	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_01/2024		UND	88.00	1.00	-	88.00	-	0.00%
	22.3.2	COMQ65	Próprio	SINALIZAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/0002) - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0.60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)		UND	200.00	1.00	-	200.00	-	0.00%
	22.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0.248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)		UND	200.00	1.00	-	200.00	-	0.00%
	22.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)		UND	80.00	2.00	-	160.00	-	0.00%
23	23.1			RUA PROJETADA 2								
	23.1.1	94319	SINAPI	MOVIMENTO DE TERRA	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO, AF_08/2023	m³	66.02	19.48	-	1.286.06	-	0.00%
	23.2			PAVIMENTAÇÃO		M	0.99	97.40	-	96.42	-	0.00%
	23.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_03/2024		m²	75.02	525.96	-	39.457.51	-	0.00%
	23.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO		M	40.50	194.80	-	7.889.40	-	0.00%
	23.2.3	94273	SINAPI	COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020		M	35.01	194.80	-	6.819.94	-	0.00%
	23.2.4	94281	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024		UND	88.00	2.00	-	176.00	-	0.00%
	23.3			SINALIZAÇÃO		UND	200.00	2.00	-	400.00	-	0.00%
	23.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/0002) - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0.60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)		UND	200.00	3.00	-	600.00	-	0.00%
	23.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0.248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)		UND	80.00	5.00	-	400.00	-	0.00%
	23.3.3	COMQ66	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)		UND						
24	24.1			RUA PROJETADA 3								
	24.1.1	94319	SINAPI	MOVIMENTO DE TERRA	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO, AF_08/2023	m³	66.02	21.20	-	1.399.62	-	0.00%
	24.2			PAVIMENTAÇÃO		M	0.99	106.00	-	104.94	-	0.00%
	24.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_03/2024		m²	75.02	486.40	-	34.989.32	-	0.00%
	24.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO								
				COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020								

Nilton César R. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 060524

Luis Felipe Cardoso Oliveira Torres
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181949871-9
 CPF: 093.528.434-65

24.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024	M	40,50	212,00	-	8.586,00	-	0,00%
24.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETADA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF 01/2024	M	35,01	212,00	-	7.422,12	-	0,00%
24.3			SINALIZAÇÃO							
24.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/002) -	UND	88,00	2,00	-	176,00	-	0,00%
24.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200,00	2,00	-	400,00	-	0,00%
24.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200,00	3,00	-	600,00	-	0,00%
24.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA B X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80,00	5,00	-	400,00	-	0,00%
25			BAIRRO NOVO HORIZONTE							
25.1			RUA PROJETADA X (ao lado do campo)							
25.1.1	94319	SINAPI	MOVIMENTO DE TERRA							
25.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO AF_08/2023	m³	66,02	29,80	-	1.967,39	-	0,00%
25.2			PAVIMENTAÇÃO							
25.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF 03/2024	M	0,99	149,00	-	147,51	-	0,00%
25.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO							
25.2.3	94273	SINAPI	COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	75,02	1.013,20	-	76.010,26	-	0,00%
25.2.4	94281	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024	M	40,50	298,00	-	12.069,00	-	0,00%
25.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETADA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF 01/2024	M	35,01	298,00	-	10.432,98	-	0,00%
25.3			SINALIZAÇÃO							
25.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/002) -	UND	88,00	2,00	-	176,00	-	0,00%
25.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200,00	2,00	-	400,00	-	0,00%
25.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200,00	2,00	-	400,00	-	0,00%
25.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA B X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80,00	4,00	-	320,00	-	0,00%
26			RUA VEREADOR ELIEL CLEMENTE DA ROCHA - TRECHO 1							
26.1			MOVIMENTO DE TERRA							
26.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO AF_08/2023	m³	66,02	38,20	-	2.521,96	-	0,00%
26.2			PAVIMENTAÇÃO							
26.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF 03/2024	M	0,99	191,00	-	189,09	-	0,00%
26.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO							
26.2.3	94273	SINAPI	COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	75,02	1.031,40	-	77.375,62	-	0,00%
26.2.4	94281	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024	M	40,50	382,00	-	15.471,00	-	0,00%
26.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETADA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF 01/2024	M	35,01	382,00	-	13.373,82	-	0,00%
26.3			SINALIZAÇÃO							

Nilton César R. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PE 060524

Luis Felipe Gordaio Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 060524-9
CPF: 093.528.434-65

26.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916002) -	UND	88.00	2.00	-	176.00	-	0.00%
26.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200.00	3.00	-	600.00	-	0.00%
26.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200.00	4.00	-	800.00	-	0.00%
26.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80.00	7.00	-	560.00	-	0.00%
27			RUA PROJETADA 19							
27.1			MOVIMENTO DE TERRA							
27.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO, AF_08/2023	m³	66.02	18.80	-	1.241.17	-	0.00%
27.2			PAVIMENTAÇÃO							
27.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_03/2024	M	0.99	94.00	-	93.06	-	0.00%
27.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO	m²	75.02	507.60	-	38.080.15	-	0.00%
27.2.3	94273	SINAPI	COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M	40.50	188.00	-	7.514.00	-	0.00%
27.2.4	94281	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	35.01	188.00	-	6.581.88	-	0.00%
27.3			SINALIZAÇÃO							
27.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916002) -	UND	88.00	2.00	-	176.00	-	0.00%
27.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200.00	2.00	-	400.00	-	0.00%
27.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200.00	3.00	-	600.00	-	0.00%
27.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80.00	5.00	-	400.00	-	0.00%
28			RUA PROJETADA 13							
28.1			MOVIMENTO DE TERRA							
28.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO, AF_08/2023	m³	66.02	26.80	-	1.769.33	-	0.00%
28.2			PAVIMENTAÇÃO							
28.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_03/2024	M	0.99	134.00	-	132.66	-	0.00%
28.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO	m²	75.02	723.60	-	54.284.47	-	0.00%
28.2.3	94273	SINAPI	COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M	40.50	268.00	-	10.854.00	-	0.00%
28.2.4	94281	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	35.01	268.00	-	9.382.68	-	0.00%
28.3			SINALIZAÇÃO							
28.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916002) -	UND	88.00	2.00	-	176.00	-	0.00%
28.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200.00	2.00	-	400.00	-	0.00%
28.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200.00	2.00	-	400.00	-	0.00%

Nilton César R. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 060524

Luis Felipe Cardoso Oliveira Torres
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 181949871-9
 CPF: 093.528.434-65

28.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80,00	4,00	-	320,00	-	0,00%
29			RUA VEREADOR JULIO CLEMENTE DA ROCHA							
29.1			MOVIMENTO DE TERRA							
29.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO AF_08/2023	m³	66,02	19,00	-	1.254,38	-	0,00%
29.2			PAVIMENTAÇÃO							
29.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_03/2024	M	0,99	95,00	-	94,05	-	0,00%
29.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO	m²	75,02	446,50	-	33.496,43	-	0,00%
29.2.3	94273	SINAPI	COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020							
29.2.4	94281	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	M	40,50	190,00	-	7.695,00	-	0,00%
29.3			SINALIZAÇÃO							
29.3.1	COMQ68	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF_01/2024	M	35,01	190,00	-	6.651,90	-	0,00%
29.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/002) -	UND	88,00	2,00	-	176,00	-	0,00%
29.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200,00	2,00	-	400,00	-	0,00%
29.3.4	COMQ67	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200,00	2,00	-	400,00	-	0,00%
30			RUA CLARA NUNES - TRECHO 1							
30.1			MOVIMENTO DE TERRA							
30.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO AF_08/2023	m³	66,02	12,16	-	802,80	-	0,00%
30.2			PAVIMENTAÇÃO							
30.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_03/2024	M	0,99	60,80	-	60,19	-	0,00%
30.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO	m²	75,02	326,32	-	24.630,56	-	0,00%
30.2.3	94273	SINAPI	COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020							
30.2.4	94281	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	M	40,50	121,60	-	4.924,80	-	0,00%
30.3			SINALIZAÇÃO							
30.3.1	COMQ68	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF_01/2024	M	35,01	121,60	-	4.257,21	-	0,00%
30.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/002) -	UND	88,00	2,00	-	176,00	-	0,00%
30.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200,00	2,00	-	400,00	-	0,00%
30.3.4	COMQ67	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200,00	2,00	-	400,00	-	0,00%
31			RUA PROJETADA 20							
31.1			MOVIMENTO DE TERRA							
31.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO AF_08/2023	m³	66,02	8,00	-	528,16	-	0,00%
31.2			PAVIMENTAÇÃO							

Nilton César R. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 181349871-9
 CPF: 093.528.434-65

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 181349871-9
 CPF: 093.528.434-65

31.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_03/2024	M	0.99	40.00	-	39.80	-	0.00%
31.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO	m²	75.02	144.00	-	10.802.88	-	0.00%
31.2.3	94273	SINAPI	COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M	40.50	80.00	-	3.240.00	-	0.00%
31.2.4	94281	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	M	35.01	80.00	-	2.800.80	-	0.00%
31.3			EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF_01/2024	UND	88.00	1.00	-	88.00	-	0.00%
31.3.1	COMQ68	Próprio	SINALIZAÇÃO	UND	200.00	1.00	-	200.00	-	0.00%
31.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/0002) - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200.00	1.00	-	200.00	-	0.00%
31.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	80.00	2.00	-	160.00	-	0.00%
31.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	66.02	20.10	-	1.327.00	-	0.00%
32			LOTEAMENTO TRAJANO MORAES							
32.1			RUA MANOEL RODRIGUES - TRECHO 1							
32.1.1	94319	SINAPI	MOVIMENTO DE TERRA	m³	0.99	100.50	-	99.49	-	0.00%
32.2			PAVIMENTAÇÃO							
32.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_03/2024	m²	75.02	542.70	-	40.713.35	-	0.00%
32.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO	M	40.50	201.00	-	8.140.50	-	0.00%
32.2.3	94273	SINAPI	COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M	35.01	201.00	-	7.037.01	-	0.00%
32.2.4	94281	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	UND	88.00	1.00	-	88.00	-	0.00%
32.3			SINALIZAÇÃO	UND	200.00	2.00	-	400.00	-	0.00%
32.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/0002) - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200.00	2.00	-	400.00	-	0.00%
32.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	80.00	4.00	-	320.00	-	0.00%
32.3.3	COMQ66	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	66.02	36.20	-	2.389.92	-	0.00%
32.3.4	COMQ67	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO	M	0.99	181.00	-	179.19	-	0.00%
33			RUA PREFEITO MARLY WANDERLEY LOPES LIMA							
33.1			MOVIMENTO DE TERRA							
33.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO AF_08/2023	m³	75.02	742.10	-	55.672.34	-	0.00%
33.2			PAVIMENTAÇÃO							
33.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_03/2024	M	0.99	181.00	-	179.19	-	0.00%
33.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO	m²	75.02	742.10	-	55.672.34	-	0.00%

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 18.494.987-9
 CPF: 098.528.434-65

Nilton Cesar R. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 060524

33.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024		40.50	362.00			14.661,00	-	0.00%
33.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF 01/2024		35.01	362.00			12.673,62	-	0.00%
33.3			SINALIZAÇÃO								
33.3.1	COM068	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/0002) -	UND	88.00	2.00			176.00	-	0.00%
33.3.2	COM065	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200.00	4.00			800.00	-	0.00%
33.3.3	COM066	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200.00	4.00			800.00	-	0.00%
33.3.4	COM067	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80.00	8.00			640.00	-	0.00%
34			RUA PREFEITO LUIZ BARBOSA								
34.1			MOVIMENTO DE TERRA								
34.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO AF 08/2023	m³	66.02	45.02			2.972,22	-	0.00%
34.2			PAVIMENTAÇÃO								
34.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF 03/2024	M	0.99	225.10			222,84	-	0.00%
34.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	75.02	1.508,17			113.142,91	-	0.00%
34.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024	M	40.50	450.20			18.233,10	-	0.00%
34.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF 01/2024	M	35.01	450.20			15.761,50	-	0.00%
34.3			SINALIZAÇÃO								
34.3.1	COM068	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/0002) -	UND	88.00	3.00			264.00	-	0.00%
34.3.2	COM065	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200.00	6.00			1.200.00	-	0.00%
34.3.3	COM066	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200.00	7.00			1.400.00	-	0.00%
34.3.4	COM067	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80.00	13.00			1.040.00	-	0.00%
35			RUA PREFEITO ELIAS LOPES LIMA FILHO								
35.1			MOVIMENTO DE TERRA								
35.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO AF 08/2023	m³	66.02	32.00			2.112,64	-	0.00%
35.2			PAVIMENTAÇÃO								
35.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF 03/2024	M	0.99	160.00			158,40	-	0.00%
35.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	75.02	864.00			64.817,28	-	0.00%
35.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024	M	40.50	320.00			12.960.00	-	0.00%
35.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF 01/2024	M	35.01	320.00			11.203,20	-	0.00%
35.3			SINALIZAÇÃO								

Nilton César R. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181.949874-9
 CPF: 093.528.434-65

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181.949874-9
 CPF: 093.528.434-65

35.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916002) -	UND	88,00	2,00	-	176,00	-	0,00%
35.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200,00	2,00	-	400,00	-	0,00%
35.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200,00	4,00	-	800,00	-	0,00%
35.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80,00	6,00	-	480,00	-	0,00%
36			RUA PREFEITO ERASMO BERNARDINO VILELA							
36.1			MOVIMENTO DE TERRA							
36.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO AF_08/2023	m³	66,02	23,36	-	1.542,22	-	0,00%
36.2			PAVIMENTAÇÃO							
36.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF 03/2024	M	0,99	116,80	-	115,63	-	0,00%
36.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO	m²	75,02	630,72	-	47.316,61	-	0,00%
36.2.3	94273	SINAPI	COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	M	40,50	233,60	-	9.460,80	-	0,00%
36.2.4	94281	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024	M	35,01	233,60	-	8.178,33	-	0,00%
36.3			SINALIZAÇÃO							
36.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916002) -	UND	88,00	2,00	-	176,00	-	0,00%
36.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200,00	2,00	-	400,00	-	0,00%
36.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200,00	4,00	-	800,00	-	0,00%
36.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80,00	6,00	-	480,00	-	0,00%
37			RUA PREFEITO ANTONIO DE PÁDUA M. FERNANDES							
37.1			MOVIMENTO DE TERRA							
37.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO AF_08/2023	m³	66,02	23,36	-	1.558,07	-	0,00%
37.2			PAVIMENTAÇÃO							
37.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF 03/2024	M	0,99	118,00	-	116,82	-	0,00%
37.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO	m²	75,02	519,20	-	38.950,38	-	0,00%
37.2.3	94273	SINAPI	COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	M	40,50	236,00	-	9.558,00	-	0,00%
37.2.4	94281	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024	M	35,01	236,00	-	8.262,36	-	0,00%
37.3			SINALIZAÇÃO							
37.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916002) -	UND	88,00	2,00	-	176,00	-	0,00%
37.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200,00	2,00	-	400,00	-	0,00%
37.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200,00	4,00	-	800,00	-	0,00%

Nilton Cesar R. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 060524

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 181949871-9
 CPF: 083.528.434-65

37.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80,00	6,00	-	480,00	-	-	0,00%
38			RUA PREFEITO ANTONIO TENÓRIO								
38.1			MOVIMENTO DE TERRA								
38.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO AF_08/2023	m³	66,02	10,92	-	720,93	-	-	0,00%
38.2			PAVIMENTAÇÃO								
38.2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_03/2024	M	0,99	54,60	-	54,05	-	-	0,00%
38.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO	m²	75,02	294,84	-	22.118,89	-	-	0,00%
38.2.3	94273	SINAPI	COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020								
			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	M	40,50	109,20	-	4.422,60	-	-	0,00%
38.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_01/2024	M	35,01	109,20	-	3.823,09	-	-	0,00%
38.3			SINALIZAÇÃO								
38.3.1	COMQ68	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (BASE REFERÊNCIA SINAPI 73916/0002) -	UND	88,00	1,00	-	88,00	-	-	0,00%
38.3.2	COMQ65	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213440)	UND	200,00	1,00	-	200,00	-	-	0,00%
38.3.3	COMQ66	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5213444)	UND	200,00	2,00	-	400,00	-	-	0,00%
38.3.4	COMQ67	Próprio	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (BASE DE REFERÊNCIA SICRO 5216111)	UND	80,00	3,00	-	240,00	-	-	0,00%
					TOTAL GERAL			2.549.999,24	426.128,64	426.128,64	16,71%
OS SERVIÇOS MEDIDOS E INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.											
					VALOR CONTRATO		R\$	2.549.999,24	R\$	2.549.999,24	
					SALDO ANTERIOR		R\$	2.549.999,24	R\$	2.549.999,24	
					ESTA MEDIÇÃO		R\$	426.128,64	R\$	426.128,64	
					SALDO REMANESCENTE		R\$	2.123.870,60	R\$	2.123.870,60	

RESUMO	
BM 1	426.128,64
TOTAL	426.128,64


OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
- 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
- 3- Da folha de pagamento relativa à mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
- 4- Por fim, já adiantando que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS
- 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

ART EXECUÇÃO	ok
DIÁRIO DE OBRAS (referente ao período)	ok
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (referente aos itens medidos)	ok


Nilton Cesar R. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PE 060524


Luis Felipe de Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 036.528.434-65