


FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023
Processo Administrativo Nº 040/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WILIANE CAMILA PAES DE LIRA
Data de Publicação: 11/09/2023 13:34:03



LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 35.722,73

Descrição: KIT DE BRINQUEDOS – EDUCAÇÃO INFANTIL:01 (um) Kit de brinquedo / Educação Infantil:DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASBALANÇO 4 LUGARES (LADO A LADO)Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5" x 3,00 mm; Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s); Pé central em aço de 2"x 2,65 mm; Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00 mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8 mm de diâmetro; Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; Para o caso de utilização de cordas trançadas em Poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito; Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 2" x 3"; Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2 mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em Polietileno rotomoldado com barra de segurança móvel e assento com encosto; Obs.1: Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; Flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta Poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros; O produto deverá ser todo colorido; Dimensões: Largura: 180 cm; Altura: 220 cm; Comprimento: 440 cm. BASQUETE INFANTILKit composto por: base de sustentação, haste vertical regulável, tabela, aro, rede e 2 (duas) bolas; Base de sustentação com tampa para fechamento do recipiente, para preenchimento com água ou areia; Obs.1: A base deverá ser dimensionada de modo a apresentar a estabilidade necessária, não pendendo para nenhum dos lados, quando da utilização do brinquedo, considerando a sua correta instalação e preenchimento. Haste vertical com travas de altura para regular, no mínimo, 3 (três) alturas; Aro com rede confeccionada em 100% Polietileno (nylon) virgem de alta dens

Autor	Marca/Modelo	Valor
CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	fresco / kit	35.722,23
MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	MAMI BRINQUEDOS	35.722,73

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 8 Unidade: UN Val. Ref.: 3.577,18

Descrição: CONDICIONADORES DE AR DE 22.000 BTUS:08 (oito) Ares-condicionados / Ens. Fundamental:APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUSDEFINIÇÃO • Aparelho de ar condicionado (Split high wall) com capacidade mínima de 22.000 BTU's. - Ciclo quente/frio: DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Selo procel classe A (classificação energética). • Voltagem: 220V. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de 01 (um) ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE**

Autor	Marca/Modelo
MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	ELGIN

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 14 Unidade: UN Val. Ref.: 4.688,87

Descrição: CONDICIONADORES DE AR DE 30.000 BTUS:14 (quatorze) Ares-condicionados / Ens. Fundamental: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS DEFINIÇÃO • Aparelho de ar condicionado (Split high wall) com capacidade mínima de 30.000 BTU's. - Ciclo quente/frio: DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Selo procel classe A (classificação energética). • Voltagem: 220V. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de 01 (um) ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Autor	Marca/Modelo	Valor
MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	ELGIN	4.688,87




DOCUMENTOS ANEXADOS

MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Alvará de Funcionamento
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/a870cc1216024b8799beae3dde1440a3.pdf>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6584913d280e420c87f25b9e4900a6fa.pdf>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/81ac361a90474b88b113bd49269b2f1d.pdf>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/a9b7777d97e9498ba0442ba6bb7165d7.pdf>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Cadastro de CNPJ
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/748ef232c343449685164cd50a9e003a.pdf>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/b152a95b5da4460bdd1a1de3f862199.pdf>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/8a79ec882e744a85bf4c4f81b64ddcb1.pdf>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/d65adee2a644481aab8141e0cae7bcb3.2023>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/8c8cb74c21274d87a82838dc63305405.pdf>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f3596cd7cd8a435190f7efec8d0b9007.pdf>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Certidão específica da Junta Comercial
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e75ab9d6edd34b2da3b53a76789179b.pdf>

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/21-20231129111553.pdf>
 assinado por: idUser 56

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE



- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ec963e6e7464439e9f43e95939ea5329.pdf>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/8f06ae42243d4337aed754a6608c72d5.pdf>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/47474f7cb0cd4473848fb88daa05347d.pdf>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f0a051cfd92f420fb0deedc1e9fb26c.pdf>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/29a2c1d2220a45189c681b8f7823e2cb.pdf>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/b97fff392b5c423f8009b42854b4be08.pdf>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9835daea5a5f433e9c84ade0614450c3.pdf>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/d7d6a92523c44780a429a20acd3f1c3e.pdf>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/2b6a384f8522464faa54b613358500bd.pdf>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6523a81d9e97441eb9c36a9d1b99bd8b.pdf>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9c1d4dbe802e4c3c898e23beee5bfc22.pdf>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/7646fe59c7a54ab8b3471ac71a866f49.zip>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c8e4613e74554f28b531a1ca0f82a25a.pdf>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f13abe01907f47aa85e6ac5b15bf2edb.pdf>
- Horário:** 25/09/2023 16:16 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ae64a18593184d118c2725437255415c.pdf>

CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP

- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Alvará de Funcionamento
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/5cd986fa8186432e8d96fcacb2451052.pdf>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e44448c0c4874f3186c678a1e22d42f8.pdf>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/3b05b2578c0f44ecba9fee9a4403aced.pdf>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ebc75d135dd949deb9c8137600a30bed.pdf>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c0ac6a0df4b847ebb86c65fe17ff8578.pdf>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6676e40311f0487fae70140ac4a5757c.pdf>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/8fee3c229f7843b38b044cfbc1978124.pdf>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE



- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c523102fd9e74de3a17d916c94a19e2c.pdf>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/4f247ce9fe304a518b00061b661402d2.pdf>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/28d1414be92840cab24ef0397049ee86.pdf>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Certidão específica da Junta Comercial
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/278edb068e744742ac4686920beedb5a.pdf>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ef5c2b55eef64de5a9c49195431ff68e.pdf>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f1eabf8f0cbc4e2491e40c3ed9de28ba.pdf>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Certidão Simplificada da Junta Comercial
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f76085c7f4444af68f79aca364379ea4.pdf>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/a0b5cb73e626402b978b86e67117d45d.pdf>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f97a5855543f49afb2b57a861ef3088a.docx>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/20ff412cdf304acf992f4dba9ef0f1f8.docx>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Declaração de Idoneidade
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/b362aaf4452649bbb9156b4515cc6f87.docx>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/68416d05608c45f7a92f1315fc6e1c96.docx>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e770990eeac34be6ad46f8dfecce755e.docx>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f41240818bb64452ba6fb7fe362334e0.docx>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Declaração de responsabilidade
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/b92f4e37427f4bbeb87bc738a31688dd.docx>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f59b846d45774b93bf84bf1e2ba52b6f.xlsx>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e30e820502e64de7a6c8cb4686943231.pdf>
- Horário:** 26/09/2023 07:22 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
- Endereço:** <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/2148551aabd046ce9392d8f5e52cebc3.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023
Processo Administrativo Nº 040/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WILIANE CAMILA PAES DE LIRA
Data de Publicação: 11/09/2023 13:34:03



MOVIMENTOS DO PROCESSO

25/09/2023 16:00:58	CADASTRO DE PROPOSTA	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
25/09/2023 16:16:36	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
25/09/2023 16:50:57	CADASTRO DE PROPOSTA	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP
26/09/2023 07:22:00	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP
26/09/2023 10:11:28	MENSAGEM	PREGOEIRO

Bom dia, Senhores licitantes, vamos dar inicio ao certame.

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
KIT DE BRINQUEDOS – EDUCAÇÃO INFANTIL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
1	UN	fresco	kit
Descrição: KIT DE BRINQUEDOS – EDUCAÇÃO INFANTIL:01 (um) Kit de brinquedo / Educação Infantil:DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASBALANÇO 4 LUGARES (LADO A LADO)Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5" x 3,00 mm; Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s); Pé central em aço de 2"x 2,65 mm; Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00 mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8 mm de diâmetro; Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; Para o caso de utilização de cordas trançadas em Poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito; Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 2" x 3"; Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2 mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em Polietileno rotomoldado com barra de segurança móvel e assento com encosto; Obs.1: Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; Flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta Poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros; O produto deverá ser todo colorido; Dimensões: Largura: 180 cm; Altura: 220 cm; Comprimento: 440 cm. BASQUETE INFANTILKit composto por: base de sustentação, haste vertical regulável, tabela, aro, rede e 2 (duas) bolas; Base de sustentação com tampa para fechamento do recipiente, para preenchimento com água ou areia; Obs.1: A base deverá ser dimensionada de modo a apresentar a estabilidade necessária, não pendendo para nenhum dos lados, quando da utilização do brinquedo, considerando a sua correta instalação e preenchimento. Haste vertical com travas de altura para regular, no mínimo, 3 (três) alturas; Aro com rede confeccionada em 100% Polietileno (nylon) virgem de alta dens			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 35.720,00	Valor Total: 35.720,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	147 11.429.363/0001-63	35.722,23	35.720,00		Sim
2 MASTER DISTRIBUIDORA DE	070 17.238.558/0001-02	35.722,73	35.722,73	0,01	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE



11/09/2023 13:34:03	PUBLICADO		
11/09/2023 13:35:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
26/09/2023 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
26/09/2023 10:11:33	DISPUTA		
26/09/2023 10:11:33	LANCE	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (PARTICIPANTE 070)	35.722,73
26/09/2023 10:11:33	LANCE	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP (PARTICIPANTE 147)	35.722,23
26/09/2023 10:12:29	LANCE	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP (PARTICIPANTE 147)	35.720,00
26/09/2023 10:26:33	TEMPO RANDÔMICO		
26/09/2023 10:29:35	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 147, PARTICIPANTE 070			
26/09/2023 10:29:35	FECHADO 1		
26/09/2023 10:34:36	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP			
26/09/2023 10:34:36	HABILITAÇÃO		

LOTE 2 - HABILITAÇÃO
CONDICIONADORES DE AR DE 22.000 BTUS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo:
Descrição: CONDICIONADORES DE AR DE 22.000 BTUS:08 (oito) Ares-condicionados / Ens. Fundamental: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS DEFINIÇÃO • Aparelho de ar condicionado (Split high wall) com capacidade mínima de 22.000 BTU's. - Ciclo quente/frio: DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Selo procel classe A (classificação energética). • Voltagem: 220V. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de 01 (um) ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 3.577,18	Valor Total: 28.617,44	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MASTER DISTRIBUIDORA DE	136 17.238.558/0001-02	3.577,18	3.577,18		Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS


Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

11/09/2023 13:34:03	PUBLICADO		
11/09/2023 13:35:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
26/09/2023 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
26/09/2023 10:11:33	DISPUTA		
26/09/2023 10:11:33	LANCE	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (PARTICIPANTE 136)	3.577,18
26/09/2023 10:26:33	TEMPO RANDÔMICO		
26/09/2023 10:32:34	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA			



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE



26/09/2023 10:32:34 HABILITAÇÃO

LOTE 3 - HABILITAÇÃO
CONDICIONADORES DE AR DE 30.000 BTUS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo:
Descrição: CONDICIONADORES DE AR DE 30.000 BTUS:14 (quatorze) Ares-condicionados / Ens. Fundamental: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS DEFINIÇÃO • Aparelho de ar condicionado (Split high wall) com capacidade mínima de 30.000 BTU's. - Ciclo quente/frio: DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Selo procel classe A (classificação energética). • Voltagem: 220V. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de 01 (um) ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
Quantidade: 14	Valor Unit.: 4.688,87	Valor Total: 65.644,18	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MASTER DISTRIBUIDORA DE	016 17.238.558/0001-02	4.688,87	4.688,87		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

11/09/2023 13:34:03	PUBLICADO		
11/09/2023 13:35:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
26/09/2023 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
26/09/2023 10:11:34	DISPUTA		
26/09/2023 10:11:34	LANCE MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (PARTICIPANTE 016)		4.688,87
26/09/2023 10:26:34	TEMPO RANDÔMICO		
26/09/2023 10:30:35	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA			
26/09/2023 10:30:36	HABILITAÇÃO		



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/21-20231129111553.pdf>
 assinado por: idUser 56

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE



Wiliane

PREGOEIRO: WILIANE CAMILA PAES DE LIRA

Edinaldo

APOIO EDINALDO ALMEIDA DE BARROS

Adriana

APOIO ADRIANA ARAUJO VANDERLEI



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE



RELATÓRIO DE LANCES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023

Processo Administrativo Nº 040/2023

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: WILIANE CAMILA PAES DE LIRA

Data de Publicação: 11/09/2023 13:34:03

LOTE 1 - KIT DE BRINQUEDOS – EDUCAÇÃO INFANTIL

26/09/2023 10:11:33 MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
VÁLIDO 35,722.73

26/09/2023 10:11:33 CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP
VÁLIDO 35,722.23

26/09/2023 10:12:29 CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP
VÁLIDO 35,720.00

LOTE 2 - CONDICIONADORES DE AR DE 22.000 BTUS

26/09/2023 10:11:33 MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
VÁLIDO 3,577.18

LOTE 3 - CONDICIONADORES DE AR DE 30.000 BTUS

26/09/2023 10:11:34 MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
VÁLIDO 4,688.87



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE



VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023
Processo Administrativo Nº 040/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WILIANE CAMILA PAES DE LIRA
Data de Publicação: 11/09/2023 13:34:03

TOTAL DO PROCESSO: 129.981,62

CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP 11.429.363/0001-63 35.720,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 147 Lance: 35.720,00 **Total: 35.720,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: fresco Modelo: kit

Descrição: KIT DE BRINQUEDOS – EDUCAÇÃO INFANTIL:01 (um) Kit de brinquedo / Educação Infantil:DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASBALANÇO 4 LUGARES (LADO A LADO)Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5" x 3,00 mm; Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s); Pé central em aço de 2"x 2,65 mm; Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00 mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8 mm de diâmetro; Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; Para o caso de utilização de cordas trançadas em Poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito; Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 2" x 3"; Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2 mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em Polietileno rotomoldado com barra de segurança móvel e assento com encosto; Obs.1: Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; Flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta Poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros; O produto deverá ser todo colorido; Dimensões: Largura: 180 cm; Altura: 220 cm; Comprimento: 440 cm. BASQUETE INFANTILKit composto por: base de sustentação, haste vertical regulável, tabela, aro, rede e 2 (duas) bolas; Base de sustentação com tampa para fechamento do recipiente, para preenchimento com água ou areia; Obs.1: A base deverá ser dimensionada de modo a apresentar a estabilidade necessária, não pendendo para nenhum dos lados, quando da utilização do brinquedo, considerando a sua correta instalação e preenchimento. Haste vertical com travas de altura para regular, no mínimo, 3 (três) alturas; Aro com rede confeccionada em 100% Polietileno (nylon) virgem de alta dens

Quantidade: 1 Val. Ref.: 35.722,73 Valor Unit.: 35.720,00 Total Item: 35.720,00

MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 17.238.558/0001-02 94.261,62

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 136 Lance: 3.577,18 **Total: 28.617,44**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ELGIN Modelo:





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE

Descrição: CONDICIONADORES DE AR DE 22.000 BTUS:08 (oito) Ares-condicionados / Ens.
Fundamental: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS DEFINIÇÃO • Aparelho de ar condicionado (Split high wall) com capacidade mínima de 22.000 BTU's. - Ciclo quente/frio: DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm.
CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Selo procel classe A (classificação energética). • Voltagem: 220V. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de 01 (um) ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Quantidade: 8 Val. Ref.: 3.577,18 Valor Unit.: 3.577,18 Total Item: 28.617,44

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 016 Lance: 4.688,87 Total: 65.644,18

Item: 1 Unidade: UN Marca: ELGIN Modelo:

Descrição: CONDICIONADORES DE AR DE 30.000 BTUS:14 (quatorze) Ares-condicionados / Ens.
Fundamental: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS DEFINIÇÃO • Aparelho de ar condicionado (Split high wall) com capacidade mínima de 30.000 BTU's. - Ciclo quente/frio: DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm.
CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Selo procel classe A (classificação energética). • Voltagem: 220V. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de 01 (um) ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Quantidade: 14 Val. Ref.: 4.688,87 Valor Unit.: 4.688,87 Total Item: 65.644,18


PREGOEIRO: WILIANE CAMILA PAES DE LIRA


APOIO EDIVALDO ALMEIDA DE BARROS


APOIO ADRIANA ARAUJO VANDERLEI



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE



VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023
Processo Administrativo Nº 040/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WILIANE CAMILA PAES DE LIRA
Data de Publicação: 11/09/2023 13:34:03

TOTAL DO PROCESSO: 129.981,62

CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP 11.429.363/0001-63 35.720,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 147 Lance: 35.720,00 **Total: 35.720,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: freso Modelo: kit

Descrição: KIT DE BRINQUEDOS – EDUCAÇÃO INFANTIL:01 (um) Kit de brinquedo / Educação Infantil:DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASBALANÇO 4 LUGARES (LADO A LADO)Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5" x 3,00 mm; Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s); Pé central em aço de 2"x 2,65 mm; Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00 mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8 mm de diâmetro; Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; Para o caso de utilização de cordas trançadas em Poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito; Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 2" x 3"; Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2 mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em Polietileno rotomoldado com barra de segurança móvel e assento com encosto; Obs.1: Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; Flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta Poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros; O produto deverá ser todo colorido; Dimensões: Largura: 180 cm; Altura: 220 cm; Comprimento: 440 cm. BASQUETE INFANTILKit composto por: base de sustentação, haste vertical regulável, tabela, aro, rede e 2 (duas) bolas; Base de sustentação com tampa para fechamento do recipiente, para preenchimento com água ou areia; Obs.1: A base deverá ser dimensionada de modo a apresentar a estabilidade necessária, não pendendo para nenhum dos lados, quando da utilização do brinquedo, considerando a sua correta instalação e preenchimento. Haste vertical com travas de altura para regular, no mínimo, 3 (três) alturas; Aro com rede confeccionada em 100% Polietileno (nylon) virgem de alta dens

Quantidade: 1 Val. Ref.: 35.722,73 Valor Unit.: 35.720,00 Total Item: 35.720,00

MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 17.238.558/0001-02 94.261,62

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 136 Lance: 3.577,18 **Total: 28.617,44**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ELGIN Modelo:

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE**



Descrição: **CONDICIONADORES DE AR DE 22.000 BTUS:08** (oito) Ares-condicionados / Ens.
 Fundamental: **APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar condicionado (Split high wall) com capacidade mínima de 22.000 BTU's. - Ciclo quente/frio: **DIMENSÕES** Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm.
CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Selo procel classe A (classificação energética). • Voltagem: 220V. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de 01 (um) ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Quantidade: 8 Val. Ref.: 3.577,18 **Valor Unit.: 3.577,18** Total Item: 28.617,44

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 016 Lance: 4.688,87 **Total: 65.644,18**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ELGIN Modelo:

Descrição: **CONDICIONADORES DE AR DE 30.000 BTUS:14** (quatorze) Ares-condicionados / Ens.
 Fundamental: **APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar condicionado (Split high wall) com capacidade mínima de 30.000 BTU's. - Ciclo quente/frio: **DIMENSÕES** Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm.
CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Selo procel classe A (classificação energética). • Voltagem: 220V. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de 01 (um) ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Quantidade: 14 Val. Ref.: 4.688,87 **Valor Unit.: 4.688,87** Total Item: 65.644,18

PREGOEIRO: WILIANE CAMILA PAES DE LIRA

APOIO EDINALDO ALMEIDA DE BARROS

APOIO ADRIANA ARAUJO VANDERLEI



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/21-20231129111553.pdf>
 assinado por: idUser:56