

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE



ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023
Processo Administrativo Nº 040/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WILIANE CAMILA PAES DE LIRA
Data de Publicação: 11/09/2023 13:34:03

MOVIMENTOS DO PROCESSO

25/09/2023 16:00:58	CADASTRO DE PROPOSTA	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
25/09/2023 16:16:36	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
25/09/2023 16:50:57	CADASTRO DE PROPOSTA	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP
26/09/2023 07:22:00	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP
26/09/2023 10:11:28	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia, Senhores licitantes, vamos dar inicio ao certame.		
26/09/2023 10:39:21	MENSAGEM	PREGOEIRO
Sessão fica suspensa para análise das documentações, retorno fica para as 14h.		
26/09/2023 10:58:30	MENSAGEM	PREGOEIRO
) participante MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA adicionou o arquivo d7758caffee348d9a36bd3702158004c.pdf aos documentos complementares.		

LOTE 1 - ADJUDICADO
KIT DE BRINQUEDOS – EDUCAÇÃO INFANTIL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
1	UN	fresco	kit
Descrição: KIT DE BRINQUEDOS – EDUCAÇÃO INFANTIL:01 (um) Kit de brinquedo / Educação Infantil:DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASBALANÇO 4 LUGARES (LADO A LADO)Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5" x 3,00 mm; Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s); Pé central em aço de 2"x 2,65 mm; Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00 mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8 mm de diâmetro; Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; Para o caso de utilização de cordas trançadas em Poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito; Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 2" x 3"; Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2 mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em Polietileno rotomoldado com barra de segurança móvel e assento com encosto; Obs.1: Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; Flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta Poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros; O produto deverá ser todo colorido; Dimensões: Largura: 180 cm; Altura: 220 cm; Comprimento: 440 cm. BASQUETE INFANTILKit composto por: base de sustentação, haste vertical regulável, tabela, aro, rede e 2 (duas) bolas; Base de sustentação com tampa para fechamento do recipiente, para preenchimento com água ou areia; Obs.1: A base deverá ser dimensionada de modo a apresentar a estabilidade necessária, não pendendo para nenhum dos lados, quando da utilização do brinquedo, considerando a sua correta instalação e preenchimento. Haste vertical com travas de altura para regular, no mínimo, 3 (três) alturas; Aro com rede confeccionada em 100% Polietileno (nylon) virgem de alta dens			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 35.720,00	Valor Total: 35.720,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME	
1 CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	147	11.429.363/0001-63	35.722,23	35.720,00	Sim	
2 MASTER DISTRIBUIDORA DE	070	17.238.558/0001-02	35.722,73	35.722,73	0,01	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE					
11/09/2023 13:34:03	PUBLICADO				
11/09/2023 13:35:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
26/09/2023 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
26/09/2023 10:11:33	DISPUTA				
26/09/2023 10:11:33	LANCE	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (PARTICIPANTE 070)			35.722,73
26/09/2023 10:11:33	LANCE	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP (PARTICIPANTE 147)			35.722,23
26/09/2023 10:12:29	LANCE	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP (PARTICIPANTE 147)			35.720,00
26/09/2023 10:26:33	TEMPO RANDÔMICO				
26/09/2023 10:29:35	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 147, PARTICIPANTE 070					
26/09/2023 10:29:35	FECHADO 1				
26/09/2023 10:34:36	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP					
26/09/2023 10:34:36	HABILITAÇÃO				
26/09/2023 13:24:13	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS				
26/09/2023 13:39:13	EM ADJUDICAÇÃO				
26/09/2023 15:39:25	ADJUDICADO				

LOTE 2 - ADJUDICADO
CONDICIONADORES DE AR DE 22.000 BTUS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo:
Descrição: CONDICIONADORES DE AR DE 22.000 BTUS:08 (oito) Ares-condicionados / Ens. Fundamental: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS:DEFINIÇÃO • Aparelho de ar condicionado (Split high wall) com capacidade mínima de 22.000 BTU's. - Ciclo quente/frio: DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Selo procel classe A (classificação energética). • Voltagem: 220V. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de 01 (um) ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 3.577,18	Valor Total: 28.617,44	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MASTER DISTRIBUIDORA DE	136 17.238.558/0001-02	3.577,18	3.577,18		Sim

DESCLASSIFICADOS


Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE

11/09/2023 13:34:03	PUBLICADO	
11/09/2023 13:35:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
26/09/2023 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
26/09/2023 10:11:33	DISPUTA	
26/09/2023 10:11:33	LANCE	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (PARTICIPANTE 136) 3.577,18
26/09/2023 10:26:33	TEMPO RANDÔMICO	
26/09/2023 10:32:34	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		
26/09/2023 10:32:34	HABILITAÇÃO	
26/09/2023 13:24:13	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
26/09/2023 13:39:13	EM ADJUDICAÇÃO	
26/09/2023 15:39:25	ADJUDICADO	

LOTE 3 - ADJUDICADO
CONDICIONADORES DE AR DE 30.000 BTUS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo:
Descrição: CONDICIONADORES DE AR DE 30.000 BTUS:14 (quatorze) Ares-condicionados / Ens. Fundamental: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS DEFINIÇÃO • Aparelho de ar condicionado (Split high wall) com capacidade mínima de 30.000 BTU's. - Ciclo quente/frio: DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Selo procel classe A (classificação energética). • Voltagem: 220V. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de 01 (um) ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
Quantidade: 14	Valor Unit.: 4.688,87	Valor Total: 65.644,18	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MASTER DISTRIBUIDORA DE	016 17.238.558/0001-02	4.688,87	4.688,87		Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

11/09/2023 13:34:03	PUBLICADO	
11/09/2023 13:35:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
26/09/2023 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
26/09/2023 10:11:34	DISPUTA	
26/09/2023 10:11:34	LANCE	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (PARTICIPANTE 016) 4.688,87
26/09/2023 10:26:34	TEMPO RANDÔMICO	
26/09/2023 10:30:35	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		
26/09/2023 10:30:36	HABILITAÇÃO	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE

26/09/2023 13:24:13 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

26/09/2023 13:39:14 EM ADJUDICAÇÃO

26/09/2023 15:39:26 ADJUDICADO



PREGOEIRO: WILIANE CAMILA PAES DE LIRA



APOIO EDINALDO ALMEIDA DE BARROS



APOIO ADRIANA ARAUJO VANDERLEI

