



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

Lei Federal nº 14.133/2021, art. 12, inciso VII.

NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA CONSUMO, PERMANENTES E INSTRUMENTAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DISPOSIÇÕES. OS FORNECIMENTOS TERÃO A DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES.

SUMÁRIO

Fis. 2

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	3
2. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA REQUISITANTE / DEMANDANTE.....	3
3. NECESSIDADE DA FUTURA CONTRATAÇÃO	3
4. DO TIPO DE OBJETO - NATUREZA.....	3
5. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA.....	3
6. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO / AQUISIÇÃO DO SERVIÇO OU PRODUTO.....	4
7. DO QUANTITATIVO DO SERVIÇO/PRODUTO A SER CONTRATADO	4
8. GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	10
9. VINCULADO OU DEPENDENTE DA CONTRATAÇÃO DE OUTRO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	10
10. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.....	10
11. DA RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	10


Prefeitura de Brejão-PE
Fl.nº 07
Comissão de Licitação

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este documento apresenta a formalização de demanda, onde será avaliada a contratação pretendida, demonstrando os elementos e as informações essenciais que servirão para embasar a elaboração do Termo de Referência e/ou análise de riscos, quando for considerada viável.

Assim, visa analisar a viabilidade de contratação de empresa para aquisição de materiais odontológicos (**consumo, permanentes e instrumentais**) para atender as necessidades conforme demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Brejão.

De modo específico, o presente estudo técnico preliminar visa organizar as principais informações para a contratação de empresa para que forneça os materiais odontológicos.

Portanto, identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional.

2. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA REQUISITANTE / DEMANDANTE.

Unidade Requisitante:	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
Responsável pela Demanda:	Erica Mirele dos Santos Moreira		
E-mail:		Telefone:	

3. NECESSIDADE DA FUTURA CONTRATAÇÃO

Em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, justifica-se a presente aquisição como essencial para viabilizar os atendimentos e a execução dos serviços nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do município.

Estes materiais são indispensáveis para os procedimentos diários realizados pelos profissionais de Saúde Bucal. Dessa forma, assegurar o abastecimento adequado destes insumos é crucial para garantir a prestação de um serviço de qualidade à população, promovendo a manutenção da saúde bucal em condições satisfatórias.

4. DO TIPO DE OBJETO - NATUREZA

<input type="checkbox"/>	Serviço continuado
<input type="checkbox"/>	Serviço não continuado
<input type="checkbox"/>	Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
<input type="checkbox"/>	Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
<input type="checkbox"/>	Serviços de obras e serviços de engenharia
<input checked="" type="checkbox"/>	Material de consumo
<input checked="" type="checkbox"/>	Material permanente / equipamento
<input type="checkbox"/>	Outros Serviços -

5. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA

<input checked="" type="checkbox"/> (X)	Pregão Eletrônico – PE.
(X) SIM () NÃO	Para a hipótese de Pregão, assinalar se: Sistema de Registro de Preços / Ata de Registro de Preços:
<input type="checkbox"/> ()	Concorrência
<input type="checkbox"/> ()	Concurso
<input type="checkbox"/> ()	Leilão
<input type="checkbox"/> ()	Diálogo Competitivo
<input type="checkbox"/> ()	Dispensa de Licitação (doravante, com a Lei nº 14.133/2021) *
<input type="checkbox"/> ()	Inexigibilidade (doravante, com a Lei nº 14.133/2021) *
<input type="checkbox"/> ()	Adesão à Ata de Registro de Preços de outro(s) Órgão(s)
* observações: Os valores para contratação direta/dispensa de licitação estão previstos nos incisos I e II do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, atualizados anualmente por Decreto.	

6. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO / AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS.

Atentando-se a necessidade, se insere no contexto da modernização institucional propondo a infraestrutura de serviços baseando-se nas especificações mais atuais dos produtos ofertados.

O Brasil vem construindo desde 1988 um sistema de saúde destinado a garantir a todos seus cidadãos o acesso universal e igualitário, com a maior quantidade de serviços possíveis, orientado pelas necessidades de sua gente e não pela sua renda ou posição social.

Justifica-se a aquisição de forma parcelada do referido objeto presente neste Documento de Formalização de Demanda, como intuito de suprir às necessidades da população do Município usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), atendidos nas UBS, bem como os equipamentos solicitados para dar um melhor suporte aos atendimentos com qualidade, como também viabilizar os atendimentos e a execução dos serviços nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do município.

Estes materiais são indispensáveis para os procedimentos diários realizados pelos profissionais de Saúde Bucal. Dessa forma, assegurar o abastecimento adequado destes insumos é crucial para garantir a prestação de um serviço de qualidade à população, promovendo a manutenção da saúde bucal em condições satisfatórias.

Desta forma, conclui-se que é fundamental a participação efetiva do cirurgião-dentista na atenção à **saúde**, uma vez que o profissional exerce um papel primordial na prevenção de doenças, agregando nos cuidados à **saúde** do usuário junto aos demais profissionais.

7. DO QUANTITATIVO DO PRODUTO A SER CONTRATADO

O quantitativo dos itens previstos estão na tabela, a seguir, onde demonstram os itens, quantitativos, conforme requisitantes da contratação. As quantidades a serem adquiridas, devendo tal estimativa obtida a partir da necessidade a Secretaria de Saúde, com atenção para eventuais ocorrências vindouras capazes de impactar os quantitativos demandados.

O quantitativo do objeto pretendido é estimativo e retrata a previsibilidade que deve nortear os atos da administração, de forma que não obriga a aquisição do volume integral, mas limitado ao estimado para o período.

MATERIAIS INSTRUMENTAIS			
1	Bandeja Média 22x11x1,5cm: Bandeja Inox Uso Odontológico E Médico, Totalmente Aço Inoxidável. Dimensões 22x12x1,5cm. Bandeja Lisa 22x12x1,5cm.	UND	Fig. 5 60
2	BROQUEIRO MISTON 21 FUROS: Broqueiro Misto 21 Pontas Para Baixa E Alta Rotação Em Alumínio Autolavável;	UND	10
3	Brunidor: Brunidor N° 29 Oitavado, Produzido Em Aço Inoxidável, Tam. 13cm.	UND	60
4	Cabo Para Espelho: Cabo Para Espelho Bucal Em Alumínio , Tam. 13cm.	UND	100
5	Caixa Metálica Média De 18x08x05cm: Estojo Para Instrumental Cirúrgico, Inox, 18x08x05cm;	UND	10
6	Calçador: Calçador De Paiva N°01, Em Aço Inoxidável, Autoclave;	UND	60
7	Cureta Para Dentina: Cureta Dentina N°16, Em Aço Inoxidável, Autoclave, Cabo Oitavado;	UND	60
8	ESPÁTULA PARA RESINA COMPOSTA: Espátula Para Restaurações Em Resina Composta, Angulação Perfeita Para Dentes Posteriores e anterior. Pontas Delicadas E Pequenas antedente.	UND	150
9	Espátula Para Manipulação: Espátula Dupla Para Cimento 72	UND	40
10	Espelho Bucal: Em Aço Inoxidável, Autoclave;	UND	200
11	HOLLEMBACK: Em Aço Inoxidável, Em Perfil Octogonal Com Arestas Bem Definidas De Diâmetro 5,5mm E Serrilhado Paralelo (Biossegurança) No Cabo. AUTOCLÁVEL;	UND	50
12	CURETA RASPAGEM GENGIVAL – GRACEY: Utilizada Para Raspagens De Tártaro E Alisamento Supra gengival Na Periodontia. Em Aço Inoxidável, Autoclave, numerações variadas	UND	70
13	CURETA RASPAGEM GENGIVAL- MCCAL: Cureta Mc Call, São Indicadas Em Procedimentos Periodontos Para A Raspagem Supra E Subgengival De Todas As Faces Dentárias; Instrumento Cortante, Não Articulado, Produzido Em Aço Inox AISI 420 Dimensões: Comprimento - 160 Mm ; Espessura Do Cabo - 8 Mm ; Espessura Da Ponta Ativa - 1 Mm, numerações variadas.	UND	30
14	Pinça Clínica: Pinça De Algodão; Possui Ponta Serrilhada, Em Aço Inoxidável, 16cm; Autoclave;	UND	100
15	Porta Dycal Duplo: Aplicador De Hidróxido De Cálcio Dycal Duplo Angulado; Em Aço Inoxidável; Autoclável.	UND	60
16	Porta Matriz: Fabricado Em Aço Inox; Autoclave;	UND	50
17	SONDA EXPLORADORA N° 05: Instrumento Não Articulado Não Cortante, Produzido Em Aço Inox AISI 420. Dimensão: Comprimento ? 160 Mm ; Espessura Do Cabo ? 5mm ; Diâmetro Das Pontas Ativas ? 0,5 Mm	UND	60
18	FÓRCEPS ADULTO DIVERSAS NUMERAÇÕES: - N° 1: Para Incisivos E Caninos Superiores. - N° 16: Para Molares Inferiores De Ambos Os Lados. - N° 17: Para Molares Inferiores De Ambos Os Lados. - N° 18L: Para Molares Superiores Do Lado Esquerdo. - N° 18R: Para Molares Superiores Do Lado Direito. - N° 62: Para Dentes E Raízes Superiores. - N° 65: Para Incisivos E Raízes Superiores Bico Fino. - N° 68: Para Raízes Inferiores De Ambos Os Lados. - N° 69: Para Fragmentos De Raízes E Raízes Pequenas. - N° 101 Universal: Universal Para Pré-Molares. Obs: Utilizado Também Como Infantil. - N° 150: Para Pré-Molares Incisivos E Raízes Superiores. - N° 151: Para Pré-Molares Incisivos E Raízes Inferiores. - N° 213: Para Pré-Molares E Caninos Superiores De Ambos Os Lados. Em Aço Inoxidável; Autoclável.	UND	100
19	Fórceps Infantil Diversas Numerações: - -N° 1: Indicado Para Incisivos E Caninos Superiores De Ambos Os Lados. - N° 2: Indicado Para Extração De Pré-Molares E Molares Superiores De Ambos Os Lados. - N° 3: Indicado Para Fragmentos De Raízes Superiores E Incisivos. - N° 4: Indicado Para Extração De Raízes Superiores De Ambos Os Lados. - N° 5: Indicado Para Extração De Incisivos Inferiores De Ambos Os Lados. - N° 6: Conhecido Como Chifre De Boi. Indicado Para Molares Inferiores De Ambos Os Lados. - N° 27: Indicado Para Extração De Molares Inferiores De Ambos Os Lados. - N° 46: Indicada Para Incisivos Inferiores. - N° 68: Indicado Para Raízes Inferiores De Ambos Os Lados. - N° 101: Universal Para Pré-Molares. - N° 150: Indicado Para Pré-Molares Incisivos E Raízes Inferiores. Em Aço Inoxidável; Autoclave;	UND	100
20	CONJUNTOS DE ALAVANCAS RETAS E CURVAS: Alavanca Curva Esquerda,	KIT	100

	Alavanca Curva Direita E Alavanca Reta, tipo seidin conjunto com 3unidades Tamanho: 15cm.* Aço Inox. Autolavável. Cabo Oco.		Fls. 6
21	SERINGA CARPULE COM ASPIRAÇÃO: Seringa Carpule com Refluxo Com Aspiração : Em Aço Inox – Autoclave;	UND	60
22	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 14 CM: Com Serrilha; • Tamanho: 14cm; • Produto Confeccionado Em Aço Inoxidável. Autoclável.	UND	60
23	Teosura Reta Iris: Tesoura Iris Reta Ponta Fina, 11cm, Com Faceta. Em Aço Inoxidável. Autoclavel.	UND	100
24	CURETA ALVEOLAR: Produzida Em Aço Inoxidável; Autoclável; Cabo Oitavado.	UND	60
25	LIMA DE OSSO: Lima Para Ossos 25cm X 13mm . Produzido Em Aço Inoxidável Com Extra Tratamento Contra Oxidação. AUTOCLÁVEL.	UND	30
26	Sindesmótomo: Produzido Em Liga De Aço Inoxidável, Autoclavel	UND	30
27	MARTELO: Produzido Em Aço Inoxidável Com Extra Tratamento Contra Oxidação Pontas Em Teflon Autoclável.	UND	10
28	KIT CINZEL GARDNER: cinzel gardner, ponta triangular; ponta ativa: 4mm; comprimento: 18cm; cabo extrator;	UND	15

MATERIAIS PERMANENTES			
29	AVENTAL DE CHUMBO ADULTO C/ PROTETOR DE TIREOIDE: Avental Chumbo Plumbífera com Protetor de Tireoide Unemolindicado para reter a radiação em procedimentos radiográficos. Avental de Chumbo periapical adulto com protetor de tireóide.. Avental com 76x60cm e com 0,25mm de chumbo (pb).	UND	05
30	AVENTAL DE CHUMBO INFANTIL C/ PROTETOR DE TIREOIDE: Avental periapical infantil; Tamanho: 60x50cm e com 0,25mm de chumbo (Pb); Peso: 1.500;Acabamento em Polikroy (corino especial);Com protetor de Tireoide;Fechamento com velcro;	UND	05
31	AMALGAMADOR: Amalgamador Capsulado c/ painel de controle e display indicador de tempo de batimento, compatível para todas as cápsulas cobertura de proteção c/ dispositivo automático de segurança. Com temporizador Timer de 1 a 16 seg. Dimensões (L x P x A): 217 x 173 x 180 mm. Voltagem: 220 – 240 volts / 50 – 60 Hz.Peso aproximado: 2.43kg / 5.4lbs.Frequência do processo de trituração: 4550 oscilações por minuto (+/- 1%).	UND	02
32	APARELHO DE RAIO X FIXO: VOLTAGEM Tensão: Bivolt. Potência: 24V 8000MA. Carregador: 220v, 50Hz Corrente do tubo: 0.1Ma. Classificação: 60W. Frequência: 30 KHz. Tempo de exposição: 1-9 segundos opcional. Radiação de vazamento: <20µgy / h (12lb). Distância da pele do foco:> 200MM. Tensão do tubo: 60KV. Umidade Relativa (UR) <80%. Condições de armazenamento: 5-40 graus Celsius, umidade relativa. Peso líquido: 5,5 kg. Dimensão: 47 x 42 x 19 cm	UND	02
33	AUTOCLAVE 12L: Digital, Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaeração e depressurização automática. Capacidade 12 litros. 2 bandejas em alumínio anodizado. Largura37.00 cm Altura37.00 cm; Comprimento52.00 cm Peso20.00 g	UND	02
34	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO 2HP: compressor; profissional; odontológica; moto compressor 20 bpo rch 150l s/oleo 220v; 2 hp; alimentação elétrica: 220v; vazão 556; pressão de ar em bar máxima: 8 bar; pressão de ar em psi máxima: 120 psi; capacidade do reservatório: 150 l; número de estágios: 1; quantidade de fases: monofásico;	UND	02
35	MOCHO A GÁS: Altura ajustável, Rodinhas, Apoio; Altura: 7,5 cm; Largura: 37 cm; Peso: 6 kg; Peso Suportado: 120 kg.	UND	02
36	APARELHO ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: Proteção contra choque elétrico: Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B. Frequência do ultrassom: 30.000 Hz. Modo de operação: Não contínua, (ON) 1 minuto / (OFF) 1 minut. Capacidade de Líquido (reservatório Bomba Peristáltica): 1 litro. Sistema de transdutor: Cerâmica piezoelétrica. Tensão de Alimentação: 127V~ / 220V~ (Bivolt). Frequência de entrada: 50/60 Hz. Potência: 60 VA. Pressão Entrada de ar comprimido: 80 PSI. Peso líquido: 4 kg.Peso bruto: 5 kg.	UND	04
37	CÂMARA ESCURA, SEM ILUMINAÇÃO, INDICADA PARA REVELAÇÃO DE FILMES ODONTOLÓGICOS PERIAPICAIS: Angulagem para entrada das mãos, tornando fácil o acesso às cubas, evitando o mau posicionamento do operador. Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção. Alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos Dimensões: 230mm (altura), 340mm (comprimento) e 230mm (largura). Carenagem resistente a impacto Fundo com ventosas. Visor removível em acrílico	UND	10
38	FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR- Unidade bivolt, sem fio, acompanhando duas ponteiras de clareamento, temporizador para polimerização e clareamento 5,10 e 20segundos, frequência 50/60hz, silencioso	UND	10

MATERIAIS DESCARTAVEIS			
39	ADESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZAVEL PRIME 6ml : Adesivo fotopolimerizável primer e adesivo em um só frasco, 6ml	FR	150

40	ÁGUA DESTILADA 5L: Embalagem com 5 litros de água destilada, inodora, inseta de sais solúveis	UND	100
41	ÁGUA OXIGENADA 1LT: Antisséptico Água Oxigenada 10 Volumes 1L, água deionizada, estabilizante e peróxido de hidrogênio	LT	Fl. 7 100
42	AGULHA GENGIVAL DE 27G LONGA C/100: Agulha Gengival 27G Longa Caixa Com 100, selada com lacre em código de cores	CX	50
43	AGULHA GENGIVAL CURTA DE 30G X 22MM COM 100: AGULHA GENGIVAL DE 30G X 21MM COM 100, PONTA TRIFACETADA	CX	100
44	ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLO DE 500G: 100% Algodão: Alto poder de absorção; Sem alvejantes ópticos Isento de impurezas.	PC	100
45	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLETE DE 500G: Fibras 100% algodão; Macias e com ótimo poder de absorção; Não estéril; Isento de amido e cloro.	PC	500
46	AMÁLGAMA EM CÁPSULAS 1 PORÇÃO COM 50: Amálgama sem fase gama 2 com alta resistência a compressão, ultra fina.	POTE	200
47	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% COM VASOCONSTRITOR COM 50: Solução injetável 20 mg/mL com lidocaína+ epinefrina a 1:100.000 Caixa contendo 50 tubetes de 1,8 mL.	CX	150
48	ANESTÉSICO DE LIDOCAÍNA A 3% C/50: Embalagem com 50 tubetes de plástico com 1,8ml cada; Lidocaína com Norepinefrina em cartucho	CX	100
49	ANESTÉSICO PRILOCAÍNA COM FELIPRESSINA C/50: Cloridrato de Prilocaina 30mg; Felipressina 0,03 U.I. ; Excipientes q.s.p 1,0 ML; Excipientes: Metilparabeno, Cloreto de Sódio e Água para Injeção.	CX	100
50	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA SEM VASO CONSTRITOR A 3%: envasado em tubete de vidro com 50 und. cada tubete com 1,8ml de solução	CX	150
51	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA COM VASO CONSTRITOR C/50; ANESTÉSICO INJETÁVEL A BASE DE MEPIVACAÍNA; VASO- CONSTRITOR; EPINEFRINA; 1:100.000	CX	200
52	ANESTÉSICO TÓPICO DE 12G: Anestésico Tópico Gel com Benzocaína 20% 12g, sabor multi-frutti	UND	200
53	APLICADOR DE ADESIVO MICROBRUSH C/100: Possui haste dobrável (1 dobra); Pontas com cerdas de nylon; Tamanhos: Regular 2mm: 1/4 de gota Fino 1,5mm: 1/8 de gota Extra Fino 1,0mm: 1/16 de gota.	POTE	200
54	BROCAS CIRURGICAS NUMERAÇÕES DIVERSAS: Broca de aço inoxidável, de baixa rotação para uso em peça demão(PM). Grande poder de desgaste; Autoclavável ; Comprimento 44mm.	UND	300
55	BROCAS DE ACABAMENTO NUMERAÇÕES DIVERSAS: Pontas diamantadas; Autoclaváveis; em aço inoxidável; autoclavável;	UND	300
56	BROCAS DE DESGASTE NUMERAÇÕES DIVERSAS	UND	300
57	CALEM C/ PMCC: Tubos de Pasta Calen de 2,7g; Tubos de Glicerina 2,2g; hidróxido de cálcio, óxido de zinco, colofônia, paramonoclorofenol e polietilenoglicol.	UND	20
58	CALEM S/PMCC: tubetes com 2,7 g cada de pasta de hidróxido de cálcio c/PMCC e tubete com 2,2 g de glicrina.	UND	20
59	CARBONO P/ ARTICULAÇÃO: Dupla Face; Papel 100% Vegetal; Espessura de 100 micra; Medidas: 8,7cm x 1,8cm. , resistente a tração e a umidade	UND	100
60	CIMENTO CIRÚRGICO PÓ + LIA: P6: Acetato de Zinco, Ácido Tânico, Breu, Óxido de Zinco e Celulose; Líquido: Eugenol, Óleo de oliva e Corante vermelho DC Red 17.	UND	30
61	CLOREXIDINA A 0,12%: Enxaguante Bucal Needs Gluconato de Clorexidina 0,12% Menta Zero Alcool , de 1l com válvula tipo pump, sem corante	LT	80
62	CONDICIONADOR ÁCIDO DE 2,5ML: Composição: - Ácido fosfórico 37%; Digluconato de clorexidina; Espessante; Corante azul em forma de gel	UND	250
63	CONE ACESSÓRIO DE GUTA PERCHA 1ª E 2ª SÉRIE C/12; Radiopaco; Não estéril;	CX	40
64	CONE PAPEL ABSORVENTE 1ª E 2ª SÉRIE C/12: Alto poder de secagem; Comprimento: 28mm;	CX	40
65	CONE PRINCIPAL DE GUTA PERCHA 1ª E 2ª SÉRIE C/12: 28mm de comprimento. Sortido RS contém os tamanhos P=15mm; M=20mm ; G=25mm; Disponível em diversos modelos (selecionável).	CX	40
66	COTOSOL: Obturador Provisorio Pasta Coltosol 20gr -	UND	80
67	CREME DENTAL DE 50G: Proteção Anticárie contém micropartículas de cálcio e fluor, que fortalecem os dentes e previnem a cárie, protegendo a sua saúde bucal e da sua família.	UND	5000
68	DESSENSIBILIZANTE 3GR: 6% de nitrato de potássio e 0,25% de fluor;	UND	40
69	ESCOVA DENTAL ADULTO COM PROTETOR: Cabo reto. Cerdas de nylon. 17cm de comprimento. Cerdas polidas e arredondadas. Plástico lacrado, tipo flow pack. 4 fileiras de tufo, contendo 34 tufo de cerdas, aparadas uniformemente.	UND	2000
70	ESCOVA DENTAL INFANTIL COM PROTETOR: Escova infantil. Macia, com cerdas macias de longo alcance,cabo anatomico. Com protetor de cerdas	UND	3000
71	ESCOVA TIPO ROBSON: Para uso em contra ângulo - baixa rotação. Validade: Indeterminada., cerdas macias de nylon	UND	200
72	EUGENOL DE 20 ML: O Eugenol é um fenol obtido através do Óleo de Cravo; • Cor do líquido: Amarelo Claro; • Escurece e torna-se espesso com a exposição ao ar; • Aroma de Cravo.	VD	60
73	FILME PARA RAIOS X INTRA-ORAL PERIAPICAL C/150; Conteúdo da embalagem: 150 unidades de filme radiográfico E-Speed; Tamanho: 31,0 x 35,0 mm; Modelo: Adulto; Classe de Velocidade: E (intermediária); Compatível com os métodos de processamento automático e manual; Menor tempo de exposição à radiação (40% menos exposição, quando comparado a Classe D);	TUBO	50
74	FIO DE RETRAÇÃO GENGIVAL Nº 0: Embalagem com 250cm; Grande poder hidrofílico, promovendo ótimo afastamento gengival	UND	50

75	FIO DE SUTURA 3.0 CX COM 24 NYLON; Fio Sutura Nylon Preto 3-0 Ag 3/8 CTI 3cm	CX	200
76	FIO DE SUTURA 4.0 CX COM 24 SEDA: Fio de Sutura de Seda Preta; Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada. Esterilizado em Raio Gama.	CX	Fls. 8 150
77	FITA DE ESTERILIZAÇÃO P/ AUTOCLAVE: Fita para autoclave indicado para Fechamento de pacotes de Papel e de Pano que serão esterilizados em autoclave. É um instrumento indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideais de Pressão, Temperatura e tempo, através da mudança de coloração das listras de cor amarela para a cor preta. Tamanho 19mm por 30 metros. Validade Mínima 1 ano.	UND	100
78	FITA MATRIZ DE AÇO 5MM: Medidas: 5m x 0,05mm x 5mm. Conteúdo da embalagem: 1 Unidade de rolo de fita matriz metálica com 5m. Composição: aço inoxidável maleável. Espessura de 0,05mm. Uso único. Dimensões da embalagem: 4,6 x 1,4 x 7,2 cm. Peso com embalagem: 13g.	UND	100
79	FITA MATRIZ DE AÇO 7MM: Medidas: 07x0,05mm; Superfície uniforme; Fácil manuseio; Produzido em aço inoxidável.	UND	100
80	FIXADOR: Composição: Bissulfito de sódio, Sulfato de alumínio e amônia. Forma física: líquido. Cor: incolor. Embalagem com 500ml.	LT	80
81	FLÚOR GEL 2% 200ML; Flúor de uso odontológico. Ideal para prevenção e tratamento da cárie. Contém 2% de íons flúor (fluoreto de sódio). Gel tixotrópico.	UND	200
82	FORMOCRESOL: Composição: Formaldeído, orto-Cresol, Glicerina e Álcool Etilico 96°. frasco com 10mL ; Antisséptico; Mumificante do tecido pulpar.	UND	40
83	GLUTARALDEIDO COM 5LT: Desinfetante Glutaron 2% 32 Dias 5L	GALÃO	80
84	GRAU CIRURGICO 50 X100 ROLO: Conteúdo da embalagem: 1 rolo para esterilização 50mm X 100m; Tamanho: 50mm X 100m; Atóxico; Levemente esverdeado; Isento de alvejante ótico; Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização.	PCT	50
85	GRAU CIRURGICO 150X100 ROLO: Conteúdo da embalagem: 1 rolo para esterilização 150mm X 100m; Tamanho: 150mm X 100m; Atóxico; Levemente esverdeado; Isento de alvejante ótico; Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização.	PCT	100
86	GRAU CIRURGICO 100X100 ROLO: Conteúdo da embalagem: 1 rolo para esterilização 100mm X 100m; Tamanho: 100mm X 100m; Atóxico; Levemente esverdeado; Isento de alvejante ótico; Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização.	PCT	100
87	GRAU CIRURGICO 100X200 ROLO: Conteúdo da embalagem: 1 rolo para esterilização 100mm X 200m; Tamanho: 100mm X 200m; Atóxico; Levemente esverdeado; Isento de alvejante ótico; Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização.	PCT	100
88	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A 10G: Formado em pó. Princípio ativo para pasta obturadora e capeamento pulpar. Causa a proteção do tecido pulpar, de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores.	VD	40
89	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA BASE DE 13G+PASTA CATALIZADORA 11G: Conteúdo da embalagem: 1 tubo de pasta base com 13g; 1 tubo de pasta catalisadora com 11g; 1 bloco de mistura. Cimento de Hidróxido de Cálcio Hydro C é de fácil mistura;	CX	40
90	IODOFÓRMIO: 1 frasco com 10g.	UND	40
91	IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL: Ionômero de vidro fotopolimerizável, PÓ+LIQUIDO. Propriedades físico-químicas e mecânicas. Resistência a flexão. Resistência a compressão. Estabilidade de cor após polimerização.	KIT	100
92	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO AUTO POLIMERIZÁVEL: material restaurador radiopaco, autopolimerizável à base de ionômero de vidro. 1 (Cimento dental à base de água)	KIT	100
93	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 C/100: Estéril; Corta, raspar e/ou remove estruturas em procedimentos. Material: aço carbono; Embalagem: Caixa com 100 unidades. Dimensões embalagem: 3cm(c) x 9cm(l) x 7cm(a). Peso embalagem: 30g.	CX	50
94	LIMA HEDSTRON 1ª E 2ª SÉRIE: Lima manual de Aço inoxidável; Secção transversal em forma de "gota". Com stops de silicone. Orifício de segurança no cabo de plástico; Ponta inativa.	CX	12
95	LIMA TIPO K FILE E K FLEX 1ª E 2ª SÉRIE 25MM E 31MM: Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Possui secção transversal quadrangular. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos.	CX	12
96	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE BAIXA/ALTA: Embalagem de 100ml. Com bico aplicador. Baixa viscosidade. Não tóxico. Propriedade antioxidante/lubrificante/ação detergente/bactericida (durabilidade maior). Lubrifica, limpa e protege peças de mão odontológicas.	UND	100
97	OTOSPORIM: Otoporin Hidrocortisona 10mg + Sulfato de Neomicina 5mg + Sulfato de Polimixina B 10000UI Solução Otológica 10ml	VD	100
98	ÓXIDO DE ZINCO DE 50G: Efeito isolante; Possui contração mínima; Ótimo vedamento marginal; Efeito anódino.	VD	100
99	PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO: para desinfecção de canal radicular. Ação bactericida de amplo espectro. Composição: Clorofenol, Cânfora, Álcool Etilico 96° e Água Deionizada.	UND	40
100	PASTA PROFILÁTICA 90G: Pasta profilática indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas, polimento, e como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Embalagem com 90g.	TB	100
101	PEDRA ARKANSAS: Pedra de Arkansas para Desgaste FG; Formato: Tronco-Cônico; RPM: 7.000 a 10.000; Dimensões: 2,5x6mm.	UND	20
102	PEDRA POMES: 100G: Pó extra fino. Abrasivo. Embalagem com 100g.	FR	150
103	PLACA DE VIDRO 10 MM: Placa de vidro retangular. Placa Lisa.	UND	20

104	PORTA ALGODÃO PLÁSTICO SUJO/LIMPO; Porta Algodão Limpo e Servido Plástico; Tamanho: 8 x 10cm;	UND	20 Fis. 9
105	PORTA AMÁLGAMA: Utilizado como auxílio no preparo do canal cavitário; Indicado para uso somente no transporte e na inserção do amálgama na cavidade dentária; Esterilizável em Autoclave a 121°C;	UND	30
106	POTE DAPPEN: Pote Dappen Plástico Color Autoclavável : Possui duas cavidades para as manipulações. Altura: 3cm. Concavidade superior: 2,5cm - capacidade máxima 3ml. Concavidade inferior: 2cm - capacidade máxima 2ml.	UND	30
107	REMOVEDOR DE MANCHAS 30ML: Contendo sais de flúor, tinol, álcool etílico, ácidos inorgânicos e água destilada, frasco com 30ml	FR	40
108	SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL: Embalagem com 1 seringa de 2,5g.	UND	40
109	SODA CLORADA DE 2,5%: A base de Hipoclorito de Sódio Solução a 2,5%. Frasco c/1 Litro.	LT	30
110	SUGADOR DESCARTÁVEL C/40: Tubo confeccionado em PVC macio, atóxico, colorido, vazado e com aroma artificial de tutti-frutti. Não estéril e descartável, proibido reutilizar.	PCT	300
111	TAÇA PARA PROFILÁXIA: Para Profilaxia em geral e polimento.; Rotação máxima: 10.000 rpm;	CX	100
112	TIRA DE AÇO PARA ACABAMENTO C/12: * 6mm; * Tira abrasiva de aço carbono. Embalagem com 12 unidades.	CX	50
113	TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO C/150: Embalagem com 150 unidades de 4mm x 170mm;	CX	50
114	TIRA D POLIÉSTER C/50: Embalagem com 1 pacote contendo 50 tiras.; Dimensões: 10 mm x 120 mm x 0,5 mm	CX	50
115	TRICRESOL FORMALINA: Embalagem com 10ml. Material para desinfecção de canal radicular.	UND	40
116	VERNIZ CAVITÁRIO COM FLUÓR 10ML: VERNIZ CAVITÁRIO VARNAL 10ML; COMPOSTO POR SOLUÇÃO RESINOSA INSOLÚVEL NO MEIO BUCAL.	UND	50
117	GRAU CIRURGICO ENVELOPE COM 200UN: Papel grau cirúrgico de alta qualidade, resistente e permeável ao vapor; Material estéril;	UND	150
118	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA ESMALTE/DENTINA DIVERSAS CORES 4GR: consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Restaurador universal microhíbrido. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório. Elevada dureza. Resistência à compressão e à fratura. Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais. Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada. Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado. Maior fluorescência. Cor UD = Dentina universal. Cor P = Pedo (pediátrica). Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores.	UND	300
119	OXIDO DE ZINCO E EUGENOL TIPO II; Pó: óxido de zinco (ZnO) o Líquido: eugenol - ácido fraco, pertence ao grupo dos fenóis (extraído, por exemplo, do óleo de cravo); Tipo II: Indicado para cimentação definitiva;	UND	50
120	CAIXA COLETRA PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE 3L: A caixa é fabricada em papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro; Possui trava de segurança; Disponível na cor amarela; Descartável e de uso único; Alça dupla; Caixa não estéril; Dimensões: 138mm X 120mm X 205mm (C x L x A).	UND	100
121	FIO DENTAL 500 METROS: Embalagem com 500m	UND	100
122	REVELADOR: Embalagem com 500ml; Composição: água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Pronádicado para todos os filmes intraorais. Produz radiografias odontológicas prontas para leitura de maneira conveniente, simples e rápida.	UND	50
123	HEMOSTÁTICO LÍQUIDO 10ML: Frasco c/10ml. Líquido a base de cloreto de alumínio; Contém epinefrina; É atóxico e de uso altamente seguro; Os tecidos envolvidos retornam à sua condição normal em 1 hora.	UND	100
124	ALGINATO TIPO 1: Embalagem com 454g. Tipo alta elasticidade. Livre de poeira. Material odontológico de alta performance I - presa rápida.	UND	500
125	CIMENTO ENDODÓNTICO OBTURADOR: Embalagem com 1 frasco do pó de 8g + 1 tubo de Resina com 9g. Composição: Pó - Trióxido de Bismuto; Hidróxido de Cálcio; Urotropina e Dióxido de Titânio; Resina - Epóxi.	UND	20
126	FIO DE SUTURA CATGUT AGULHA 2CM: Fio de Sutura Categute Simples 2-0 com Agulha 2,0cm 1/2 circulo Absorvível com 24un	UND	50
127	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 3/8 20MM: Corpo da agulha: Triangular corte convencional (curved cutting); Ponta da agulha: Ponta cortante de forma piramidal; Curvatura da agulha: 3/8 de círculo; Comprimento da agulha: 20mm; Composição do fio: Monofilamento de Nylon;	UND	100
128	GESSO PEDRA ESPECIAL TIPO IV; Embalagem com 1kg; Tempo de pega inicial: 11- 13 minutos. Tempo de pega final: 20 - 25 minutos. Expansão de presa: 0,20% (máximo). Resistência a compressão:	UND	500
129	CUBETA DE BORRACHA GRANDE: Cuba flexível. Resistente e maleável. Capacidade: 500ml.	UND	10
130	ESPATULA PLASTICA PARA GESSO E ALGINATO: Produzida de resinas termoplásticas e pigmentos	UND	10
131	MOLDEIRA TOTAL PERFURADA PLASTICO C/ 2 UND (TAMANHO 1 AO 8); O material empregado nas Moldeiras é especialmente resistente à esterilização em autoclave e aos esforços ocorridos durante a moldagem;	UND	150

8. **GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO**

<input type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
Justifica-se a presente aquisição como essencial para viabilizar os atendimentos e a execução dos serviços nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do município.					

9. **VINCULADO OU DEPENDENTE DA CONTRATAÇÃO DE OUTRO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

<input type="checkbox"/>	Sim - Informar DFD
<input checked="" type="checkbox"/>	Não

10. **PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA O FORNECIMENTO DO OBJETO PRETENDIDO**

Abril de 2024.


O fornecimento do objeto presente neste Documentos de Formalização de Demanda, deverá ter início após emissão da Ordem de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras do Município.

11. **DA RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA**

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos no presente documento. Em conformidade com a legislação que rege o tema, segue para análise de conveniência e oportunidade da autoridade competente para a contratação e demais providências cabíveis.

A presente contratação se mostra imprescindível diante de todo o exposto neste DFD.

Brejão-PE, 14 de março de 2024.


Erica Mirele dos Santos Moreira
Secretária Municipal de Saúde-FMS