



Detalhamento Treliça - Tipo 3 (2x)



Detalhamento Treliça - Tipo 2 (2x)



Detalhamento Treliça - Tipo 1 (2x)

LISTA DE MATERIAS

COBERTURA METÁLICA ESTIMATIVA TOTAL = 8616,41 Kg

#	LT	Chapa de 1/2" (12,5mm)	0,045	0,54	51,49	ASTM A36
2	-	50x50x4 00mm	-	102,57	261,86	ASTM A36
6	-	50x50x4 00mm	-	86,80	297,51	ASTM A36
5	-	50x50x4 00mm	-	91,94	14,96	ASTM A36
4	-	50x50x4 00mm	-	80,80	898,63	ASTM A36
3	-	Travessa Barra Redonda 3/4"	-	148,1	531,74	ASTM A36
2	-	Travessa Barra Redonda 3/4"	-	54,0	84,24	ASTM A36
1	-	50x50x4 00mm	-	646,05	5116,72	ASTM A36

POS	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	COMP. UNIT	COMP. TOTAL	PESO TOTAL	AÇO
-----	-------	---------------	------------	-------------	------------	-----

OBSERVAÇÕES E CONSIDERAÇÕES DO PROJETO EM ESTRUTURA METÁLICA:

- 1- MEDIDAS EM MILÍMETROS;
- 2- PARA EXECUÇÃO, CONFERIR COTAS NO LOCAL;
- 3- TIPO DE AÇO: ASTM A-36 PARA CHAPAS E PERFIS FORMADOS A FRIA;
- 4- CLASSE DE CORROSÃO: C3;
- 5- SOLDAS (FLETE). TIPO ER 70 S6 (MIG) NA FÁBRICA E ER7018 IN LOCO;
- 6- FOL PREVENTO O USO DE TELHAS EM FIBROCEMTO;
- 7- PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO: TINTA DE FUNDO EPOXIQUINA 80 MICRONS + TINTA DE ACABAMENTO ALQUÍDICA 80 MICRONS, ESPESURA TOTAL SECA DE 160 MICRONS;
- 8- TODOS OS CORTES OBTIDOS POR TESOURA OU MAÇARCO DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO RETORNADO-SE REBARBAS E ENTALHES. OS CANTOS REENTRANTES DEVERÃO SER ARREDONDADOS COM MAIOR RAO POSSÍVEL, DE FORMA A EVITAR APARECIMENTOS DE FISSURAS;
- 9- CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR O ENGENHEIRO CALCULISTA.

CARREGAMENTOS ADOTADOS E CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS DO PROJETO EM ESTRUTURA METÁLICA:

- CARGA DAS TELHAS: 14 Kg/m²;
- SOBRECARGA: 25 Kg/m²;
- PESO ESPECÍFICO DO AÇO: 7850 kg/m³;
- MÓDULO DE ELASTICIDADE DO AÇO: 200 GPa;
- COEFICIENTE DE POISSON: 0,3;
- MÓDULO DE ELASTICIDADE TRANSVERSAL DO AÇO: 77 GPa;
- TENSÃO DE ESCOAMENTO DO AÇO: 250 MPa;
- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DO AÇO: ENTRE 400 MPa E 550 MPa;

REGRAS DE PROJETO:

- 1- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 2- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 3- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 4- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 5- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 6- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 7- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 8- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 9- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 10- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 11- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 12- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 13- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 14- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 15- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 16- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 17- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 18- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 19- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 20- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 21- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 22- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 23- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 24- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 25- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 26- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 27- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 28- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 29- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 30- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 31- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 32- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 33- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 34- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 35- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 36- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 37- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 38- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 39- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 40- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 41- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 42- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 43- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 44- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 45- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 46- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 47- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 48- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 49- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 50- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 51- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 52- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 53- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 54- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 55- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 56- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 57- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 58- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 59- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 60- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 61- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 62- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 63- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 64- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 65- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 66- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 67- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 68- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 69- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 70- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 71- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 72- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 73- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 74- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 75- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 76- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 77- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 78- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 79- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 80- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 81- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 82- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 83- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 84- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 85- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 86- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 87- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 88- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 89- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 90- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 91- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 92- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 93- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 94- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 95- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 96- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 97- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 98- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 99- Normas de projeto: NBR 8800/84;
- 100- Normas de projeto: NBR 8800/84;

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.



NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.

NOTA: O projeto foi elaborado com base nas normas de projeto vigentes em 2025.



N_0	N	Time (days)	Count	2. Unit ^a	3. Total (cts)
1400	1	6.0	1050	57	1107
	2	8.0	740	69	809
	3	10.0	530	78	608
	4	12.0	410	85	495
1400	5	14.0	290	106	396
	6	16.0	210	115	325
	7	18.0	150	122	272
	8	20.0	110	128	238
	9	22.0	80	134	214
	10	24.0	60	140	200
1400	11	26.0	40	146	186
	12	28.0	30	152	182
	13	30.0	20	158	178
	14	32.0	10	164	174

1. 1997年10月
 2. 1997年10月
 3. 1997年10月
 4. 1997年10月





Armação inferior do radier do pavimento TERREO (Eixo Y)



Figure 1. The structure of the proposed model. The model is divided into three main parts: the input layer, the hidden layer, and the output layer. The input layer consists of 10 nodes, the hidden layer consists of 10 nodes, and the output layer consists of 10 nodes. The model is trained using a genetic algorithm (GA) to optimize the weights and biases of the network. The GA is applied to the hidden layer weights and biases, while the input and output layer weights and biases are fixed. The model is evaluated using a set of test data, and the performance is measured using the mean squared error (MSE) and the coefficient of determination (R^2).

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20251105152152.pdf>
 assinado por: tdu5er433



PORTAL DA TRANSPARENCIA

<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20251105152152.pdf>

[illegible]

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Source: *U.S. Census Bureau, 1997*

1070

[illegible]

Mezquita del Propio Colapagos (270)	Mezquita, de 270 m
270 m	270 m

YOUNG & RUBICAM CANNADA PUNTO GUAYAS	PROYECTO DE QU
---	----------------

1. 姓名: _____ 2. 性别: _____ 3. 年龄: _____ 4. 职业: _____ 5. 住址: _____ 6. 联系电话: _____ 7. 电子邮箱: _____ 8. 其他: _____	1. 姓名: _____ 2. 性别: _____ 3. 年龄: _____ 4. 职业: _____ 5. 住址: _____ 6. 联系电话: _____ 7. 电子邮箱: _____ 8. 其他: _____
---	---

Call AT&T

10/10/2010	10/10/2010
------------	------------

FD-302 (Rev. 11-27-2000)

Reagent for the detection of the presence of the virus	Anti-HERPES VIBRI OR INHIBIT VPC
--	-------------------------------------

PROJETO ESTRUTURAL - CEE 12 SALAS

ARMARÇOS E O BASTÃO

INDICADA	JULHO / 1985	2000-1-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1
----------	--------------	--

--	--	--



© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

02/05 R0

Armação superior do radier do pavimento TÉRREO (Eixo Y)

[illegible]

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO




Armação positiva das lajes do pavimento COBERTA (Eixo Y)

[illegible]






Armação positiva das lajes do pavimento COBERTA (Eixo X)
























1720 RO	
MUNICÍPIO DE BREJO DO PARAÍSO - PE	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	
PROCESSO Nº 000.000.000/2020	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	
EMPRESA: [Nome da Empresa]	
VALOR: R\$ [Valor]	
DATA: [Data]	
ASSINATURA: [Assinatura]	
CARIMBO: [Carimbo]	



Este documento é uma cópia digitalizada de um documento original. A Prefeitura Municipal de Brejo do Paraíso não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso deste documento. A versão original deve ser consultada para fins legais.






PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciamunicipal/download/21-20251105152152.pdf>
 assinado por: idUser 433

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE DESPORTOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE TRÁFICO E TRANSPORTES SECRETARIA DE DEFESA CIVIL SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE PESSOAL SECRETARIA DE TI SECRETARIA DE LEGAL SECRETARIA DE ARQUIVOS SECRETARIA DE BIBLIOTECA SECRETARIA DE MUSEU SECRETARIA DE PATRIMÔNIO SECRETARIA DE HISTÓRIA SECRETARIA DE LINGUAGEM SECRETARIA DE ARTE SECRETARIA DE CINEMA SECRETARIA DE TEATRO SECRETARIA DE DANÇA SECRETARIA DE MÚSICA SECRETARIA DE ESPORTE SECRETARIA DE JOGOS SECRETARIA DE RÁDIO SECRETARIA DE TV SECRETARIA DE RÁDIO COMUNITÁRIO SECRETARIA DE TV COMUNITÁRIO SECRETARIA DE RÁDIO AM SECRETARIA DE TV AM SECRETARIA DE RÁDIO FM SECRETARIA DE TV FM SECRETARIA DE RÁDIO SATELITE SECRETARIA DE TV SATELITE SECRETARIA DE RÁDIO CABLE SECRETARIA DE TV CABLE SECRETARIA DE RÁDIO DIGITAL SECRETARIA DE TV DIGITAL SECRETARIA DE RÁDIO IP SECRETARIA DE TV IP SECRETARIA DE RÁDIO BLUETOOTH SECRETARIA DE TV BLUETOOTH SECRETARIA DE RÁDIO WIRELESS SECRETARIA DE TV WIRELESS SECRETARIA DE RÁDIO MOBILE SECRETARIA DE TV MOBILE SECRETARIA DE RÁDIO SATELITE SECRETARIA DE TV SATELITE SECRETARIA DE RÁDIO CABLE SECRETARIA DE TV CABLE SECRETARIA DE RÁDIO DIGITAL SECRETARIA DE TV DIGITAL SECRETARIA DE RÁDIO IP SECRETARIA DE TV IP SECRETARIA DE RÁDIO BLUETOOTH SECRETARIA DE TV BLUETOOTH SECRETARIA DE RÁDIO WIRELESS SECRETARIA DE TV WIRELESS SECRETARIA DE RÁDIO MOBILE SECRETARIA DE TV MOBILE	11/20 20










Forma do pavimento COBERTA (Nível 347)







Forma do pavimento TÉRREO (Nível 0)



REFERENCES

[illegible]

¹Según el momento de su presentación al caso (1993-1995), Dirección de Estudios de Opinión, Encuestas de Opinión.

*Diferența de concentrație medie = $2,0218(2) - 17,446(1)$
Diferența de concentrație medie = -15,424

* După oprimarea a barei 10 s din M801, M802, M803, M804, M805 și M806, 30 s. Dacă a apărut o eroare:

• este a parte de la zona de superficie -zona-

• *imaginare* a reprezenta ceva prin imagini mentale.

[illegible][illegible]

Para alimentos e bebidas permanentemente disponíveis, segue as rotulagens de tratamento: produtos C/PA ou substituição de 5% de gordura por azeite de oliva extra virgem (EVO) e 10% de açúcar por adoçante (EVA).

¹ *Trabalho de conclusão de curso desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Minas Gerais.*

¹⁰ Este texto é uma paráfrase de um comentário sobre o verso 20 de Jó que é mais semelhante ao texto de Jó 20:21 do que ao texto de Jó 20:22, portanto, é considerado uma adição.

*Lekturen werden in der Regel in der 1. oder 2. Stunde des Semesters durchgeführt. Die Teilnahme ist verpflichtend.

¹On suppose par exemple que les courbes de la famille $\mathcal{C}$ sont des courbes algébriques.

¹ "O mundo é um lugar onde as coisas não são como elas parecem."

AVISO DE CONTRATAÇÃO

Correspondence: C. Fernández (cfernandez@uniovi.es).

APRIL 2011

[illegible]

- ABNT NBR 15113-2012 - Fator 1 e 2 - Requisitos para o projeto interno e externo
- ABNT NBR 14076-2004 - Parte 1 - Lâmpadas fluorescentes compactas
- ABNT NBR 17332-2004 - Projeto de sistemas de iluminação e instalação de luz
Pneumática.

--	--











NATIONAL INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCES
U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES

Ministarstvo obrazovanja i nauke Republika Srbija	
POSREDOVANJE Ustavni sud Republike Srbije	POSREDOVANJE Ustavni sud Republike Srbije

[illegible]

1. **Author:** [Name]
 2. **Title:** [Title]
 3. **Journal:** [Journal]
 4. **Volume:** [Volume]
 5. **Issue:** [Issue]
 6. **Page:** [Page]
 7. **Year:** [Year]

INFORMAZIONE: L'INFORMAZIONE È UNO DEI PIÙ IMPORTANTI ELEMENTI PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE RACCOLTA, ANALIZZATA E COMUNICATA IN MODO DA PERMETTERE LA MIGLIORIA CONTINUA. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE RACCOLTA IN MODO DA PERMETTERE LA MIGLIORIA CONTINUA. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE RACCOLTA IN MODO DA PERMETTERE LA MIGLIORIA CONTINUA.

PLA VOK DA TURVA: 013		02/20	
INDICADA	01/10/2020		

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd