



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

Lei Federal nº 14.133/2021, art. 12, inciso VII.

OBJETO: ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA COM INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL, PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE FUTURAS FESTIVIDADES, EVENTOS, AÇÕES E DEMAIS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE.





DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este documento apresenta a formalização de demanda, onde será avaliada a contratação pretendida, demonstrando os elementos e as informações essenciais que servirão para embasar a elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico e/ou análise de riscos, quando for considerada viável.

O Município possui situação que não dispõe de estrutura para realização de eventos, no qual, com a prestação dos serviços/locação se pretende disponibilizar para realizar eventos diversos tipos por setores, visando atender às demandas necessárias com o objetivo de promover intercâmbio cultural aos municíipes brejonenses.

Portanto, necessário se faz identificar no mercado a melhor solução para suprir a demanda apresentada, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administração.

2. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA REQUISITANTE / DEMANDANTE.

Unidade Requisitante:	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.		
Responsável pela Demanda:	SEBASTIANA FRANCISCA DO NASCIMENTO LOPES		
E-mail:	cultura@brejao.pe.gov.br	Telefone:	

Unidade Requisitante:	Fundo Municipal de Saúde – FMS / SMS		
Responsável pela Demanda:	ANDREA DOS SANTOS CALADO RODRIGUES		
E-mail:	sauda@brejao.pe.gov.br	Telefone:	

Unidade Requisitante:	Fundo Municipal de Educação – FME / SME		
Responsável pela Demanda:	LUANA BATISTA MARTINS DE BARROS		
E-mail:	educacao@brejao.pe.gov.br	Telefone:	

Unidade Requisitante:	Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS / SMAS		
Responsável pela Demanda:	JERONIMO DE LIMA SILVA		
E-mail:	assistenciasocial@brejao.pe.gov.br	Telefone:	





3. OBJETO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO

Escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada do ramo pertinente para prestação de serviços de locação de equipamentos, estrutura com instalação, montagem e desmontagem e suporte técnico operacional, para viabilizar a realização de futuras festividades e demais demandas do Município de Brejão/PE.

4. DO TIPO DE OBJETO – NATUREZA

<input type="checkbox"/>	Serviço continuado
<input type="checkbox"/>	Serviço não continuado
<input type="checkbox"/>	Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
<input type="checkbox"/>	Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
<input type="checkbox"/>	Serviços de obras e serviços de engenharia
<input type="checkbox"/>	Material de consumo
<input type="checkbox"/>	Material permanente / equipamento
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros Serviços - Serviços e Locação Estrutura para Eventos Municipais

5. DAS POSSIBILIDADES DE CONTRATAÇÃO

Dentre as alternativas que a Lei nº 14.133/21 apresenta para a contratação de objetos desta natureza, ordinariamente entendemos como possíveis a realização de processo através de pregão ou concorrência, sendo ainda possível a utilização de procedimentos auxiliares para o atendimento da demanda, situação que será evidenciada somente com a elaboração dos demais documentos que integram a fase de planejamento do procedimento.

6. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO / AQUISIÇÃO DO SERVIÇO OU PRODUTO.

Atentando-se a necessidade, se insere no contexto da instauração de procedimento necessário para dotar os eventos e festejos Municipais com estrutura adequada para as suas realizações. Ressalte-se que tais eventos visam promover ações culturais e momentos de lazer para população.

Tradicionalmente, todos os anos, celebramos várias festas, eventos e ações, ocasião em que o Município oferece para a população, que é comemorada com muita alegria e diversão. A contratação como já mencionada se faz necessária para cumprir a agenda de contratações de serviços/locações que se faz presente no planejamento de eventos culturais e ações das Unidades



Administrativas Municipais de Brejão/PE, visando à contratação de empresa(s) especializada(s) para tal fim.

As festividades culturais, eventos e ações são eventos de grande importância para o município de Brejão, promovendo a cultura local, fomentando o turismo e fortalecendo a identidade cultural municipal e da região. Este evento, conforme estabelecido por meio das Unidades Administrativas do município, demanda uma estrutura adequada para garantir sua realização com sucesso.

Desta forma, justifica-se a pretensão de prestação dos serviços – locação, por se tratar de objeto comum às Unidades Requisitantes, visando atender às suas demandas de inaugurações, conferências, festa de reis, pré e carnaval, emancipação, festividades juninas, dias das mães e dos pais, e campanhas promovidas pela Saúde, Assistência Social e Educação.

As festividades no município de Brejão, tem uma histórica comemoração do folclore e da cultura popular da cidade de Brejão, com ênfase nos municípios, onde envolve sentimentos culturais, religiosas, que permite ao final, trazer à tona a dimensão da vivência social e cultural históricos, da tradição que envolve o passado e o presente como elemento “latente”, ou seja, passado usado para legitimação de uma tradição mediada por interesses sociais homogêneos, revivendo a caminhada, nesse sentido, as festividades, eventos e ações cumpre um importante papel, reunir antigos moradores do município que hoje vivem em várias cidades e Estados, como também trazer turistas para conhecer as festividades, especialmente as tradicionais, assim, impactando na economia da cidade, ainda, ao encontrar os amigos, reviver as saudades, ativar a memória que foi construída pela coletividade, reavivar também os valores e crenças. Essa é uma forma de construir um grupo social.

Os serviços através de uma empresa especializada em locação de estrutura para eventos visam assegurar que as festividades, eventos e ações promovidas pelo município disponha de todos os recursos necessários para receber o público com conforto e segurança, além de proporcionar um ambiente propício para as apresentações culturais e atividades programadas.

As informações sobre as festividades, eventos, ações e outros, encontra-se no cronograma abaixo descrito:

PRINCIPAIS FESTIVIDADES, EVENTOS DE GRANDE E MÉDIO PORTE

1. Festa de Reis;
2. Pré e Carnaval;
3. Emancipação Política;
4. Festividades Juninas;
5. Festividade da Independência;
6. Natal;
7. Réveillon;
8. Festividade da Santa;
9. Cavalgada de São João;
10. Dia das Mães;
11. Dia dos Pais;
12. Dia das Crianças;
13. Eventos/ações da Secretaria Municipal de Educação/FME;
14. Eventos/ações da Secretaria Municipal de Saúde/FMS;
15. Eventos/ações da Secretaria Municipal de Assistência Social/FMAS.

Portanto, buscará os benefícios com a locação da estrutura: 1. Demanda e Alcance do Evento: As festividades, eventos e ações atraem um grande número de visitantes, incluindo moradores



locais, turistas e artistas. A estrutura adequada é essencial para acomodar este público diversificado, garantindo a qualidade do evento. 2. Segurança: A segurança dos participantes é uma prioridade. A empresa contratada deve fornecer estruturas seguras e de alta qualidade, incluindo palcos, tendas, iluminação, sistemas de som e demais equipamentos necessários para o evento. 3. Especialização Técnica: A contratação de uma empresa especializada assegura a montagem e desmontagem correta das estruturas, evitando improvisações que possam comprometer a segurança e a funcionalidade do evento. 4. Eficiência e Pontualidade: Empresas especializadas têm a capacidade de cumprir prazos rigorosos, garantindo que todas as estruturas estejam prontas antes do início do festival, evitando atrasos que poderiam prejudicar a programação do evento.

A contratação de uma empresa para locação de estrutura para eventos é indispensável para a realização das festividades, eventos e ações do Município de Brejão/PE. Essa medida garantirá um evento seguro, organizado e capaz de atender as expectativas do público e dos participantes, promovendo a cultura local e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do município.

Ao optar por procedimento licitatório ou auxiliar levou-se em consideração diversos fatores como: a variação dos eventos públicos, a variação das datas comemorativas, previsão de quantitativo necessário a cada evento, previsão dos itens. Por exemplo, existe diferenças nos itens de locação para eventos de pequeno e grande porte, o planejamento estipula um público para cada evento, porém assim como o espaço para cada evento pode comumente ser modificado por forças da natureza ou não, incidindo na previsibilidade dos itens a serem contratados para cada evento, o quantitativo estipulado para este certame se tomou por base eventos anteriores realizados pela a Secretaria Demandante.

A realização das festividades, evento e ações dessa natureza exige a expertise de uma empresa especializada para garantir a organização, planejamento e execução eficientes, promovendo um ambiente propício para a troca de conhecimentos e a integração entre os presentes. Dessa forma, contribuirá para potencializar realização a integração entre os municípios e região.

Portanto, todas as especificações técnicas serão contidas em documento específico estabelecido em função da disponibilidade e performance, devido à natureza dos serviços e da locação da estrutura que a contratação deverá proporcionar.

A definição do objeto aqui citado se dará, detalhadamente, no competente Termo de Referência ou Projeto Básico que será elaborado oportunamente.

7. DO QUANTITATIVO DO SERVIÇO/PRODUTO A SER CONTRATADO

A quantidade anual estimada para a contratação encontra-se, descrito abaixo, onde demonstra os itens, quantitativos, conforme requisitos da contratação. A quantidade a ser contratada foi obtida a partir de análises dos eventos festivos tradicionais realizados, e da necessidade administrativa com a possibilidade e viabilidade na referida implantação de novas festividades, eventos e ações das Unidade Administrativas Requisitantes.

GRUPO 1- ESTRUTURA				
Item	Descrição/Especificação		Und. Medida	Qtde.
1	Palco Grande	PALCO TIPO I – LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MÍNIMAS: Palco em	Diária	8



		<p>estrutura metálica, medindo 12,00m de frente por 10,00m de profundidade e 10 m de altura média do piso; - Painel no fundo e nas laterais do palco em lona night&day na cor preta; - Fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA latex - Uma escada de acesso com 1,40m de largura; - Piso do palco em estrutura metálica revestido por compensado de 15 mm de espessura totalmente revestido de carpete ou alcatifas pretas com 4mm. - Aterramento conforme normas técnicas da ABNT. Instalação de todo sistema contra incêndio e pânico, incluindo projeto e com extintores, placas de sinalização, saídas de emergência e demais equipamentos de proteção e segurança necessários inclusive apresentação de atestado de Regularidade, de acordo com o Código de segurança contra incêndio e pânico para o Estado de Pernambuco (COSCIP) do corpo de bombeiros do Estado de Pernambuco, (ANUÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS) de acordo com as normas regulamentadoras de segurança de trabalho (NR's). SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM</p>		
2	Palco Médio	<p><u>PALCO TIPO II – LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE, OBDECENDO AS SEGUINTE</u> <u>ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MÍNIMAS:</u> Palco em estrutura metálica medindo 09 m de frente por 7,00m de profundidade e 7, 00 m de altura média do piso; -Painel no fundo e nas laterais do palco em lona night&day na cor preta; - Fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA latex, Uma escada de acesso com 1,40m de largura; - Piso do palco em estrutura metálica revestido por compensado de 15 mm de espessura totalmente revestido de carpete ou alcatifas pretas com 4mm. - Aterramento conforme normas técnicas da ABNT. Instalação de todo sistema contra incêndio e pânico, incluindo projeto e com extintores, placas de sinalização, saídas de emergência e demais equipamentos de proteção e segurança necessários inclusive apresentação de atestado de Regularidade, de acordo com o Código de segurança contra incêndio e pânico para o Estado de Pernambuco (COSCIP) do corpo de bombeiros do Estado de Pernambuco, (ANUÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS) de acordo com as normas regulamentadoras de segurança de trabalho (NR's).</p>	Diária	25
3	Palco Pequeno	<p><u>PALCO TIPO III – LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE, OBDECENDO AS SEGUINTE</u> <u>ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MÍNIMAS</u> Palco em estrutura metálica, medindo 6,00 m de frente por 5,00m de profundidade e 5, 00 m de altura média do piso; Painel no fundo e nas laterais do palco em lona night&day na cor preta; - Fechamento frontal e lateral em compensado pintado com tinta PVA latex; - Uma escada de acesso com 1,40m de largura; - Piso do palco em estrutura metálica revestido por compensado de 15 mm de espessura totalmente revestido de carpete ou alcatifas pretas com 4mm. - Aterramento conforme normas técnicas da ABNT. Instalação de todo sistema contra incêndio e pânico, incluindo projeto e com extintores, placas de sinalização, saídas</p>	Diária	20



		de emergência e demais equipamentos de proteção e segurança necessários inclusive apresentação de atestado de Regularidade, de acordo com o Código de segurança contra incêndio e pânico para o Estado de Pernambuco (COSCIP) do corpo de bombeiros do Estado de Pernambuco, (ANUÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS) de acordo com as normas regulamentadoras de segurança de trabalho (NR's).		
4	Som de Pequeno Porte	<p><u>SOM DE PEQUENO PORTE - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE, OBDECENDO AS SEGUINTE</u></p> <p><u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u> Com 1 console digital com no mínimo de 32 canais, 1 processador, 4 caixas de sub woofer com 2 falantes de 18"800w RMS ativas ou passivas, 4 caixas e 2 vias industrializadas, que produza no mínimo 110 dba a 25 m do palco, 1 (um) aparelho eletrônico com acesso à internet que produz arquivos audiovisuais de CD, DVD, pendrive, mídias virtuais, digitais, links da internet, aplicativos digitais e smartphones. 15 microfones de cabo diversos modelos condizentes com instrumentos e vozes; 2 microfones sem fio UHF profissional; 4 direct Box, 10 cabos xlr 20 cabos para microfone tipo XLR, 6 cabos p10-xlr, 10 pedestais vários tamanhos; fiação de AC com aterramentos e disjuntores.</p> <p><u>Disponibilizando obrigatoriamente os seguintes Profissionais:</u></p> <p><u>1(um) operador de som, 1 (um) assistente para palco.</u></p> <p><u>SOM DE MÉDIO PORTE - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE, OBDECENDO AS SEGUINTE</u></p> <p><u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u> Um (01) console digital com no mínimo 32 canais física, um processador, um multicabo com conectores XLR F e M 6MT, 12 caixas de subwoofer com dois falantes de 18"800w RMS ativas ou passivas, 12 caixas tipo online e industrializadas de duas vias tipo longthrow(longo alcance) com sistema fly, potência de pico de 124dbspl a 1,00m de distância ponto um aparelho eletrônico com acesso a internet que reproduz arquivos audiovisuais de CD DVD, pen drive, mídias virtuais, digitais, links da internet, aplicativos digitais e smartphones; fios e cabos para ligações do sistema de monitor contendo um console digital com no mínimo de 32 canais mais 14 auxiliares, mas LR, um processador digital com oito vias, 4 caixas com duas vias mais quatro caixas de sub graves para sode fill com dois alto-falantes de 18"800w RMS, 2 (duas) caixas de retorno tipo spot tipo SM 400 w RMS ou similar, 15 microfones de cabo diversos modelos condizentes com instrumentos e vozes; 2 microfones sem fio UHF profissional; 4 direct Box, 10 cabos xlr 20 cabos para microfone tipo XLR , 6 cabos p10- xlr, 10 pedestais vários tamanhos; fiação de AC com aterramentos e disjuntores.</p> <p><u>Disponibilizando obrigatoriamente os seguintes Profissionais: Um (01) operador de PA, um (01) operador de monitor.</u></p>	Diária	30
5	Som de Porte Médio	<p><u>SOM DE MÉDIO PORTE - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE, OBDECENDO AS SEGUINTE</u></p> <p><u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u> Um (01) console digital com no mínimo 32 canais física, um processador, um multicabo com conectores XLR F e M 6MT, 12 caixas de subwoofer com dois falantes de 18"800w RMS ativas ou passivas, 12 caixas tipo online e industrializadas de duas vias tipo longthrow(longo alcance) com sistema fly, potência de pico de 124dbspl a 1,00m de distância ponto um aparelho eletrônico com acesso a internet que reproduz arquivos audiovisuais de CD DVD, pen drive, mídias virtuais, digitais, links da internet, aplicativos digitais e smartphones; fios e cabos para ligações do sistema de monitor contendo um console digital com no mínimo de 32 canais mais 14 auxiliares, mas LR, um processador digital com oito vias, 4 caixas com duas vias mais quatro caixas de sub graves para sode fill com dois alto-falantes de 18"800w RMS, 2 (duas) caixas de retorno tipo spot tipo SM 400 w RMS ou similar, 15 microfones de cabo diversos modelos condizentes com instrumentos e vozes; 2 microfones sem fio UHF profissional; 4 direct Box, 10 cabos xlr 20 cabos para microfone tipo XLR , 6 cabos p10- xlr, 10 pedestais vários tamanhos; fiação de AC com aterramentos e disjuntores.</p> <p><u>Disponibilizando obrigatoriamente os seguintes Profissionais: Um (01) operador de PA, um (01) operador de monitor.</u></p>	Diária	30
6	Som de Grande Porte	<p><u>SOM GRANDE PORTE - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO GRANDE, OBDECENDO AS SEGUINTE</u></p> <p><u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u> Console digital com no mínimo 48 canais, um processador, uma via para comunicação entre o PA e monitor, multicabo 48 vias com Splitter, medindo 60 m, 24 caixas de subwoofer com dois falantes de 18 "800 w RMS</p>	Diária	8



		ativas ou passivas, 24 caixas acústicas tipo line array industrializadas de 3 vias longthrow (longo alcance) com o sistema fly, potência SW pico de 136dbspl a 1,00m de distância. Sistema de monitor contendo console digital com no mínimo 48 canais mais 24 auxiliares mais LR, um processador digital com 8 vias, 6 caixas com 3 vias mais 4 caixas de sub graves para side fill e vias de monitor dois amplificadores para guitarra, um amplificador para contrabaixo com duas caixas (um com alto-falante de 15"+ um CX com 4 A.F de 10"); 15 direct Box, 8 praticáveis pantográficos 2x1m; 01, 15 microfones de cabo diversos modelos condizentes com instrumentos e vozes; 2 microfones sem fio UHF profissional ; 10 direct Box ,30 cabos para microfone tipo XLR, 10 cabos p10-xlr,15 cabos P10x10, 20 pedestais vários tamanhos, Rack De Energia Main Power Entrada Trifásica Com Amperímetro Para 20 Saídas Em 20a Ou No Mínimo 12 Saídas, Aterramento Padrão Tnc. Disponibilizando obrigatoriamente os seguintes Profissionais: Um (01) operador de PA, um (01) operador de monitor.		
7	Torre de Delay	TORRE DE DELAY - OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Em Estrutura Treliça em alumínio Q-30, Medindo 2,00 m de largura x 6,00 m a 9,00m de altura (2,00m x 6,00 a 9,00m), Composta de seis (06) caixas ativas e processadas e com suspensão para fly.	Diária	14
8	Iluminação de Pequeno Porte	ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE, OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 8 (oito) moving 9r, 10 Par Led, 4 Brutos, 1 Maquinas De Fumaça Com Ventilador, 4 Atomic, Console Dmx 512 Controladora, Rack De Energia Main Power Entrada Trifásico Com Amperímetro Para 12 Saídas, Aterramento Padrão TNC-S.	Diária	40
9	Iluminação de Médio Porte	ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE, OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 (doze) Moving 9r, 8 Wash Ou Mack Aurea, 16 Par Led, 2 Brutos, 1 Maquina De Fumaça Com Ventilador, 8 Atomic, 4 Cobs, Console Grand Ma Ou Command Wing Dmx Start Ghate, Aterramento Padrão Tnc-S.	Diária	25
10	Iluminação de Grande Porte	ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE, OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 26 Moving 9r, 12 Wash Ou Mack Aurea, 28 Par Led, 8 Brutos, 2 Maquinas De Fumaça Com Ventilador, 12 Atomic, 10 Cobs, Console Grand Ma Ou Command Wing Dmx Sta Geht, Iluminação Para Testeira Utilizando Refletor De 200w Com Suporte e Cabeamento De Ac 15 Unidades, Rack De Energia Main Power Entrada Trifásico Com Amperímetro Para 20 Sadias Em 20a Ou No Mínimo 12 Saídas, Aterramento Padrão Tnc-S.	Diária	8
11	Painel de LED	PAINEL DE LED - OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Com as seguintes dimensões - medindo 8,00m X 4,00m, Tipo: P4 indoor, alta qualidade, iluminação perfeita, detalhado controle de conteúdo, versatilidade de aplicação. Com montagem e desmontagem, aterramento, incluindo transporte e operador, para divulgação de ações do	Diária	10



		município.		
12	Painel de LED	PAINEL DE LED - OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Com as seguintes dimensões - medindo 4,00m X 3,00m tipo P4 indoor, alta qualidade, iluminação perfeita, detalhado controle de conteúdo, versatilidade de aplicação. Com montagem e desmontagem, aterramento, incluindo transporte e operador, para divulgação de ações do município.	Diária	30
13	Painel de LED	PAINEL DE LED - OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Com as seguintes dimensões - medindo 3,00m X 2,00m tipo P4 indoor, alta qualidade, iluminação perfeita, detalhado controle de conteúdo, versatilidade de aplicação. Com montagem e desmontagem, aterramento, incluindo transporte e operador para divulgação de ações do município.	Diária	20
14	Gerador de Energia	GERADOR DE ENERGIA SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fornecimento de Gerador de energia 180 kva – Blindagem de ruído – Até 70 decibéis na distância de 4 metros; Reservatório de combustível com tamanho Mínimo o suficiente para atender a uma diária (12 horas); Gerador Potência Aparente de 180 kva ou superior. Motor com combustível Diesel; Chave de distribuição de força trif sica, fase “Terra” e “Neutro” nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V – 60hz, conforme solicitação.	Diária	30
15	Refletores	REFLETORES 400 watts - OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Projetor Iluminação, Formato Retangular Fechado, Material Corpo Chapa Alumínio, Material Refletor Alumínio Anodizado, Formato Lente Plana, Tipo Lente Vidro Cristal, Potência Lâmpada 400 Watts. Com montagem e desmontagem, aterramento.	Diária	350
16	Fechamento Metálico	FECHAMENTO METÁLICO - OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Placa de fechamento com dimensões de: 3,0m de largura x 2,50 de altura, base de sustentação e hastes de fixação, confeccionadas com moldura em metalon com dimensão de: 30mm x 20mm, na Ch16 e fechamento com tira articulada na cor preta, em perfeitas condições de uso, segurança e apresentação. Incluindo Montagem e Desmontagem.	Diária	3500
17	Disciplinado-res	DISCIPLINADORES - OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Gradil em estrutura metálica tubular modulada a partir da dimensão de: 2,00m X 1,20 de altura, com bases para sustentação, pintado na cor cinza / prata / cromada / alumínio, em perfeitas condições de uso, segurança e apresentação. Incluindo Montagem e Desmontagem.	Diária	3000
18	Camarim / Sala de Apoio	CAMARIM / SALA DE APOIO - OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Camarim do tipo octanorm básico fechado, dimensão - medindo 3m X 3m, paredes em painéis tipo TS com 2,20m de altura, perfis de alumínio octavados, 01 (um) spot de 100 Watts a cada 3,00m ² , 01 ar-condicionado de 9.000 btus, 2 (dois) pontos de energia – 220volts, piso em madeira com 10cm de altura revestido por carpete e porta de acesso, cabeamento necessário, aterramento conforme normas técnicas da ABNT.	Diária	80



19	Torre de Transmissão	TORRE DE TRANSMISSÃO - OBDECENDO AS SEGUINTE SPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Torre em estrutura metálica tubular medindo 2,20m x 1,60m com 2,00m de altura do piso ao chão, guarda corpo com 1,00m de altura, coberta por tenda estilo pirâmide ou similar.	Diária	08
20	Locação House Mix	LOCAÇÃO HOUSE MIX - OBDECENDO AS SEGUINTE SPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: House Mix, com dimensões de 4 x 4m, dois (02) andares, em alumínio, com isolamento com gradil, posicionada a 30m de distância do palco, mínimo 30 cm de altura do chão, com iluminação, luz de serviço, ponto de energia 220 volts, 04 pontos de comunicação intercom ou radio PPT, (palco/rack dimmer, canhões seguidores a house mix/iluminador) (indispensável). Incluindo Montagem e Desmontagem.		
21	Metro de Grid Q30	METRO DE GRID Q30 - OBDECENDO AS SEGUINTE SPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Para sustentação de equipamentos e montagem de sinalização, portais etc, Grid em estrutura metálica de trailer box de alumínio q30 e q50. A contratada deverá fornecer sem custo adicional todos os acessórios de montagem, sustentação e segurança para as estruturas. Incluindo Montagem e Desmontagem.	Diária	1000
22	Grid Box Truss Q50	Grid Box Truss Q50 - OBDECENDO AS SEGUINTE SPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Para sustentação de equipamentos e montagem de sinalização, portais etc, Estrutura De Coluna Em Grid Box Truss de Alumínio, Trançado, Com Encaixes Para Parafusos Coincidentes Laterais. A contratada deverá fornecer sem custo adicional todos os acessórios de montagem, sustentação e segurança para as estruturas. Incluindo Montagem e Desmontagem.	Diária	250
23	Pórtico de Entrada	PÓRTICO ENTRADA 9 x 7 - OBDECENDO AS SEGUINTE SPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Em alumínio P-30, medindo 9m x 7m, suspenso em talhas e esteados em cabo de aço, mais lona 7 x 1,5 c/ ilhós e impressão digital. Estrutura em PVC com adesivo para cobrir Pórtico de alvenaria e ferro já existente, composta por módulos totalizando em torno de 12,5m de largura por 2,5m de altura. Estrutura para sinalização do evento na entrada do distrito aproveitando parte da estrutura já existente no local. Testeira em armação de ferro em módulos medindo o total de 12,5 x 2,5 com cobertura em lona impressa e afixada com ilhoses. Incluindo Montagem e Desmontagem.	Diária	30
24	Tenda	TENDA - OBDECENDO AS SEGUINTE SPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tenda em estrutura metálica tubular, dimensão - medindo 5,00m x 5,00m, Cobertura no Estilo: Piramidal ou Chapéu de Bruxa ou similares, lona de laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar na cor branca, pé direito de 2,50 m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil. Incluindo Montagem e Desmontagem.	Diária	250
25	Barraca	BARRACA - OBDECENDO AS SEGUINTE SPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Barraca padronizada medindo 3,00m x 3,00m em estrutura metálica tubular coberta em lona tipo night&day na cor branca com estrutura de duas águas, fechamentos laterais em chapa metálica galvanizada pintada com tinta esmalte fosco (cor a definir). Incluindo Montagem e Desmontagem.	Diária	50





		PAVILÃO Q-30 - OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Dimensão - medindo 8m x 20m metros. Cobertura estruturada, modulado topo 02 (duas) águas, cobertura em lona branca. Inclusa montagem e desmontagem.	Diária	18
26	Pavilhão Q-30	PRATICÁVEL - OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Módulos para pisos utilizados na montagem de pequenos palcos, arquibancadas, passarelas e camarotes, fácil manuseio e transporte; - Capacidade de até 150 Kg/m ² . Dimensões: - Altura Máxima: 0,60Cm - Largura: 1,80 mt - Comprimento: 1,80 mt - Peso Aproximado 19 kg - Acabamento: Preto Epóxi. Incluindo Montagem e Desmontagem	Diária	300
27	Praticável	TABLADO - OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tablado em estrutura metálica tubular com piso estruturado revestido em compensado de madeira de 15 mm de espessura, com variação de 0,50m a 1,00m de altura, pintado por tinta PVA latex na cor a definir pela contratante. Incluindo Montagem e Desmontagem	Diária	30
28	Tablado	CABINE SANITÁRIAS - BANHEIROS CABINES SANITÁRIAS I - OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Cabine sanitária (STD) individual e portátil, modelo Masculino / Feminino, confeccionada em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, com teto translúcido, piso antiderrapante, janelas de ventilação e com indicação "Livre/Ocupado", sistema de trava com chave, contendo vaso e assento sanitário (tanque simples de dejetos), mictório (somente para o modelo masculino), suporte para papel higiênico, Dimensão - medindo aproximadamente: 2,00m de altura interior; 1,20m de largura interior; 1,20m de profundidade e 0,50m de altura do assento e porta com abertura de aproximadamente 180° com limpeza executada por viatura com sistema a vácuo. Incluindo Montagem e Desmontagem	Diária	900
29	Cabine Sanitárias - Banheiro Químico (STD)	CABINES SANITÁRIAS II - OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Cabine sanitária (PNE - Pessoa com Necessidades Especiais) individual e portátil, para pessoas com deficiência, com fácil acesso de cadeira de rodas, tampa retrátil, suporte de apoio, com amplo espaço interno e corrimões de segurança, modelo Masculino / Feminino, confeccionada em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, com teto translúcido, piso antiderrapante, janelas de ventilação e com indicação "Livre/Ocupado", sistema de trava com chave, contendo vaso e assento sanitário (tanque simples de dejetos), mictório (somente para o modelo masculino), suporte para papel higiênico, Dimensão - medindo aproximadamente: 2,30m de altura interior; 1,57m de largura interior; 1,57m de profundidade e 0,50m de altura do assento e porta com abertura de aproximadamente 180° com limpeza executada por viatura com sistema de vácuo. Incluindo Montagem e Desmontagem	Diária	20
30	Cabine Sanitárias - Banheiro Químico (PNE)	BOMBEIRO CIVIL BRIGADISTA/BOMBEIRO CIVIL - OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Profissional	Diária	300
31	Brigadista/ Bombeiro Civil			



		<p>qualificado para garantir a segurança contra incêndios e emergências durante eventos festivos. O profissional deve possuir certificação e experiência comprovada em eventos, sendo responsável pela inspeção das instalações antes do evento, identificação e mitigação de riscos, monitoramento contínuo durante o evento e resposta rápida a qualquer emergência. O serviço inclui a elaboração e implementação de planos de emergência, orientação ao público e equipe sobre procedimentos de segurança, além do uso de equipamentos de combate a incêndio, assegurando a proteção de todos os participantes do evento.</p>		
32	Segurança Noturno	<p>SERVIÇOS DE SEGURANÇA</p> <p>SEGURANÇA NOTURNO - OBDECENDO AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Profissional treinado e capacitado, de empresa devidamente cadastrada na Polícia Federal e na Secretaria de Segurança Pública do Estado, Município e/ou Distrito Federal, portando aparelho celular, trajando uniforme. Deverá percorrer a área sob sua responsabilidade, atentando-se para eventuais anormalidades; interferir, quando necessário, tomando as providências cabíveis; vigiar a entrada e saída das pessoas do local do evento, observando as atitudes que lhe pareçam suspeitas, para tomar medidas necessárias à preservação; tomar as medidas repressivas necessárias a cada caso, baseando-se nas circunstâncias observadas, para evitar danos; executar ronda nas dependências do evento, verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso de acordo com o planejado pelo evento, examinando as instalações hidráulicas e elétricas e constatando irregularidades, a fim de possibilitar a tomada de providências necessárias, evitando roubos e prevenindo incêndios e outros danos; controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais; atender os participantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, bem como outras atividades pertinentes as funções.</p>	Diária de 12 horas	18
33	Segurança Diurno	<p>SEGURANÇA DIURNO - OBDECENDO AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Profissional treinado e capacitado, de empresa devidamente cadastrada na Polícia Federal e na Secretaria de Segurança Pública do Estado, Município e/ou Distrito Federal, portando aparelho celular, trajando uniforme. Deverá percorrer a área sob sua responsabilidade, atentando-se para eventuais anormalidades; interferir, quando necessário, tomando as providências cabíveis; vigiar a entrada e saída das pessoas do local do evento, observando as atitudes que lhe pareçam suspeitas, para tomar medidas necessárias à preservação; tomar as medidas repressivas necessárias a cada caso, baseando-se nas circunstâncias observadas, para evitar danos; executar ronda nas dependências do evento, verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso de acordo com o planejado pelo evento, examinando as instalações hidráulicas e elétricas e constatando irregularidades, a fim de possibilitar a tomada de providências necessárias, evitando roubos e prevenindo incêndios e outros danos; controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais; atender os participantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores</p>	Diária de 12 horas	18



procurados, bem como outras atividades pertinentes as funções.					
CENOGRAFIA					
34	Kit Camarim	LOCAÇÃO KIT CAMARIM - OBDECENDO AS SEGUINTE SPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Deverá conter: 01 (um) Sofá com 02 (dois) lugares; 03 (três) Mesas forradas com toalhas; 08 (oito) Cadeiras; 01 (um) Espelho corpo inteiro; 01 (uma) Arara com 1,5m e pelo menos 10 (dez) cabides; 01 (uma) Lixeira com tampa; 01 (um) Tapete de 1,20 m x 0,80 m.; 03 Malhas de Tecido medindo 3x2 para decoração, cores de acordo com a necessidade. Incluindo Montagem e Desmontagem	Und	30	
EXTINTORES DE INCÊNDIO					
35	Locação de Extintor ABC	LOCACAO DE EXTINTOR ABC 6KG - OBDECENDO AS SEGUINTE SPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Objetivo para prevenir princípios de incêndios classes a (resíduos sólidos), classe b (líquidos inflamáveis) e classe c (equipamentos elétricos) com placa de sinalização e suporte. Incluindo Instalação.	Diária	80	
36	Locação Extintor CO2	LOCACAO DE EXTINTOR CO2 6KG - OBDECENDO AS SEGUINTE SPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Extintor de co2 para combate a incêndio com abafamento, fazendo com que o gás de dióxido de carbono (co2) seja expelido e, assim, reduzindo a concentração de oxigênio no ar; com placa de sinalização e suporte. Incluindo Instalação.	Diária	80	
GRUPO DIVERSOS					
37	Rádio Comunicadores	RÁDIO COMUNICADORES (walk talk) - OBDECENDO AS SEGUINTE SPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 (dezesseis) Canais; Faixa de UHF; Carregador Incluso 110v/220v (Bivolt); Entradas MIC e SP; Frequência: 400-470MHz; Bateria: 1500mAh e 3,7 V; Potência: 5W; Rádio Comunicador Walk Talk; Bateria; Fonte do Carregador; Antenas; Alças de Pulsos; Clipe de cinto; Fone de ouvido; Modelo de referência: Baofeng 777s.	Und	150	
38	Equipe de Limpeza	EQUIPE DE LIMPEZA - OBDECENDO AS SEGUINTE SPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação durante o evento, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e insumos necessários para atender um público estimado de 15.000 pessoas, e disponibilização de uma equipe composta por 1 supervisor e em torno de 7 colaboradores, uniformizados e identificados, que atuarão em todas as áreas do evento, incluindo áreas de circulação, sanitários, áreas de alimentação e áreas de palco, garantindo a higienização contínua e a manutenção da limpeza conforme os padrões de qualidade estabelecidos, com todos os produtos de limpeza utilizados em conformidade com as normas de segurança e saúde vigentes e assegurando a reposição imediata de qualquer colaborador ausente.	Diária	20	
39	Equipe de Apoio Logístico	EQUIPE DE APOIO LOGÍSTICO - OBDECENDO AS SEGUINTE SPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Constar integrantes em número variado, conforme a necessidade de cada evento, todos devidamente uniformizados, os quais devem atuar munidos de rádio de comunicação, crachá de identificação, e detector de metal em caso de necessidade do evento, convenientemente preparados para um bom relacionamento com o público, controlar a Entrada e a Saída de Pessoas no acesso ao local de eventos; prestar serviços de orientação social, subsidiar	Diária	500	



		com informações o trabalho policial inerente à segurança pública.		
40	Curador	<p>CURADOR - OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Comissário de exposições ou conservador de arte. Pessoa responsável pela montagem e supervisão da galeria dos artesãos e da Feiras culturais. Além de ser também o responsável pela edição de um relatório com o nome e histórico do artesão e das peças comercializadas durante o evento. Profissional de qualquer área com certificado de produtor cultural emitido pelo governo estadual ou federal.</p>	Diária	6
41	Produtor Geral	<p>PRODUTOR GERAL - OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Profissional, com experiência, capacitado para planejar e organizar o evento, em conjunto com a equipe técnica da Fundação Cultural, fazendo-se presente durante a realização, desde a fase inicial até o momento de finalização do evento.</p>	Und	20
42	Equipe de Vídeo	<p>EQUIPE DE VÍDEO - OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Serviço especializado em filmagem, gravação e edição de vídeo em evento, com imagens em full hd ou 4k (alta definição), Câmeras, Drones e equipamentos profissionais necessários para filmar o evento em tempo integral. Deverá entregar o material em arquivo digital contendo as gravações em inteiro teor (sem cortes) e outro editado, com trilha sonora, identificação do evento e do órgão/entidade solicitante na capa. A contratação deste serviço tem a finalidade de registrar o evento como memória institucional e prestação de contas, assegurando a preservação e documentação detalhada das atividades realizadas. Formada por equipe deve contar com: 1 (um) Assistente de produção; 1 (um) Filmmaker; 1 (um) Piloto de Drone; 1 (um) Fotógrafo.</p>	Diária	16
43	Projeto Prevenção e Combate ao Incêndio	<p>PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO - OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Contratação de profissional especializado para a elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio, abrangendo o desenvolvimento de todas as etapas técnicas e documentais necessárias, incluindo a especificação, localização e dos extintores exigidos, de acordo com as normas e regulamentações vigentes. O serviço também inclui o acompanhamento completo do processo de vistoria e aprovação junto ao Corpo de Bombeiros, assegurando a conformidade com os requisitos legais e a segurança das instalações. Registro do Projeto no CREA/CAU ou órgão equivalente</p>	Und	08
44	Mesa Plástico	<p>MESA PLÁSTICO MONOBLOCO BRANCA - OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Mesa resistente, de alta qualidade empilhável medindo aproximadamente altura: 71,0 cm largura 70,0 cm comprimento 70,0cm, furo no centro de 0,30mm, formato quadrado, peso aproximado 3.80 kg em polipropileno injetado de alta resistência HDPE, não mancha, não rисca e não descasca, aditivado com anti UV e certificação do INMETRO.</p>	Diária	300
45	Cadeira	<p>CADEIRA - OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Cadeiras brancas, Cadeira bistrô, sem apoio de braços para adultos, produzida em polipropileno. A cadeira deverá ser leve, resistente a UV, e</p>	Diária	1.200



		adequada para uso em ambientes internos e externos. As dimensões devem ser compatíveis para conforto, com altura do assento em aproximadamente 75 cm. O design deverá ser moderno e empilhável, facilitando o armazenamento.		
46	Freezer	FREEZER HORIZONTAL - OBDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Freezer Horizontal, com 2 (duas) porta/tampa, alta eficiência no seu poder de frio, baixo consumo de energia e tecnologia de ponta. Capacidade mínima de 500 litros. O isolamento ecologicamente correto e a refrigeração por ar forçado com condensador estático garantem a menor troca de calor possível com os meios externos e maior velocidade de refrigeração. Sistema Degelo Frost Free, Cor Branca, Tensão de Alimentação 220v.	Diária	30

8. PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO

Embora o município de Brejão ainda não tenha consolidado seu Plano de Contratação Anual (PCA), a contratação encontra-se alinhada aos instrumentos municipais de planejamento – Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), uma vez que se trata de um serviço de natureza continuada, tendo, assim, previsão orçamentária no exercício para sua realização.

9. GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

()	Baixa	(X)	Média	()	Alta
-----	-------	-------	-------	-----	------

Justifica-se pela necessidade de atender às demandas das Unidades Administrativas em relação aos serviços de estrutura para festividades/eventos/ações públicos. A contratação dos serviços para eventos são imprescindíveis e essenciais para assegurar que todas as realizações das atividades programadas, independentemente do porte ou da localização do evento. A qualidade da estrutura é um fator determinante para o êxito das apresentações, pronunciamentos e interações que ocorrem durante os eventos, contribuindo para a organização e a satisfação dos cidadãos.

Aliado a isso, o atendimento as normas e exigências pela Administração dos órgãos de controle, é considerado continuado, pois visa atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, serviços na preparação de todo cenário, na busca de melhor oferecer segurança, confiabilidade e legalidade das ações pela municipalidade.

10. PREVISÃO DE DATA PRETENDIDA PARA A CELEBRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Outubro de 2025.

11. PRAZO VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

O prazo de vigência da Contratação deverá ser analisado em compatibilidade com a formatação de contratação a ser utilizado por parte da administração pública, que deverá assegurar a possibilidade de entrega e qualidade dos bens contratados, podendo a Administração Pública, prorrogar a vigência do contrato nos termos do Art. 105, e 107, da Lei Federal nº



14.133/2021.



12. DA RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Certifico que, a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos no presente documento.

Providência, em conformidade com a legislação que rege o tema, segue para análise de conveniência e oportunidade da autoridade competente para a contratação e demais providências cabíveis.


A presente contratação se mostra imprescindível diante de todo o exposto neste DFD.

Palácio Municipal José Custódio das Neves
Brejão/PE, em 08 de setembro de 2025.


Sebastiana Francisca do Nascimento Lopes
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.
Portaria n.º 07/2025.


Luana Batista Martins de Barros
Secretaria Municipal de Educação
Gestora do FME
Portaria n.º 05/2025.


Andrea dos Santos Calado Rodrigues
Secretaria Municipal de Saúde - FMS
Portaria nº 03/2025.


Jerônimo de Lima Silva
Secretário Municipal de Assistência Social
Gestor do FMAS
Portaria nº 09/2025.