



MARCOS AURÉLIO FLORENTINO DE BARROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria n.º 002/2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

PLANILHA ANEXO

ITEM	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	QTD
1	Birô , O produto deverá ter estrutura em madeira MDF ou material semelhante, com alta resistência e durabilidade. O acabamento deverá ser em lâmina de melamina, com bordas arredondadas para segurança, e a cor será a definir pela instituição, com opções que se adequem ao ambiente escolar. As dimensões do birô devem ser de 120 cm de largura, 60 cm de profundidade e 75 cm de altura. O design deve ser moderno e funcional, compatível com a ergonomia, e incluir prateleira ou gaveta para armazenamento de materiais escolares. O birô deve apresentar resistência a impactos e arranhões, ser de fácil montagem e manutenção, e ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos.	Und	35
2	Quadro branco , O produto deverá ser confeccionado em material cerâmico ou melaminado, com superfície de escrita de alta qualidade, resistente a manchas e fácil de limpar. As dimensões mínimas do quadro deverão ser de 2,50 m de largura por 1,20 m de altura, com bordas em alumínio anodizado. O quadro deverá incluir sistema de fixação na parede e ser compatível com canetas de tinta seca. A estrutura deve ser robusta e garantir a durabilidade do produto, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.	Und	34
3	Estante , O produto deverá ser confeccionado em aço carbono, com tratamento anticorrosão e pintura eletrostática. As dimensões mínimas da estante deverão ser de 180 cm de altura, 90 cm de largura e 40 cm de profundidade. As prateleiras deverão ser ajustáveis, com capacidade para suportar até 50 kg cada, e o design deve permitir a ventilação adequada dos materiais armazenados. A estrutura deve ser robusta, garantindo estabilidade e durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.	UND	56
4	Armário professor , com fechadura, contendo 3 prateleiras. O armário deverá ter dimensões de 170 cm de altura, 30 cm de largura e 70 cm de profundidade. Deve ser confeccionado em aço carbono com tratamento anticorrosão e pintura eletrostática na cor a definir pela instituição. As prateleiras deverão ser ajustáveis e suportar até 40 kg cada. O armário	UND	50



	deve incluir sistema de fechadura para segurança dos materiais armazenados e ter design que permita fácil acesso e organização. A estrutura deve ser robusta, garantindo estabilidade e durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.		
5	Armário cozinha , cozinha compacta com 6 Portas e 3 gavetas, com dimensões de 105 cm de largura. O armário deverá ser confeccionado em MDF ou material similar, com acabamento em lâmina de melamina, resistente à umidade e fácil de limpar. As portas deverão ter dobradiças metálicas e as gavetas devem incluir corrediças metálicas para um melhor deslize. O design deve ser moderno e funcional, com opções de cores a definir pela instituição, e deve proporcionar amplo espaço de armazenamento. A estrutura deve ser robusta e garantir durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UND	25
6	Cadeiras brancas , Cadeira bistrô sem apoio de braços para adultos, produzida em polipropileno. A cadeira deverá ser leve, resistente e adequada para uso em ambientes internos e externos. As dimensões devem ser compatíveis para conforto, com altura do assento em aproximadamente 75 cm. O design deverá ser moderno e empilhável, facilitando o armazenamento. A cadeira deve apresentar resistência a UV e fácil limpeza. Suportando até 182kg. A garantia mínima contra defeitos de fabricação deve ser de 1 ano.	UND	610
7	Cadeira professor , Cadeira secretária fixa com pé palito, estofada para escritório, em couro sintético na cor preto. A cadeira deverá ter design ergonômico, proporcionando conforto durante longos períodos de uso. As dimensões devem ser adequadas para uso em ambiente de escritório, com altura do assento ajustada para aproximadamente 45 cm. O estofamento deve ser de alta densidade, garantindo durabilidade e conforto. A estrutura deve ser em madeira de alta resistência, com acabamento de qualidade. A cadeira deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UND	55
8	Cadeira escritório , Cadeira de escritório secretária com base preta e rodinhas. A cadeira deverá ser ajustável em altura, com mecanismo de reclinção e assento estofado em tecido ou couro sintético, proporcionando conforto durante longas jornadas de trabalho. As dimensões devem ser adequadas para uso em ambiente de escritório, com altura do assento entre 45 cm e 55 cm. A base deve ser em nylon ou metal, com rodinhas que permitam fácil movimentação sobre superfícies diversas. A cadeira deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UND	53
9	Carteiras aluno , kit escolar individual composto por mesa e cadeira. O kit deverá ser fabricado em material ABS, com assento e encosto em polipropileno injetado, proporcionando durabilidade e conforto. A estrutura deve ser tubular de aço, garantindo estabilidade e resistência. A mesa deverá incluir um porta livros integrado, facilitando a organização dos materiais escolares. As dimensões da mesa devem ser adequadas para uso infantil, e a altura deve ser apropriada para crianças em fase escolar. O kit deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	KIT	400
10	Mesa DE REUNIÃO PARA 8 cadeiras , mesa para reuniões, a mesa deverá ter dimensões mínimas de 2,00 m de comprimento, 1,00 m de largura e altura de 0,75 m, confeccionada em madeira ou material similar de alta qualidade, com acabamento resistente. A mesa deve apresentar garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação	UND	16



11	Kit refeitório, kit refeitório composto por 1 mesa larga com capacidade para 10 lugares, destinado ao uso em ambientes escolares. A mesa deverá ter dimensões mínimas de 2,40 m de comprimento, 1,20 m de largura e altura de 0,75 m, confeccionada em material resistente, como MDF ou madeira maciça, com acabamento que facilite a limpeza. O kit deve apresentar garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação	KIT	37
12	Mesa e cadeiras educação infantil, kit escolar individual composto por mesa e cadeira, destinado à educação infantil. O kit deverá ser fabricado em material ABS, com assento e encosto em polipropileno injetado, garantindo durabilidade e conforto para as crianças. A estrutura deve ser tubular de aço, assegurando estabilidade e resistência. A mesa deverá incluir um porta livros integrado, facilitando a organização dos materiais escolares. As dimensões da mesa devem ser adequadas para uso infantil, com altura apropriada para crianças em fase escolar, em torno de 50 cm. O kit deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	KIT	200
13	Birô para escritório em MDP/MDF/BR – 18mm – revestimento em duas faces de baixa pressão – resistentes impactos, riscos e manchas; 2 gavetas com chave, corrediças em aço, abertura total das gavetas; Puxadores tipo cava; medindo 0,73 x 1,55 x 0,60 (altura x largura x profundidade); pés duplos, bordas rígidas.	UND	23
14	Armário baixo: Tampo e base em MDP 25mm corpo em MDP 18mm; prateleira interna regulável; com puxadores modelo cava e pé com manipulado de regulagem – altura externa.	UND	21
15	Armário Alto 2 portas: Com chave e fechadura. Material MDF (espessura mínima 15mm), cor cinza, medindo entre 1,70m a 1,90m de altura x 0,80m a 0,90m de largura e 0,40m a 0,50m de profundidade. Com no mínimo 03 (três) prateleiras internas removíveis. De uso apropriado para instalações e escritórios, comerciais e residenciais. Produzido com materiais robustos, de alta qualidade, dobradiças metálicas, sapatas niveladoras	UND	21
16	Cadeira Tipo Longarina 4 Lugares – Estrutura confeccionada em tubo de aço oblongo 16 x 30 longarinas (assento e encosto) modelo ISO em polipropileno 4 lugares, parafusos 50 x 30. Acabamento dos pés: Ponteira plástica. Acabamento da Estrutura: pintura epóxi pó texturizado, capacidade até 120 kg por assento, na cor Preferencial: Azul ou verde. Certificação do INMETRO. Garantia estrutural contra defeitos de fabricação de 12 meses.	UND	18
17	Longarina 3 Lugares - Longarina 3 lugares De Plástico Polipropileno Reforçada. cor: Preferencial: Azul ou verde. Confeccionada em tubo retangular (metalón) com dimensão de 50x30x1,20 mm de espessura. Possui 2 travessas de apoio na área de sustentação do assento, mais tubos de sustentação do encosto com tubo oblongo 16x30x1,50 mm unidas através de solda tipo MIG. Tratamento superficial antiferruginoso e fosfatização. Pintura eletrostática, epóxi a pó. Acabamento possui botas, ponteiras e demais acabamento em polipropileno copolímero. Encosto: 455 mm (largura) x 275 mm (altura) Assento: 455 mm (largura) x 405 mm (profundidade) Garantia estrutural contra defeitos de fabricação de 12 meses.	UND	17
18	Cadeira Secretária Giratória Sem Braço - material assento: espuma de poliuretano, material encosto: espuma de poliuretano, material estrutura, em peça, material revestimento assento e encosto: courvin ou courino de no mínimo 3 mm de espessura, com mecanismos de regulagem do	UND	50





	encosto, acabamento estrutura: pintura eletrostática, base fixa confeccionada em aço, características adicionais: sem braço, encosto com regulagem, espaldar médio, cor: preta, pé: sapatas deslizadoras. Dimensões aproximadas: assento 0,45m, encosto 0,43 x 0,45m, altura 0,90m, largura 0,45m, profundidade 0,45m. Capacidade de carga mínima de 130 kg. Certificação do INMETRO. Garantia da fábrica mínima de 12 meses.		
19	Mesa para impressora , mesa auxiliar, em MDF 15mm, com acabamento em PVC. Prateleira, especificações das dimensões: 0,60 x 0,43 x 0,75 (cm).	UND	33
20	Mesa plástico monobloco branca - grossa e resistente, de alta qualidade empilhável medindo aproximadamente altura: 71,0 cm largura 70,0 cm comprimento 70,0cm, furo no centro de 0,30mm, formato quadrado, peso aproximado 3,80 kg em polipropileno injetado de alta resistência HDPE, não mancha, não rиска e não descasca, aditivado com anti UV e certificação do INMETRO.	UND	165
21	MESA DE AÇO INOX . Características Adicionais: Fabricado Totalmente Em Aço Inox AISI 430 Escovado, Estrutura Toda Fechada, Incluindo Duas Prateleiras Lisas De Aço Inox escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 230 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular – tubo 30 x30 e com regulagem, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Capacidade de peso: 100kg. Dimensões mínimas: 1,90 x 0,70 cm x 0,75.	UND	7
22	MESA DE AÇO INOX . Características Adicionais: Fabricado Totalmente Em Aço Inox AISI 430 Escovado, Estrutura Toda Fechada, Incluindo uma Prateleira inferior De Aço Inox escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 230 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular – tubo 30 x30 e com regulagem, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Capacidade de peso: 100kg. Dimensões mínimas: 1900mm x 600mm x 900mm.	UND	7
23	CAMA TIPO BELICHE SOLTEIRO . Cama Tipo Beliche Solteiro Em Madeira Maciça Com Grade De Proteção Na Cama Superior; Com Escada Removível Com Mínimo De 03 Degraus, Com Estrados Em Madeira Maciça De Eucalipto, Não Temovível (Encaixado E Parafusado) Com Espessura Mínima De 2 Cm E Largura De 6 Cm Espaçamento Máximo De Madeira De 7 Cm. Capacidade Mínima De 85 Kg. Dimensões Aproximadas (Pode Variar +- 15cm): Largura: 90cm, Altura:170cm, Profundidade: 200cm, Distância Mínima Entre As Camas 77cm Acabamento De Lixa E Revestimento Com Verniz Poliuretano	UND	13



24	COLCHAO, MODELO: SOLTEIRO, Densidade: D45, Tratamento: Antiácaro, Antimofo, Antialérgico, Acabamento: Tecido, Dimensão (C X L X H): 188 X 78 X 17- Solteiro Cm, Forma Fornecimento: Unidade.	UND	26
25	CONJUNTO SALA DE JANTAR MESA E 6 CADEIRAS - Espessura Do Tampo: 15 Mm; Peso Aprox. Da Cadeira: 5 Kg; Peso Aprox. Da Mesa 22 Kg; Medida Da Cadeira/Banco (A X L X P): 90,5cm X 38,5cm X 46cm; Medida Da Mesa (A X L X P): 77cmx150cmx80cm Com Quatro Pés; Cor Da Mesa: Madeira; Cadeira: Madeira Com Estofados Preto, Estofado No Assento Fixa, Sem Apoio De Braços Com Quatro Pés.	CJT	12
26	CONJUNTO DE POLTRONAS (SOFÁ) COM BRAÇOS: Conjunto formado por 2 módulos separados; assento e encosto com revestimento em vinil na cor: preferencial: verde, azul ou preta. Estrutura com pés cromados. Lugares: um módulo de 2 lugares medindo: 1,40x0,85x0,85 e outro de 3 lugares medindo: 1,80x0,85x0,85.	CJT	12



PREGÃO, Forma: ELETRÔNICO n. 008/2025.

PROCESSO LICITATÓRIO n. 043/2025.

UNIDADE REQUISITANTE:

Prefeitura Municipal e Fundos.

OBJETO

CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PREGÃO ELETRÔNICO, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS, A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MOBÍLIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

**SOLICITAÇÃO
SECRETARIAS**

**BREJÃO-PE
2025**



MATERIAL MOBILIÁRIO - CONSOLIDADO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMAS	Und Medida	Prefeitura ADM	FME	FMS	FMAS	TOTAL
			QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	
1	Birô, O produto deverá ter estrutura em madeira MDF ou material semelhante, com alta resistência e durabilidade. O acabamento deverá ser em lâmina de melamina, com bordas arredondadas para segurança, e a cor será a definir pela instituição, com opções que se adequem ao ambiente escolar. As dimensões do birô devem ser de 120 cm de largura, 60 cm de profundidade e 75 cm de altura. O design deve ser moderno e funcional, compatível com a ergonomia, e incluir prateleira ou gaveta para armazenamento de materiais escolares. O birô deve apresentar resistência a impactos e arranhões, ser de fácil montagem e manutenção, e ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos.	UND	0	30	0	5	35
2	Quadro branco, O produto deverá ser confeccionado em material cerâmico ou melaminado, com superfície de escrita de alta qualidade, resistente a manchas e fácil de limpar. As dimensões mínimas do quadro deverão ser de 2,50 m de largura por 1,20 m de altura, com bordas em alumínio anodizado. O quadro deverá incluir sistema de fixação na parede e ser compatível com canetas de tinta seca. A estrutura deve ser robusta e garantir a durabilidade do produto, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.	UND	1	30	2	1	34
3	Estante, O produto deverá ser confeccionado em aço carbono, com tratamento anticorrosão e pintura eletrostática. As dimensões mínimas da estante deverão ser de 180 cm de altura, 90 cm de largura e 40 cm de profundidade. As prateleiras deverão ser ajustáveis, com capacidade para suportar até 50 kg cada, e o design deve permitir a ventilação adequada dos materiais armazenados. A estrutura deve ser robusta, garantindo estabilidade e durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.	UND	2	40	5	9	56
4	Armário professor, com fechadura, contendo 3 prateleiras. O armário deverá ter dimensões de 170 cm de altura, 30 cm de largura e 70 cm de profundidade. Deve ser confeccionado em aço carbono com tratamento anticorrosão e pintura eletrostática na cor a definir pela instituição. As prateleiras deverão ser ajustáveis e suportar até 40 kg cada. O armário deve incluir sistema de fechadura para segurança dos materiais armazenados e ter design que permita fácil acesso e organização. A estrutura deve ser robusta, garantindo estabilidade e durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.	UND	0	50	0	0	50
5	Armário cozinha, cozinha compacta com 6 Portas e 3 gavetas, com dimensões de 105 cm de largura. O armário deverá ser confeccionado em MDF ou material similar, com acabamento em lâmina de melamina, resistente à umidade e fácil de limpar. As portas deverão ter dobradiças metálicas e as gavetas devem incluir correias metálicas para um melhor deslize. O design deve ser moderno e funcional, com opções de cores a definir pela instituição, e deve proporcionar amplo espaço de armazenamento. A estrutura deve ser robusta e garantir durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UND	1	20	3	1	25
6	Cadeiras brancas, Cadeira bistrô sem apoio de braços para adultos, produzida em polipropileno. A cadeira deverá ser leve, resistente e adequada para uso em ambientes internos e externos. As dimensões devem ser compatíveis para conforto, com altura do assento em aproximadamente 75 cm. O design deverá ser moderno e empilhável, facilitando o armazenamento. A cadeira deve apresentar resistência a UV e fácil limpeza. Suportando até 182kg. A garantia mínima contra defeitos de fabricação deve ser de 1 ano.	UND	0	500	50	60	610
7	Cadeira professor, Cadeira secretária fixa com pé palito, estofada para escritório, em couro sintético na cor preto. A cadeira deverá ter design ergonômico, proporcionando conforto durante longos períodos de uso. As dimensões devem ser adequadas para uso em ambiente de escritório, com altura do assento ajustada para aproximadamente 45 cm. O estofamento deve ser de alta densidade, garantindo durabilidade e conforto. A estrutura deve ser em madeira de alta resistência, com acabamento de qualidade. A cadeira deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UND	5	30	10	10	55
8	Cadeira escritório, Cadeira de escritório secretária com base preta e rodinhas. A cadeira deverá ser ajustável em altura, com mecanismo de reclinação e assento estofado em tecido ou couro sintético, proporcionando conforto durante longas jornadas de trabalho. As dimensões devem ser adequadas para uso em ambiente de escritório, com altura do assento entre 45 cm e 55 cm. A base deve ser em nylon ou metal, com rodinhas que permitam fácil movimentação sobre superfícies diversas. A cadeira deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UND	10	30	3	10	53
9	Carteiras aluno, kit escolar individual composto por mesa e cadeira. O kit deverá ser fabricado em material ABS, com assento e encosto em polipropileno injetado, proporcionando durabilidade e conforto. A estrutura deve ser tubular de aço, garantindo estabilidade e resistência. A mesa deverá incluir um porta livros integrado, facilitando a organização dos materiais escolares. As dimensões da mesa devem ser adequadas para uso infantil, e a altura deve ser apropriada para crianças em fase escolar. O kit deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	KIT	0	400	0	0	400



10	Mesa DE REUNIÃO PARA 8 cadeiras, mesa para reuniões, a mesa deverá ter dimensões mínimas de 2,00 m de comprimento, 1,00 m de largura e altura de 0,75 m, confeccionada em madeira ou material similar de alta qualidade, com acabamento resistente. A mesa deve apresentar garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação	UND	2	10	2	2	16
11	Kit refeitório, kit refeitório composto por 1 mesa larga com capacidade para 10 lugares, destinado ao uso em ambientes escolares. A mesa deverá ter dimensões mínimas de 2,40 m de comprimento, 1,20 m de largura e altura de 0,75 m, confeccionada em material resistente, como MDF ou madeira maciça, com acabamento que facilite a limpeza. O kit deve apresentar garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação	KIT	0	30	3	4	37
12	Mesa e cadeiras educação infantil, kit escolar individual composto por mesa e cadeira, destinado à educação infantil. O kit deverá ser fabricado em material ABS, com assento e encosto em polipropileno injetado, garantindo durabilidade e conforto para as crianças. A estrutura deve ser tubular de aço, assegurando estabilidade e resistência. A mesa deverá incluir um porta livros integrado, facilitando a organização dos materiais escolares. As dimensões da mesa devem ser adequadas para uso infantil, com altura apropriada para crianças em fase escolar, em torno de 50 cm. O kit deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	KIT	0	200	0	0	200
13	Birô para escritório em MDP/MDF/BR – 18mm – revestimento em duas faces de baixa pressão – resistentes impactos, riscos e manchas; 2 gavetas com chave, corredeiras em aço, abertura total das gavetas; Puxadores tipo cava; medindo 0,73 x 1,55 x 0,60 (altura x largura x profundidade); pés duplos, bordas rígidas.	UND	5	10	2	6	23
14	Armário baixo: Tampo e base em MDP 25mm corpo em MDP 18mm; prateleira interna regulável; com puxadores modelo cava e pé com manipulado de regulagem – altura externa.	UND	3	10	2	6	21
15	Armário Alto 2 portas: Com chave e fechadura. Material MDF (espessura mínima 15mm), cor cinza, medindo entre 1,70m a 1,90m de altura x 0,80m a 0,90m de largura e 0,40m a 0,50m de profundidade. Com no mínimo 03 (três) prateleiras internas removíveis. De uso apropriado para instalações e escritórios, comerciais e residenciais. Produzido com materiais robustos, de alta qualidade, dobradiças metálicas, sapatas niveladoras	UND	3	10	2	6	21
16	Cadeira Tipo Longarina 4 Lugares – Estrutura confeccionada em tubo de aço oblongo 16 x 30 longarinas (assento e encosto) modelo ISO em polipropileno 4 lugares, parafusos 50 x 30. Acabamento dos pés: Ponteira plástica. Acabamento da Estrutura: pintura epóxi pó texturizado, capacidade até 120 kg por assento, na cor Preferencial: Azul ou verde. Certificação do INMETRO. Garantia estrutural contra defeitos de fabricação de 12 meses.	UND	0	10	2	6	18
17	Longarina 3 Lugares - Longarina 3 lugares De Plástico Polipropileno Reforçada. cor: Preferencial: Azul ou verde. Confeccionada em tubo retangular (metalón) com dimensão de 50x30x1,20 mm de espessura. Possui 2 travessas de apoio na área de sustentação do assento, mais tubos de sustentação do encosto com tubo oblongo 16x30x1,50 mm unidas através de solda tipo MIG. Tratamento superficial antiferruginoso e fosfatização. Pintura eletrostática, epóxi a pó. Acabamento possui botas, ponteiras e demais acabamento em polipropileno copolímero. Encosto: 455 mm (largura) x 275 mm (altura) Assento: 455 mm (largura) x 405 mm (profundidade) Garantia estrutural contra defeitos de fabricação de 12 meses.	UND	0	10	1	6	17
18	Cadeira Secretaria Giratória Sem Braço - material assento: espuma de poliuretano, material encosto: espuma de poliuretano, material estrutura, em peça, material revestimento assento e encosto: courvin ou courino de no mínimo 3 mm de espessura, com mecanismos de regulagem do encosto, acabamento estrutura: pintura eletrostática, base fixa confeccionada em aço, características adicionais: sem braço, encosto com regulagem, espaldar médio, cor: preta, pé: sapatas deslizadoras. Dimensões aproximadas: assento 0,45m, encosto 0,43 x 0,45m, altura 0,90m, largura 0,45m, profundidade 0,45m. Capacidade de carga mínima de 130 kg. Certificação do INMETRO. Garantia da fábrica mínima de 12 meses.	UND	5	20	5	20	50
19	Mesa para impressora, mesa auxiliar, em MDF 15mm, com acabamento em PVC. Prateleira, especificações das dimensões: 0,60 x 0,43 x 0,75 (cm).	UND	5	20	2	6	33
20	Mesa plástico monobloco branca - grossa e resistente, de alta qualidade empilhável medindo aproximadamente altura: 71,0 cm largura 70,0 cm comprimento 70,0cm, furo no centro de 0,30mm, formato quadrado, peso aproximado 3,80 kg em polipropileno injetado de alta resistência HDPE, não mancha, não r иска и não descasca, aditivado com anti UV e certificação do INMETRO.	UND	0	130	20	15	165
21	MESA DE AÇO INOX. Características Adicionais: Fabricado Totalmente Em Aço Inox AISI 430 Escovado, Estrutura Toda Fechada, Incluindo Duas Prateleiras Lisas De Aço Inox escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 230 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deformse ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular – tubo 30 x30 e com regulagem, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Capacidade de peso: 100kg. Dimensões mínimas: 1,90 x 0,70 cm x 0,75.	UND	0	3	1	3	7




22	MESA DE AÇO INOX. Características Adicionais: Fabricado Totalmente Em Aço Inox AISI 430 Escovado, Estrutura Toda Fechada, Incluindo uma Prateleira inferior De Aço Inox escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 230 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deformse ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular – tubo 30 x30 e com regulagem, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Capacidade de peso: 100kg. Dimensões mínimas: 1900mm x 600mm x 900mm.	UND	0	3	1	3 7
23	CAMA TIPO BELICHE SOLTEIRO. Cama Tipo Beliche Solteiro Em Madeira Maciça Com Grade De Proteção Na Cama Superior, Com Escada Removivel Com Minimo De 03 Degraus, Com Estrados Em Madeira Maciça De Eucalipto, Não Temovivel (Encaixado E Parafusado) Com Espessura Minima De 2 Cm E Largura De 6 Cm Espaçamento Máximo De Madeira De 7 Cm. Capacidade Minima De 85 Kg. Dimensões Aproximadas (Pode Variar + 15cm): Largura: 90cm, Altura:170cm, Profundidade: 200cm, Distância Minima Entre As Camas 77cm Acabamento De Lixa E Revestimento Com Verniz Poliuretano	UND	0	0	8	5 13
24	COLCHAO, MODELO: SOLTEIRO, Densidade: D45, Tratamento: Antiácaro, Antimofo, Antialérgico, Acabamento: Tecido, Dimensão (C X L X H): 188 X 78 X 17- Solteiro Cm, Forma Fornecimento: Unidade.	UND	0	0	16	10 26
25	CONJUNTO SALA DE JANTAR MESA E 6 CADEIRAS - Espessura Do Tampo: 15 Mm; Peso Aprox. Da Cadeira: 5 Kg; Peso Aprox. Da Mesa 22 Kg; Medida Da Cadeira/Banco (A X L X P): 90,5cm X 38,5cm X 46cm; Medida Da Mesa (A X L X P): 77cmx150cmx80cm Com Quatro Pés; Cor Da Mesa: Madeira; Cadeira: Madeira Com Estofados Preto, Estofado No Assento Fixa, Sem Apoio De Braços Com Quatro Pés.	CJT	0	5	2	5 12
26	CONJUNTO DE POLTRONAS (SOFÁ) COM BRAÇOS: Conjunto formado por 2 módulos separados; assento e encosto com revestimento em vinil na cor: preferencial: verde, azul ou preta. Estrutura com pés cromados. Lugares: um módulo de 2 lugares medindo: 1,40x0,85x0,85 e outro de 3 lugares medindo: 1,80x0,85x0,85.	CJT	0	5	2	5 12

Material Mobiliário



Material destinado a funcionalidade das unidades administrativas da Prefeitura Municipal.

ITEM	DENOMINAÇÃO	DESCRICAÇÃO MÍNIMAS	Imagens Meramente Ilustrativas	Qtd
01	Birô Com Gaveta Com Fechadura	BIRÔ PARA ESCRITÓRIO: Em MDP/MDF/BR – 18mm – revestimento em duas faces de baixa pressão – resistentes impactos, riscos e manchas; 2 gavetas com chave, corrediças em aço, abertura total das gavetas; Puxadores tipo cava; medindo 0,73 x 1,55 x 0,60 (altura x largura x profundidade); pés duplos, bordas rígidas.		05
02	Quadro Branco	QUADRO BRANCO: O produto deverá ser confeccionado em material cerâmico ou melaminado, com superfície de escrita de alta qualidade, resistente a manchas e fácil de limpar. As dimensões mínimas do quadro deverão ser de 2,50 m de largura por 1,20 m de altura, com bordas em alumínio anodizado. O quadro deverá incluir sistema de fixação na parede e ser compatível com canetas de tinta seca. A estrutura deve ser robusta e garantir a durabilidade do produto, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.		01
03	Estante em Aço	ESTANTE EM AÇO: O produto deverá ser confeccionado em aço carbono, com tratamento anticorrosão e pintura eletrostática. As dimensões mínimas da estante deverão ser de 180 cm de altura, 90 cm de largura e 40 cm de profundidade. As prateleiras deverão ser ajustáveis, com capacidade para suportar até 50 kg cada, e o design deve permitir a ventilação adequada dos materiais armazenados. A estrutura deve ser		02

		robusta, garantindo estabilidade e durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.	
04	Armário Cozinha	ARMÁRIO COZINHA: cozinha compacta com 6 Portas e 3 gavetas, com dimensões de 105 cm de largura. O armário deverá ser confeccionado em MDF ou material similar, com acabamento em lâmina de melamina, resistente à umidade e fácil de limpar. As portas deverão ter dobradiças metálicas e as gavetas devem incluir corredeiras metálicas para um melhor deslize. O design deve ser moderno e funcional, com opções de cores a definir pela instituição, e deve proporcionar amplo espaço de armazenamento. A estrutura deve ser robusta e garantir durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	 01
05	Cadeira Secretária Fixa com Pé Palito	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA COM PÉ PALITO: material assento: espuma de poliuretano, material encosto: espuma de poliuretano, material estrutura, em peça, material revestimento assento e encosto: courvin ou courino de no mínimo 3 mm de espessura, acabamento estrutura: pintura eletrostática, base fixa confeccionada em aço, características adicionais: sem braço, encosto fixo, espaldar médio, cor: preta, pé: sapatas deslizadoras. Dimensões aproximadas: assento 0,45m, encosto 0,43 x 0,45m, altura 0,90m, largura 0,45m, profundidade 0,45m. Capacidade de carga mínima de 120kg. Garantia da fábrica mínima de 12 meses.	 05



06	Cadeira Escritório Secretária com Base Preta e Rodinhas	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA COM BASE PRETA E RODINHAS. A cadeira deverá ser ajustável em altura, com mecanismo de reclinação e assento estofado em tecido ou couro sintético, proporcionando conforto durante longas jornadas de trabalho. As dimensões devem ser adequadas para uso em ambiente de escritório, com altura do assento entre 45 cm e 55 cm. A base deve ser em nylon ou metal, com rodinhas que permitam fácil movimentação sobre superfícies diversas. A cadeira deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.		10
07	Mesa de Reunião Para 8 Cadeiras	MESA DE REUNIÃO PARA 8 CADEIRAS: mesa para reuniões, a mesa deverá ter dimensões mínimas de 2,00 m de comprimento, 1,00 m de largura e altura de 0,75 m, confeccionada em madeira ou material similar de alta qualidade, com acabamento resistente. A mesa deve apresentar garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação		02
08	Armário Baixo 2 Portas Para Escritório MDF	ARMÁRIO BAIXO: Tampo e base em MDP 25mm corpo em MDP 18mm; prateleira interna regulável; com puxadores modelo cava e pé com manipulado de regulagem – altura externa.		03
09	Armário Alto 2 Portas Para Escritório MDF	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS: Com chave e fechadura. Material MDF (espessura mínima 15mm), cor cinza, medindo entre 1,70m a 1,90m de altura x 0,80m a 0,90m de largura e 0,40m a 0,50m de profundidade. Com no mínimo 03 (três) prateleiras internas removíveis. De uso apropriado para instalações e escritórios, comerciais e residenciais. Produzido com materiais		03



		robustos, de alta qualidade, dobradiças metálicas, sapatas niveladoras		
10	Cadeira Secretaria Giratória Sem Braço	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO: material assento: espuma de poliuretano, material encosto: espuma de poliuretano, material estrutura, em peça, material revestimento assento e encosto: courvin ou courino de no mínimo 3 mm de espessura, com mecanismos de regulagem do encosto, acabamento estrutura: pintura eletrostática, base fixa confeccionada em aço, características adicionais: sem braço, encosto com regulagem, espaldar médio, cor: preta, pé: sapatas deslizadoras. Dimensões aproximadas: assento 0,45m, encosto 0,43 x 0,45m, altura 0,90m, largura 0,45m, profundidade 0,45m. Capacidade de carga mínima de 130 kg. Certificação do INMETRO. Garantia da fábrica mínima de 12 meses.		05
11	Mesa impressora para	Mesa para impressora , mesa auxiliar, em MDF 15mm, com acabamento em PVC. Prateleira, especificações das dimensões: 0,60 x 0,43 x 0,75 (cm).		05

Palácio Municipal José Custódio das Neves
Gabinete da Secretaria Municipal de Administração.
Brejão/PE, em 11 de agosto de 2025.

Marcos Aurelio Florentino de Barros
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 02/2025.



MATERIAL MOBILIÁRIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMAS	UND Medida	QTDE	TOTAL
1	Birô para escritório em MDP/MDF/BR – 18mm – revestimento em duas faces de baixa pressão – resistentes impactos, riscos e manchas; 2 gavetas com chave, corrediças em aço, abertura total das gavetas; Puxadores tipo cava; medindo 0,73 x 1,55 x 0,60 (altura x largura x profundidade); pés duplos, bordas rígidas.	Und	5	5
2	Quadro branco, O produto deverá ser confeccionado em material cerâmico ou melaminado, com superfície de escrita de alta qualidade, resistente a manchas e fácil de limpar. As dimensões mínimas do quadro deverão ser de 2,50 m de largura por 1,20 m de altura, com bordas em alumínio anodizado. O quadro deverá incluir sistema de fixação na parede e ser compatível com canetas de tinta seca. A estrutura deve ser robusta e garantir a durabilidade do produto, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.	Und	1	1
3	Estante, O produto deverá ser confeccionado em aço carbono, com tratamento anticorrosão e pintura eletrostática. As dimensões mínimas da estante deverão ser de 180 cm de altura, 90 cm de largura e 40 cm de profundidade. As prateleiras deverão ser ajustáveis, com capacidade para suportar até 50 kg cada, e o design deve permitir a ventilação adequada dos materiais armazenados. A estrutura deve ser robusta, garantindo estabilidade e durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.	UND	2	2
4	Armário cozinha, cozinha compacta com 6 Portas e 3 gavetas, com dimensões de 105 cm de largura. O armário deverá ser confeccionado em MDF ou material similar, com acabamento em lâmina de melamina, resistente à umidade e fácil de limpar. As portas deverão ter dobradiças metálicas e as gavetas devem incluir corrediças metálicas para um melhor deslize. O design deve ser moderno e funcional, com opções de cores a definir pela instituição, e deve proporcionar amplo espaço de armazenamento. A estrutura deve ser robusta e garantir durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UND	1	1
5	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA COM PÉ PALITO: material assento: espuma de poliuretano, material encosto: espuma de poliuretano, material estrutura, em peça, material revestimento assento e encosto: courvin ou courino de no mínimo 3 mm de espessura, acabamento estrutura: pintura eletrostática, base fixa confeccionada em aço, características adicionais: sem braço, encosto fixo, espaldar médio, cor: preta, pé: sapatas deslizadoras. Dimensões aproximadas: assento 0,45m, encosto 0,43 x 0,45m, altura 0,90m, largura 0,45m, profundidade 0,45m. Capacidade de carga mínima de 120kg. Garantia da fábrica mínima de 12 meses.	UND	5	5
6	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA COM BASE PRETA E RODINHAS. A cadeira deverá ser ajustável em altura, com mecanismo de reclinação e assento estofado em tecido ou couro sintético, proporcionando conforto durante longas jornadas de trabalho. As dimensões devem ser adequadas para uso em ambiente de escritório, com altura do assento entre 45 cm e 55 cm. A base deve ser em nylon ou metal, com rodinhas que permitam fácil movimentação sobre superfícies diversas. A cadeira deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UND	10	10
7	Mesa DE REUNIÃO PARA 8 cadeiras, mesa para reuniões, a mesa deverá ter dimensões mínimas de 2,00 m de comprimento, 1,00 m de largura e altura de 0,75 m, confeccionada em madeira ou material similar de alta qualidade, com acabamento resistente. A mesa deve apresentar garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação	UND	2	2
8	Armário baixo: Tampo e base em MDP 25mm corpo em MDP 18mm; prateleira interna regulável; com puxadores modelo cava e pé com manipulado de regulagem – altura externa.	UND	3	3
9	Armário Alto 2 portas: Com chave e fechadura. Material MDF (espessura mínima 15mm), cor cinza, medindo entre 1,70m a 1,90m de altura x 0,80m a 0,90m de largura e 0,40m a 0,50m de profundidade. Com no mínimo 03 (três) prateleiras internas removíveis. De uso apropriado para instalações e escritórios, comerciais e residenciais. Produzido com materiais robustos, de alta qualidade, dobradiças metálicas, sapatas niveladoras	UND	3	3



- 10	Cadeira Secretária Giratória Sem Braço - material assento: espuma de poliuretano, material encosto: espuma de poliuretano, material estrutura, em peça, material revestimento assento e encosto: courvin ou courino de no mínimo 3 mm de espessura, com mecanismos de regulagem do encosto, acabamento estrutura: pintura eletrostática, base fixa confeccionada em aço, características adicionais: sem braço, encosto com regulagem, espaldar médio, cor: preta, pé: sapatas deslizadoras. Dimensões aproximadas: assento 0,45m, encosto 0,43 x 0,45m, altura 0,90m, largura 0,45m, profundidade 0,45m. Capacidade de carga mínima de 130 kg. Certificação do INMETRO. Garantia da fábrica mínima de 12 meses.	UND	000017	5 5
11	Mesa para impressora, mesa auxiliar, em MDF 15mm, com acabamento em PVC. Prateleira, especificações das dimensões: 0,60 x 0,43 x 0,75 (cm).	UND	5	5



MATERIAL MOBILIÁRIO

Material/mobiliário	Imagens Meramente Ilustrativas	Quantidade
BIRÔ , O produto deverá ter estrutura em madeira MDF ou material semelhante, com alta resistência e durabilidade. O acabamento deverá ser em lâmina de melamina, com bordas arredondadas para segurança, e a cor será a definir pela instituição, com opções que se adequem ao ambiente escolar. As dimensões do birô devem ser de 120 cm de largura, 60 cm de profundidade e 75 cm de altura. O design deve ser moderno e funcional, compatível com a ergonomia, e incluir prateleira ou gaveta para armazenamento de materiais escolares. O birô deve apresentar resistência a impactos e arranhões, ser de fácil montagem e manutenção, e ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos.		30
QUADRO BRANCO , O produto deverá ser confeccionado em material cerâmico ou melaminado, com superfície de escrita de alta qualidade, resistente a manchas e fácil de limpar. As dimensões mínimas do quadro deverão ser de 2,50 m de largura por 1,20 m de altura, com bordas em alumínio anodizado. O quadro deverá incluir sistema de fixação na parede e ser compatível com canetas de tinta seca. A estrutura deve ser robusta e garantir a durabilidade do produto, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.		30
ESTANTE , O produto deverá ser confeccionado em aço carbono, com tratamento anticorrosão e pintura eletrostática. As dimensões mínimas da estante deverão ser de 180 cm de altura, 90 cm de largura e 40 cm de profundidade. As prateleiras deverão ser ajustáveis, com capacidade para suportar até 50 kg cada, e o design deve permitir a ventilação adequada dos materiais armazenados. A estrutura deve ser robusta, garantindo estabilidade e durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.		40



<p>ARMÁRIO PROFESSOR, com fechadura, contendo 3 prateleiras. O armário deverá ter dimensões de 170 cm de altura, 30 cm de largura e 70 cm de profundidade. Deve ser confeccionado em aço carbono com tratamento anticorrosão e pintura eletrostática na cor a definir pela instituição. As prateleiras deverão ser ajustáveis e suportar até 40 kg cada. O armário deve incluir sistema de fechadura para segurança dos materiais armazenados e ter design que permita fácil acesso e organização. A estrutura deve ser robusta, garantindo estabilidade e durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.</p>		50
<p>ARMÁRIO COZINHA, cozinha compacta com 6 Portas e 3 gavetas, com dimensões de 105 cm de largura. O armário deverá ser confeccionado em MDF ou material similar, com acabamento em lâmina de melamina, resistente à umidade e fácil de limpar. As portas deverão ter dobradiças metálicas e as gavetas devem incluir corredeiras metálicas para um melhor deslize. O design deve ser moderno e funcional, com opções de cores a definir pela instituição, e deve proporcionar amplo espaço de armazenamento. A estrutura deve ser robusta e garantir durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.</p>		20
<p>CADEIRAS BRANCAS, Cadeira bistrô sem apoio de braços para adultos, produzida em polipropileno. A cadeira deverá ser leve, resistente e adequada para uso em ambientes internos e externos. As dimensões devem ser compatíveis para conforto, com altura do assento em aproximadamente 75 cm. O design deverá ser moderno e empilhável, facilitando o armazenamento. A cadeira deve apresentar resistência a UV e fácil limpeza. A garantia mínima contra defeitos de fabricação deve ser de 1 ano.</p>		500




<p>CADEIRA PROFESSOR. Cadeira secretária fixa com pé palito, estofada para escritório, em couro sintético na cor preto. A cadeira deverá ter design ergonômico, proporcionando conforto durante longos períodos de uso. As dimensões devem ser adequadas para uso em ambiente de escritório, com altura do assento ajustada para aproximadamente 45 cm. O estofamento deve ser de alta densidade, garantindo durabilidade e conforto. A estrutura deve ser em madeira de alta resistência, com acabamento de qualidade. A cadeira deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.</p>		30
<p>CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA COM BASE PRETA E RODINHAS. A cadeira deverá ser ajustável em altura, com mecanismo de reclinção e assento estofado em tecido ou couro sintético, proporcionando conforto durante longas jornadas de trabalho. As dimensões devem ser adequadas para uso em ambiente de escritório, com altura do assento entre 45 cm e 55 cm. A base deve ser em nylon ou metal, com rodinhas que permitam fácil movimentação sobre superfícies diversas. A cadeira deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.</p>		30
<p>CARTEIRAS ALUNO. kit escolar individual composto por mesa e cadeira. O kit deverá ser fabricado em material ABS, com assento e encosto em polipropileno injetado, proporcionando durabilidade e conforto. A estrutura deve ser tubular de aço, garantindo estabilidade e resistência. A mesa deverá incluir um porta livros integrado, facilitando a organização dos materiais escolares. As dimensões da mesa devem ser adequadas para uso infantil, e a altura deve ser apropriada para crianças em fase escolar. O kit deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.</p>		400
<p>MESA DE REUNIÃO PARA 8 CADEIRAS. mesa para reuniões, a mesa deverá ter dimensões mínimas de 2,00 m de comprimento, 1,00 m de largura e altura de 0,75 m, confeccionada em madeira ou material similar de alta qualidade,</p>		10

com acabamento resistente. A mesa deve apresentar garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação		
KIT REFEITÓRIO , kit refeitório composto por 1 mesa larga com capacidade para 10 lugares, destinado ao uso em ambientes escolares. A mesa deverá ter dimensões mínimas de 2,40 m de comprimento, 1,20 m de largura e altura de 0,75 m, confeccionada em material resistente, como MDF ou madeira maciça, com acabamento que facilite a limpeza. O kit deve apresentar garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação		30
MESA E CADEIRAS EDUCAÇÃO INFANTIL , kit escolar individual composto por mesa e cadeira, destinado à educação infantil. O kit deverá ser fabricado em material ABS, com assento e encosto em polipropileno injetado, garantindo durabilidade e conforto para as crianças. A estrutura deve ser tubular de aço, assegurando estabilidade e resistência. A mesa deverá incluir um porta livros integrado, facilitando a organização dos materiais escolares. As dimensões da mesa devem ser adequadas para uso infantil, com altura apropriada para crianças em fase escolar, em torno de 50 cm. O kit deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.		200
BIRÔ PARA ESCRITÓRIO: Em MDP/MDF/BR – 18mm – revestimento em duas faces de baixa pressão – resistentes impactos, riscos e manchas; 2 gavetas com chave, corrediças em aço, abertura total das gavetas; Puxadores tipo cava; medindo 0,73 x 1,55 x 0,60 (altura x largura x profundidade); pés duplos, bordas rígidas.		10
ARMÁRIO BAIXO: Tampo e base em MDP 25mm corpo em MDP 18mm; prateleira interna regulável; com puxadores modelo cava e pé com manipulado de regulagem – altura externa.		10



<p>ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS: Com chave e fechadura. Material MDF (espessura mínima 15mm), cor cinza, medindo entre 1,70m a 1,90m de altura x 0,80m a 0,90m de largura e 0,40m a 0,50m de profundidade. Com no mínimo 03 (três) prateleiras internas removíveis. De uso apropriado para instalações e escritórios, comerciais e residenciais. Produzido com materiais robustos, de alta qualidade, dobradiças metálicas, sapatas niveladoras</p>		10
<p>Cadeira Tipo Longarina 4 Lugares – Estrutura confeccionada em tubo de aço oblongo 16 x 30 longarinas (assento e encosto) modelo ISO em polipropileno 4 lugares, parafusos 50 x 30. Acabamento dos pés: Ponteira plástica. Acabamento da Estrutura: pintura epóxi pó texturizado, capacidade até 120 kg por assento, na cor Preferencial: Azul ou verde. Certificação do INMETRO. Garantia estrutural contra defeitos de fabricação de 12 meses.</p>		10
<p>Longarina 3 Lugares - Longarina 3 lugares De Plástico Polipropileno Reforçada. cor: Preferencial: Azul ou verde. Confeccionada em tubo retangular (metalon) com dimensão de 50x30x1,20 mm de espessura. Possui 2 travessas de apoio na área de sustentação do assento, mais tubos de sustentação do encosto com tubo oblongo 16x30x1,50 mm unidas através de solda tipo MIG. Tratamento superficial antiferruginoso e fosfatização. Pintura eletrostática, epóxi a pó. Acabamento possui botas, ponteiras e demais acabamento em polipropileno copolímero. Encosto: 455 mm (largura) x 275 mm (altura) Assento: 455 mm (largura) x 405 mm (profundidade) Garantia estrutural contra defeitos de fabricação de 12 meses.</p>		10
<p>Cadeira Secretária Giratória Sem Braço - material assento: espuma de poliuretano, material encosto: espuma de poliuretano, material estrutura, em peça, material revestimento assento e encosto: courvin ou courino de no mínimo 3 mm de espessura, com mecanismos de regulagem do encosto, acabamento estrutura: pintura eletrostática, base</p>		20



<p>fixa confeccionada em aço, características adicionais: sem braço, encosto com regulagem, espaldar médio, cor: preta, pé: sapatas deslizadoras. Dimensões aproximadas: assento 0,45m, encosto 0,43 x 0,45m, altura 0,90m, largura 0,45m, profundidade 0,45m. Capacidade de carga mínima de 130 kg. Certificação do INMETRO. Garantia da fábrica mínima de 12 meses.</p>		
<p>Mesa para impressora, mesa auxiliar, em MDF 15mm, com acabamento em PVC. Prateleira, especificações das dimensões: 0,60 x 0,43 x 0,75 (cm).</p>		20
<p>Mesa plástico monobloco branca - grossa e resistente, de alta qualidade empilhável medindo aproximadamente altura: 71,0 cm largura 70,0 cm comprimento 70,0cm, furo no centro de 0,30mm, formato quadrado, peso aproximado 3.80 kg em polipropileno injetado de alta resistência HDPE, não mancha, não rиска e não descasca, aditivado com anti UV e certificação do INMETRO.</p>		130
<p>MESA DE AÇO INOX. Características Adicionais: Fabricado Totalmente Em Aço Inox AISI 430 Escovado, Estrutura Toda Fechada, Incluindo Duas Prateleiras Lisas De Aço Inox escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 230 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular – tubo 30 x30 e com regulagem, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado.</p>		03



Capacidade de peso: 100kg. Dimensões mínimas: 1,90 x 0,70 cm x 0,75.		
MESA DE AÇO INOX. Características Adicionais: Fabricado Totalmente Em Aço Inox AISI 430 Escovado, Estrutura Toda Fechada, Incluindo uma Prateleira inferior De Aço Inox escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 230 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular – tubo 30 x30 e com regulagem, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Capacidade de peso: 100kg. Dimensões mínimas: 1900mm x 600mm x 900mm.		03
CONJUNTO SALA DE JANTAR MESA E 6 CADEIRAS - Espessura Do Tampo: 15 Mm; Peso Aprox. Da Cadeira: 5 Kg; Peso Aprox. Da Mesa 22 Kg; Medida Da Cadeira/Banco (A X L X P): 90,5cm X 38,5cm X 46cm; Medida Da Mesa (A X L X P): 77cmx150cmx80cm Com Quatro Pés; Cor Da Mesa: Madeira; Cadeira: Madeira Com Estofados Preto, Estofado No Assento Fixa, Sem Apoio De Braços Com Quatro Pés.		05
CONJUNTO DE POLTRONAS (SOFÁ) COM BRAÇOS: Conjunto formado por 2 módulos separados; assento e encosto com revestimento em vinil na cor: preferencial: verde, azul ou preta. Estrutura com pés cromados. Lugares: um módulo de 2 lugares medindo: 1,40x0,85x0,85 e outro de 3 lugares medindo: 1,80x0,85x0,85.		05



Gabinete da Secretaria Municipal de Educação
Brezão/PE, 12 de agosto de 2025.


Luana Batista Martins de Barros
Secretaria Municipal de Educação
Gestora do FME
Portaria n. 05/2025



MATERIAL MOBILIÁRIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMAS	UND Medida	QTDE	TOTAL
1	Birô, O produto deverá ter estrutura em madeira MDF ou material semelhante, com alta resistência e durabilidade. O acabamento deverá ser em lâmina de melamina, com bordas arredondadas para segurança, e a cor será a definir pela instituição, com opções que se adequem ao ambiente escolar. As dimensões do birô devem ser de 120 cm de largura, 60 cm de profundidade e 75 cm de altura. O design deve ser moderno e funcional, compatível com a ergonomia, e incluir prateleira ou gaveta para armazenamento de materiais escolares. O birô deve apresentar resistência a impactos e arranhões, ser de fácil montagem e manutenção, e ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos.	Und	30	30
2	Quadro branco, O produto deverá ser confeccionado em material cerâmico ou melaminado, com superfície de escrita de alta qualidade, resistente a manchas e fácil de limpar. As dimensões mínimas do quadro deverão ser de 2,50 m de largura por 1,20 m de altura, com bordas em alumínio anodizado. O quadro deverá incluir sistema de fixação na parede e ser compatível com canetas de tinta seca. A estrutura deve ser robusta e garantir a durabilidade do produto, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.	Und	30	30
3	Estante, O produto deverá ser confeccionado em aço carbono, com tratamento anticorrosão e pintura eletrostática. As dimensões mínimas da estante deverão ser de 180 cm de altura, 90 cm de largura e 40 cm de profundidade. As prateleiras deverão ser ajustáveis, com capacidade para suportar até 50 kg cada, e o design deve permitir a ventilação adequada dos materiais armazenados. A estrutura deve ser robusta, garantindo estabilidade e durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.	UND	40	40
4	Armário professor, com fechadura, contendo 3 prateleiras. O armário deverá ter dimensões de 170 cm de altura, 30 cm de largura e 70 cm de profundidade. Deve ser confeccionado em aço carbono com tratamento anticorrosão e pintura eletrostática na cor a definir pela instituição. As prateleiras deverão ser ajustáveis e suportar até 40 kg cada. O armário deve incluir sistema de fechadura para segurança dos materiais armazenados e ter design que permita fácil acesso e organização. A estrutura deve ser robusta, garantindo estabilidade e durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.	UND	50	50
5	Armário cozinha, cozinha compacta com 6 Portas e 3 gavetas, com dimensões de 105 cm de largura. O armário deverá ser confeccionado em MDF ou material similar, com acabamento em lâmina de melamina, resistente à umidade e fácil de limpar. As portas deverão ter dobradiças metálicas e as gavetas devem incluir corredeiras metálicas para um melhor deslize. O design deve ser moderno e funcional, com opções de cores a definir pela instituição, e deve proporcionar amplo espaço de armazenamento. A estrutura deve ser robusta e garantir durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UND	20	20
6	Cadeiras brancas, Cadeira bistrô sem apoio de braços para adultos, produzida em polipropileno. A cadeira deverá ser leve, resistente e adequada para uso em ambientes internos e externos. As dimensões devem ser compatíveis para conforto, com altura do assento em aproximadamente 75 cm. O design deverá ser moderno e empilhável, facilitando o armazenamento. A cadeira deve apresentar resistência a UV e fácil limpeza. Suportando até 182kg. A garantia mínima contra defeitos de fabricação deve ser de 1 ano.	UND	500	500
7	Cadeira professor, Cadeira secretária fixa com pé palito, estofada para escritório, em couro sintético na cor preto. A cadeira deverá ter design ergonômico, proporcionando conforto durante longos períodos de uso. As dimensões devem ser adequadas para uso em ambiente de escritório, com altura do assento ajustada para aproximadamente 45 cm. O estofamento deve ser de alta densidade, garantindo durabilidade e conforto. A estrutura deve ser em madeira de alta resistência, com acabamento de qualidade. A cadeira deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UND	30	30



8	Cadeira escritório , Cadeira de escritório secretária com base preta e rodinhas. A cadeira deverá ser ajustável em altura, com mecanismo de reclinção e assento estofado em tecido ou couro sintético, proporcionando conforto durante longas jornadas de trabalho. As dimensões devem ser adequadas para uso em ambiente de escritório, com altura do assento entre 45 cm e 55 cm. A base deve ser em nylon ou metal, com rodinhas que permitam fácil movimentação sobre superfícies diversas. A cadeira deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UND		
9	Carteiras aluno , kit escolar individual composto por mesa e cadeira. O kit deverá ser fabricado em material ABS, com assento e encosto em polipropileno injetado, proporcionando durabilidade e conforto. A estrutura deve ser tubular de aço, garantindo estabilidade e resistência. A mesa deverá incluir um porta livros integrado, facilitando a organização dos materiais escolares. As dimensões da mesa devem ser adequadas para uso infantil, e a altura deve ser apropriada para crianças em fase escolar. O kit deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UND	400	400
10	Mesa DE REUNIÃO PARA 8 cadeiras , mesa para reuniões, a mesa deverá ter dimensões mínimas de 2,00 m de comprimento, 1,00 m de largura e altura de 0,75 m, confeccionada em madeira ou material similar de alta qualidade, com acabamento resistente. A mesa deve apresentar garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação	UND	10	10
11	Kit refeitório , kit refeitório composto por 1 mesa larga com capacidade para 10 lugares, destinado ao uso em ambientes escolares. A mesa deverá ter dimensões mínimas de 2,40 m de comprimento, 1,20 m de largura e altura de 0,75 m, confeccionada em material resistente, como MDF ou madeira maciça, com acabamento que facilite a limpeza. O kit deve apresentar garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação	KIT	30	30
12	Mesa e cadeiras educação infantil , kit escolar individual composto por mesa e cadeira, destinado à educação infantil. O kit deverá ser fabricado em material ABS, com assento e encosto em polipropileno injetado, garantindo durabilidade e conforto para as crianças. A estrutura deve ser tubular de aço, assegurando estabilidade e resistência. A mesa deverá incluir um porta livros integrado, facilitando a organização dos materiais escolares. As dimensões da mesa devem ser adequadas para uso infantil, com altura apropriada para crianças em fase escolar, em torno de 50 cm. O kit deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	KIT	200	200
13	Birô para escritório em MDP/MDF/BR – 18mm – revestimento em duas faces de baixa pressão – resistentes impactos, riscos e manchas; 2 gavetas com chave, corrediças em aço, abertura total das gavetas; Puxadores tipo cava; medindo 0,73 x 1,55 x 0,60 (altura x largura x profundidade); pés duplos, bordas rígidas.	UND	10	10
14	Armário baixo : Tampo e base em MDP 25mm corpo em MDP 18mm; prateleira interna regulável; com puxadores modelo cava e pé com manipulado de regulagem – altura externa.	UND	10	10
15	Armário Alto 2 portas : Com chave e fechadura. Material MDF (espessura mínima 15mm), cor cinza, medindo entre 1,70m a 1,90m de altura x 0,80m a 0,90m de largura e 0,40m a 0,50m de profundidade. Com no mínimo 03 (três) prateleiras internas removíveis. De uso apropriado para instalações e escritórios, comerciais e residenciais. Produzido com materiais robustos, de alta qualidade, dobradiças metálicas, sapatas niveladoras	UND	10	10
16	Cadeira Tipo Longarina 4 Lugares – Estrutura confeccionada em tubo de aço oblongo 16 x 30 longarinas (assento e encosto) modelo ISO em polipropileno 4 lugares, parafusos 50 x 30. Acabamento dos pés: Ponteira plástica. Acabamento da Estrutura: pintura epóxi pó texturizado, capacidade até 120 kg por assento, na cor Preferencial: Azul ou verde. Certificação do INMETRO. Garantia estrutural contra defeitos de fabricação de 12 meses.	UND	10	10
17	Longarina 3 Lugares - Longarina 3 lugares De Plástico Polipropileno Reforçada. cor: Preferencial: Azul ou verde. Confeccionada em tubo retangular (metalón) com dimensão de 50x30x1,20 mm de espessura. Possui 2 travessas de apoio na área de sustentação do assento, mais tubos de sustentação do encosto com tubo oblongo 16x30x1,50 mm unidas através de solda tipo MIG. Tratamento superficial antiferruginoso e fosfatização. Pintura eletrostática, epóxi a pó. Acabamento possui botas, ponteiras e demais acabamento em polipropileno copolímero. Encosto: 455 mm (largura) x 275 mm (altura) Assento: 455 mm (largura) x 405 mm (profundidade) Garantia estrutural contra defeitos de fabricação de 12 meses.	UND	10	10



18	Cadeira Secretária Giratória Sem Braço - material assento: espuma de poliuretano, material encosto: espuma de poliuretano, material estrutura, em peça, material revestimento assento e encosto: courvin ou courino de no mínimo 3 mm de espessura, com mecanismos de regulagem do encosto, acabamento estrutura: pintura eletrostática, base fixa confeccionada em aço, características adicionais: sem braço, encosto com regulagem, espaldar médio, cor: preta, pé: sapatas deslizadoras. Dimensões aproximadas: assento 0,45m, encosto 0,43 x 0,45m, altura 0,90m, largura 0,45m, profundidade 0,45m. Capacidade de carga mínima de 130 kg. Certificação do INMETRO. Garantia da fábrica mínima de 12 meses.	UND		
19	Mesa para impressora, mesa auxiliar, em MDF 15mm, com acabamento em PVC. Prateleira, especificações das dimensões: 0,60 x 0,43 x 0,75 (cm).	UND	20	20
20	Mesa plástico monobloco branca - grossa e resistente, de alta qualidade empilhável medindo aproximadamente altura: 71,0 cm largura 70,0 cm comprimento 70,0cm, furo no centro de 0,30mm, formato quadrado, peso aproximado 3.80 kg em polipropileno injetado de alta resistência HDPE, não mancha, não r иска e não descasca, aditivado com anti UV e certificação do INMETRO.	UND	130	130
	MESA DE AÇO INOX. Características Adicionais: Fabricado Totalmente Em Aço Inox AISI 430 Escovado, Estrutura Toda Fechada, Incluindo Duas Prateleiras Lisas De Aço Inox escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 230 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular – tubo 30 x30 e com regulagem, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Capacidade de peso: 100kg. Dimensões mínimas: 1,90 x 0,70 cm x 0,75.	UND	3	3
22	MESA DE AÇO INOX. Características Adicionais: Fabricado Totalmente Em Aço Inox AISI 430 Escovado, Estrutura Toda Fechada, Incluindo uma Prateleira inferior De Aço Inox escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 230 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular – tubo 30 x30 e com regulagem, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Capacidade de peso: 100kg. Dimensões mínimas: 1900mm x 600mm x 900mm.	UND	3	3
	CONJUNTO SALA DE JANTAR MESA E 6 CADEIRAS - Espessura Do Tampo: 15 Mm; Peso Aprox. Da Cadeira: 5 Kg; Peso Aprox. Da Mesa 22 Kg; Medida Da Cadeira/Banco (A X L X P): 90,5cm X 38,5cm X 46cm; Medida Da Mesa (A X L X P): 77cmx150cmx80cm Com Quatro Pés; Cor Da Mesa: Madeira; Cadeira: Madeira Com Estofados Preto, Estofado No Assento Fixa, Sem Apoio De Braços Com Quatro Pés.	CJT	5	5
24	CONJUNTO DE POLTRONAS (SOFÁ) COM BRAÇOS: Conjunto formado por 2 módulos separados; assento e encosto com revestimento em vinil na cor: preferencial: verde, azul ou preta. Estrutura com pés cromados. Lugares: um módulo de 2 lugares medindo: 1,40x0,85x0,85 e outro de 3 lugares medindo: 1,80x0,85x0,85.	CJT	5	5



SAÚDE

Material Mobiliário

ITEM	DENOMINAÇÃO	DESCRÍÇÃO MÍNIMAS	Imagens Meramente Ilustrativas	Qtd
02	Quadro Branco	QUADRO BRANCO: O produto deverá ser confeccionado em material cerâmico ou melaminado, com superfície de escrita de alta qualidade, resistente a manchas e fácil de limpar. As dimensões mínimas do quadro deverão ser de 2,50 m de largura por 1,20 m de altura, com bordas em alumínio anodizado. O quadro deverá incluir sistema de fixação na parede e ser compatível com canetas de tinta seca. A estrutura deve ser robusta e garantir a durabilidade do produto, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.		02
03	Estante em Aço	ESTANTE EM AÇO: O produto deverá ser confeccionado em aço carbono, com tratamento anticorrosão e pintura eletrostática. As dimensões mínimas da estante deverão ser de 180 cm de altura, 90 cm de largura e 40 cm de profundidade. As prateleiras deverão ser ajustáveis, com capacidade para suportar até 50 kg cada, e o design deve permitir a ventilação adequada dos materiais armazenados. A estrutura deve ser robusta, garantindo estabilidade e durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra		05



04	Armário Cozinha	<p>defeitos.</p> <p>ARMÁRIO COZINHA: cozinha compacta com 6 Portas e 3 gavetas, com dimensões de 105 cm de largura. O armário deverá ser confeccionado em MDF ou material similar, com acabamento em lâmina de melamina, resistente à umidade e fácil de limpar. As portas deverão ter dobradiças metálicas e as gavetas devem incluir corredeiras metálicas para um melhor deslize. O design deve ser moderno e funcional, com opções de cores a definir pela instituição, e deve proporcionar amplo espaço de armazenamento. A estrutura deve ser robusta e garantir durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.</p>		03
	Cadeira branca plástico s/ braço	<p>CADEIRAS BRANCAS, Cadeira bistrô sem apoio de braços para adultos, produzida em polipropileno. A cadeira deverá ser leve, resistente e adequada para uso em ambientes internos e externos. As dimensões devem ser compatíveis para conforto, com altura do assento em aproximadamente 75 cm. O design deverá ser moderno e empilhável, facilitando o armazenamento. A cadeira deve apresentar resistência a UV e fácil limpeza. A garantia mínima contra defeitos de fabricação deve</p>		50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Brejão-PE



		ser de 1 ano.		
05	Cadeira Secretária Fixa com Pé Palito	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA COM PÉ PALITO: material assento: espuma de poliuretano, material encosto: espuma de poliuretano, material estrutura, em peça, material revestimento assento e encosto: courvin ou courino de no mínimo 3 mm de espessura, acabamento estrutura: pintura eletrostática, base fixa confeccionada em aço, características adicionais: sem braço, encosto fixo, espaldar médio, cor: preta, pé: sapatas deslizadoras. Dimensões aproximadas: assento 0,45m, encosto 0,43 x 0,45m, altura 0,90m, largura 0,45m, profundidade 0,45m. Capacidade de carga mínima de 120kg. Garantia da fábrica mínima de 12 meses.		10
06	Cadeira Escritório Secretária com Base Preta e Rodinhas	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA COM BASE PRETA E RODINHAS. A cadeira deverá ser ajustável em altura, com mecanismo de reclinação e assento estofado em tecido ou couro sintético, proporcionando conforto durante longas jornadas de trabalho. As dimensões devem ser adequadas para uso em ambiente de escritório, com altura do assento entre 45 cm e 55 cm. A base deve ser em		03



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Brejão-PE



		nylon ou metal, com rodinhas que permitam fácil movimentação sobre superfícies diversas. A cadeira deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.		
07	Mesa de Reunião Para 8 Cadeiras	MESA DE REUNIÃO PARA 8 CADEIRAS: mesa para reuniões, a mesa deverá ter dimensões mínimas de 2,00 m de comprimento, 1,00 m de largura e altura de 0,75 m, confeccionada em madeira ou material similar de alta qualidade, com acabamento resistente. A mesa deve apresentar garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação		02
	Mesa de Refeitório 10 Lugares	Mesa de Refeitório 10 Lugares – Mesa com tampo e bancos confeccionado em MDF 18 mm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de baixa pressão em cor clara ou cinza. Bordas longitudinais com acabamento em PVC. Estrutura de aço. Medindo 0,80cm (A) x 240 cm (C) x 0,75cm (L).		03
	Birô Com Gaveta Com Fechadura	BIRÔ PARA ESCRITÓRIO: Em MDP/MDF/BR – 18mm – revestimento em duas faces de baixa pressão – resistentes impactos, riscos e manchas; 2 gavetas com chave, corredeiras em aço, abertura total das gavetas; Puxadores tipo cava; medindo 0,73 x 1,55 x 0,60 (altura x largura x		02



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Brejão-PE



		profundidade); pés duplos, bordas rígidas.		
08	Armário Baixo 2 Portas Para Escritório MDF	ARMÁRIO BAIXO: Tampo e base em MDP 25mm corpo em MDP 18mm; prateleira interna regulável; com puxadores modelo cava e pé com manipulado de regulagem – altura externa.		02
09	Armário Alto 2 Portas Para Escritório MDF	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS: Com chave e fechadura. Material MDF (espessura mínima 15mm), cor cinza, medindo entre 1,70m a 1,90m de altura x 0,80m a 0,90m de largura e 0,40m a 0,50m de profundidade. Com no mínimo 03 (três) prateleiras internas removíveis. De uso apropriado para instalações e escritórios, comerciais e residenciais. Produzido com materiais robustos, de alta qualidade, dobradiças metálicas, sapatas niveladoras		02
		Cadeira Tipo Longarina 4 Lugares – Estrutura confeccionada em tubo de aço oblongo 16 x 30 longarinas (assento e encosto) modelo ISO em polipropileno 4 lugares, parafusos 50 x 30. Acabamento dos pés: Ponteira plástica. Acabamento da Estrutura: pintura epóxi pó texturizado, capacidade até 120 kg por assento, na cor Preferencial: Azul ou verde. Certificação do INMETRO. Garantia estrutural contra defeitos de fabricação de 12 meses.		02

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Brejão-PE



		<p>Longarina 3 Lugares - Longarina 3 lugares De Plástico Polipropileno Reforçada. cor: Preferencial: Azul ou verde. Confeccionada em tubo retangular (metalon) com dimensão de 50x30x1,20 mm de espessura. Possui 2 travessas de apoio na área de sustentação do assento, mais tubos de sustentação do encosto com tubo oblongo 16x30x1,50 mm unidas através de solda tipo MIG. Tratamento superficial antiferruginoso e fosfatização. Pintura eletrostática, epóxi a pó. Acabamento possui botas, ponteiras e demais acabamento em polipropileno copolímero. Encosto: 455 mm (largura) x 275 mm (altura) Assento: 455 mm (largura) x 405 mm (profundidade) Garantia estrutural contra defeitos de fabricação de 12 meses.</p>		01
10	Cadeira Secretaria Giratória Sem Braço	<p>CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO: material assento: espuma de poliuretano, material encosto: espuma de poliuretano, material estrutura, em peça, material revestimento assento e encosto: courvin ou courino de no mínimo 3 mm de espessura, com mecanismos de regulagem do encosto, acabamento estrutura: pintura eletrostática, base fixa</p>		05





		confeccionada em aço, características adicionais: sem braço, encosto com regulagem, espaldar médio, cor: preta, pé: sapatas deslizadoras. Dimensões aproximadas: assento 0,45m, encosto 0,43 x 0,45m, altura 0,90m, largura 0,45m, profundidade 0,45m. Capacidade de carga mínima de 130 kg. Certificação do INMETRO. Garantia da fábrica mínima de 12 meses.		
11	Mesa para impressora	Mesa para impressora , mesa auxiliar, em MDF 15mm, com acabamento em PVC. Prateleira, especificações das dimensões: 0,60 x 0,43 x 0,75 (cm).		02
	Mesas plástico branca	Mesa plástico monobloco branca - grossa e resistente, de alta qualidade empilhável medindo aproximadamente altura: 71,0 cm largura 70,0 cm comprimento 70,0cm, furo no centro de 0,30mm, formato quadrado, peso aproximado 3,80 kg em polipropileno injetado de alta resistência HDPE, não mancha, não rиска e não descasca, aditivado com anti UV e certificação do INMETRO.		20
	Mesa Industrial Inox	MESA DE AÇO INOX. Características Adicionais: Fabricado Totalmente Em Aço Inox AISI 430 Escovado, Estrutura Toda		01

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Brejão-PE



		<p>Fechada, Incluindo Duas Prateleiras Lisas De Aço Inox escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 230 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular – tubo 30 x30 e com regulagem, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Capacidade de peso: 100kg. Dimensões mínimas: 1,90 x 0,70 cm x 0,75.</p>		
	Mesa industrial inox	<p>MESA DE AÇO INOX. Características Adicionais: Fabricado Totalmente Em Aço Inox AISI 430 Escovado, Estrutura Toda Fechada, Incluindo uma Prateleira inferior De Aço Inox escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância</p>		01





		mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 230 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular – tubo 30 x30 e com regulagem, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Capacidade de peso: 100kg. Dimensões mínimas: 1900mm x 600mm x 900mm.	
	Cama Tipo Beliche Solteiro	CAMA TIPO BELICHE SOLTEIRO. Cama Tipo Beliche Solteiro Em Madeira Maciça Com Grade De Proteção Na Cama Superior; Com Escada Removível Com Mínimo De 03 Degraus, Com Estrados Em Madeira Maciça De Eucalipto, Não Temovível (Encaixado E Parafusado) Com Espessura Mínima De 2 Cm E Largura De 6 Cm Espaçamento Máximo De Madeira De 7 Cm. Capacidade Mínima De 85 Kg. Dimensões Aproximadas (Pode Variar +- 15cm): Largura: 90cm, Altura:170cm, Profundidade: 200cm, Distância Mínima Entre As Camas 77cm Acabamento De Lixa E Revestimento	 08



		Com Verniz Poliuretano. COLCHÃO, MODELO: SOLTEIRO, Densidade: D45, Tratamento: Antiácaro, Antimofo, Antialérgico, Acabamento: Tecido, Dimensão (C X L X H): 188 X 78 X 17- Solteiro Cm, Forma Fornecimento: Unidade.		16
	Conjunto Sala De Jantar Mesa E 8 Cadeiras	CONJUNTO SALA DE JANTAR MESA E 8 CADEIRAS - Espessura Do Tampo: 15 Mm; Peso Aprox. Da Cadeira: 5 Kg; Peso Aprox. Da Mesa 22 Kg; Medida Da Cadeira/Banco (A X L X P): 90,5cm X 38,5cm X 46cm; Medida Da Mesa (A X L X P): 77cmx200cmx80cm Com Quatro Pés; Cor Da Mesa: Madeira; Cadeira: Madeira Com Estofados Preto, Estofado No Assento Fixa, Sem Apoio De Braços Com Quatro Pés.		02
	Conjunto De Poltronas (Sofá) Com Braços	CONJUNTO DE POLTRONAS (SOFÁ) COM BRAÇOS: Conjunto formado por 2 módulos separados; assento e encosto com revestimento em vinil na cor: preferencial: verde, azul ou preta. Estrutura com pés cromados. Lugares: um módulo de 2 lugares medindo: 1,40x0,85x0,85 e outro de 3 lugares medindo: 1,80x0,85x0,85.		02



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal de Brejão-PE



Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde - FMS
Brezão/PE, 13 de agosto de 2025.

Andrea dos Santos Calado Rodrigues

Andrea dos Santos Calado Rodrigues
Secretaria Municipal de Saúde - FMS

Portaria nº 03/2025





MATERIAL MOBILIÁRIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMAS	QTDE	TOTAL
1	Quadro branco , O produto deverá ser confeccionado em material cerâmico ou melaminado, com superfície de escrita de alta qualidade, resistente a manchas e fácil de limpar. As dimensões mínimas do quadro deverão ser de 2,50 m de largura por 1,20 m de altura, com bordas em alumínio anodizado. O quadro deverá incluir sistema de fixação na parede e ser compatível com canetas de tinta seca. A estrutura deve ser robusta e garantir a durabilidade do produto, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.	2	2
2	Estante , O produto deverá ser confeccionado em aço carbono, com tratamento anticorrosão e pintura eletrostática. As dimensões mínimas da estante deverão ser de 180 cm de altura, 90 cm de largura e 40 cm de profundidade. As prateleiras deverão ser ajustáveis, com capacidade para suportar até 50 kg cada, e o design deve permitir a ventilação adequada dos materiais armazenados. A estrutura deve ser robusta, garantindo estabilidade e durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.	5	5
3	Armário cozinha , cozinha compacta com 6 Portas e 3 gavetas, com dimensões de 105 cm de largura. O armário deverá ser confeccionado em MDF ou material similar, com acabamento em lâmina de melamina, resistente à umidade e fácil de limpar. As portas deverão ter dobradiças metálicas e as gavetas devem incluir corrediças metálicas para um melhor deslize. O design deve ser moderno e funcional, com opções de cores a definir pela instituição, e deve proporcionar amplo espaço de armazenamento. A estrutura deve ser robusta e garantir durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	3	3
4	Cadeiras brancas , Cadeira bistrô sem apoio de braços para adultos, produzida em polipropileno. A cadeira deverá ser leve, resistente e adequada para uso em ambientes internos e externos. As dimensões devem ser compatíveis para conforto, com altura do assento em aproximadamente 75 cm. O design deverá ser moderno e empilhável, facilitando o armazenamento. A cadeira deve apresentar resistência a UV e fácil limpeza. Suportanto até 182kg. A garantia mínima contra defeitos de fabricação deve ser de 1 ano.	50	50
5	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA COM PÉ PALITO: material assento: espuma de poliuretano, material encosto: espuma de poliuretano, material estrutura, em peça, material revestimento assento e encosto: courvin ou courino de no mínimo 3 mm de espessura, acabamento estrutura: pintura eletrostática, base fixa confeccionada em aço, características adicionais: sem braço, encosto fixo, espaldar médio, cor: preta, pé: sapatas deslizadoras. Dimensões aproximadas: assento 0,45m, encosto 0,43 x 0,45m, altura 0,90m, largura 0,45m, profundidade 0,45m. Capacidade de carga mínima de 120kg. Garantia da fábrica mínima de 12 meses.	10	10
6	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA COM BASE PRETA E RODINHAS. A cadeira deverá ser ajustável em altura, com mecanismo de reclinação e assento estofado em tecido ou couro sintético, proporcionando conforto durante longas jornadas de trabalho. As dimensões devem ser adequadas para uso em ambiente de escritório, com altura do assento entre 45 cm e 55 cm. A base deve ser em nylon ou metal, com rodinhas que permitam fácil movimentação sobre superfícies diversas. A cadeira deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	3	3
7	Mesa DE REUNIÃO PARA 8 cadeiras , mesa para reuniões, a mesa deverá ter dimensões mínimas de 2,00 m de comprimento, 1,00 m de largura e altura de 0,75 m, confeccionada em madeira ou material similar de alta qualidade, com acabamento resistente. A mesa deve apresentar garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação	2	2



8	Kit refeitório , kit refeitório composto por 1 mesa larga com capacidade para 10 lugares, destinado ao uso em ambientes escolares. A mesa deverá ter dimensões mínimas de 2,40 m de comprimento, 1,20 m de largura e altura de 0,75 m, confeccionada em material resistente, como MDF ou madeira maciça, com acabamento que facilite a limpeza. O kit deve apresentar garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação		
9	Birô para escritório em MDP/MDF/BR – 18mm – revestimento em duas faces de baixa pressão – resistentes impactos, riscos e manchas; 2 gavetas com chave, corrediças em aço, abertura total das gavetas; Puxadores tipo cava; medindo 0,73 x 1,55 x 0,60 (altura x largura x profundidade); pés duplos, bordas rígidas.	2	2
10	Armário baixo : Tampo e base em MDP 25mm corpo em MDP 18mm; prateleira interna regulável; com puxadores modelo cava e pé com manipulado de regulagem – altura externa.	2	2
11	Armário Alto 2 portas : Com chave e fechadura. Material MDF (espessura mínima 15mm), cor cinza, medindo entre 1,70m a 1,90m de altura x 0,80m a 0,90m de largura e 0,40m a 0,50m de profundidade. Com no mínimo 03 (três) prateleiras internas removíveis. De uso apropriado para instalações e escritórios, comerciais e residenciais. Produzido com materiais robustos, de alta qualidade, dobradiças metálicas, sapatas niveladoras	2	2
12	Cadeira Tipo Longarina 4 Lugares – Estrutura confeccionada em tubo de aço oblongo 16 x 30 longarinas (assento e encosto) modelo ISO em polipropileno 4 lugares, parafusos 50 x 30. Acabamento dos pés: Ponteira plástica. Acabamento da Estrutura: pintura epóxi pó texturizado, capacidade até 120 kg por assento, na cor Preferencial: Azul ou verde. Certificação do INMETRO. Garantia estrutural contra defeitos de fabricação de 12 meses.	2	2
13	Longarina 3 Lugares - Longarina 3 lugares De Plástico Polipropileno Reforçada. cor: Preferencial: Azul ou verde. Confeccionada em tubo retangular (metalon) com dimensão de 50x30x1,20 mm de espessura. Possui 2 travessas de apoio na área de sustentação do assento, mais tubos de sustentação do encosto com tubo oblongo 16x30x1,50 mm unidas através de solda tipo MIG. Tratamento superficial antiferruginoso e fosfatização. Pintura eletrostática, epóxi a pó. Acabamento possui botas, ponteiras e demais acabamento em polipropileno copolímero. Encosto: 455 mm (largura) x 275 mm (altura) Assento: 455 mm (largura) x 405 mm (profundidade) Garantia estrutural contra defeitos de fabricação de 12 meses.	1	1
14	Cadeira Secretária Giratória Sem Braço - material assento: espuma de poliuretano, material encosto: espuma de poliuretano, material estrutura, em peça, material revestimento assento e encosto: courvin ou courino de no mínimo 3 mm de espessura, com mecanismos de regulagem do encosto, acabamento estrutura: pintura eletrostática, base fixa confeccionada em aço, características adicionais: sem braço, encosto com regulagem, espaldar médio, cor: preta, pé: sapatas deslizadoras. Dimensões aproximadas: assento 0,45m, encosto 0,43 x 0,45m, altura 0,90m, largura 0,45m, profundidade 0,45m. Capacidade de carga mínima de 130 kg. Certificação do INMETRO. Garantia da fábrica mínima de 12 meses.	5	5
15	Mesa para impressora , mesa auxiliar, em MDF 15mm, com acabamento em PVC. Prateleira, especificações das dimensões: 0,60 x 0,43 x 0,75 (cm).	2	2
16	Mesa plástico monobloco branca - grossa e resistente, de alta qualidade empilhável medindo aproximadamente altura: 71,0 cm largura 70,0 cm comprimento 70,0cm, furo no centro de 0,30mm, formato quadrado, peso aproximado 3.80 kg em polipropileno injetado de alta resistência HDPE, não mancha, não rиска e não descasca, aditivado com anti UV e certificação do INMETRO.	20	20



17	MESA DE AÇO INOX. Características Adicionais: Fabricado Totalmente Em Aço Inox AISI 430 Escovado, Estrutura Toda Fechada, Incluindo Duas Prateleiras Lisas De Aço Inox escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 230 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular – tubo 30 x30 e com regulagem, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Capacidade de peso: 100kg. Dimensões mínimas: 1,90 x 0,70 cm x 0,75.	1	1
18	MESA DE AÇO INOX. Características Adicionais: Fabricado Totalmente Em Aço Inox AISI 430 Escovado, Estrutura Toda Fechada, Incluindo uma Prateleira inferior De Aço Inox escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 230 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular – tubo 30 x30 e com regulagem, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Capacidade de peso: 100kg. Dimensões mínimas: 1900mm x 600mm x 900mm.	1	1
19	CAMA TIPO BELICHE SOLTEIRO. Cama Tipo Beliche Solteiro Em Madeira Maciça Com Grade De Proteção Na Cama Superior; Com Escada Removível Com Mínimo De 03 Degraus, Com Estrados Em Madeira Maciça De Eucalipto, Não Temovível (Encaixado E Parafusado) Com Espessura Mínima De 2 Cm E Largura De 6 Cm Espaçamento Máximo De Madeira De 7 Cm. Capacidade Mínima De 85 Kg. Dimensões Aproximadas (Pode Variar +- 15cm): Largura: 90cm, Altura:170cm, Profundidade: 200cm, Distância Mínima Entre As Camas 77cm Acabamento De Lixa E Revestimento Com Verniz Poliuretano	8	8
20	COLCHAO, MODELO: SOLTEIRO, Densidade: D45, Tratamento: Antiácaro, Antimofo, Antialérgico, Acabamento: Tecido, Dimensão (C X L X H): 188 X 78 X 17- Solteiro Cm, Forma Fornecimento: Unidade.	16	16
21	CONJUNTO SALA DE JANTAR MESA E 8 CADEIRAS - Espessura Do Tampo: 15 Mm; Peso Aprox. Da Cadeira: 5 Kg; Peso Aprox. Da Mesa 22 Kg; Medida Da Cadeira/Banco (A X L X P): 90,5cm X 38,5cm X 46cm; Medida Da Mesa (A X L X P): 77cmx200cmx80cm Com Quatro Pés; Cor Da Mesa: Madeira; Cadeira: Madeira Com Estofados Preto, Estofado No Assento Fixa, Sem Apoio De Braços Com Quatro Pés.	2	2
22	CONJUNTO DE POLTRONAS (SOFÁ) COM BRAÇOS: Conjunto formado por 2 módulos separados; assento e encosto com revestimento em vinil na cor: preferencial: verde, azul ou preta. Estrutura com pés cromados. Lugares: um módulo de 2 lugares medindo: 1,40x0,85x0,85 e outro de 3 lugares medindo: 1,80x0,85x0,85.	2	2



Material Mobiliário

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Material/mobiliário	Imagens Meramente Ilustrativas	Quantidade
BIRÔ , O produto deverá ter estrutura em madeira MDF ou material semelhante, com alta resistência e durabilidade. O acabamento deverá ser em lâmina de melamina, com bordas arredondadas para segurança, e a cor será a definir pela instituição, com opções que se adequem ao ambiente escolar. As dimensões do birô devem ser de 120 cm de largura, 60 cm de profundidade e 75 cm de altura. O design deve ser moderno e funcional, compatível com a ergonomia, e incluir prateleira ou gaveta para armazenamento de materiais escolares. O birô deve apresentar resistência a impactos e arranhões, ser de fácil montagem e manutenção, e ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos.		05
QUADRO BRANCO , O produto deverá ser confeccionado em material cerâmico ou melaminado, com superfície de escrita de alta qualidade, resistente a manchas e fácil de limpar. As dimensões mínimas do quadro deverão ser de 2,50 m de largura por 1,20 m de altura, com bordas em alumínio anodizado. O quadro deverá incluir sistema de fixação na parede e ser compatível com canetas de tinta seca. A estrutura deve ser robusta e garantir a durabilidade do produto, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.		01
ESTANTE , O produto deverá ser confeccionado em aço carbono, com tratamento anticorrosão e pintura eletrostática. As dimensões mínimas da estante deverão ser de 180 cm de altura, 90 cm de largura e 40 cm de profundidade. As prateleiras deverão ser ajustáveis, com capacidade para suportar até 50 kg cada, e o design deve permitir a ventilação adequada dos materiais armazenados. A estrutura deve ser robusta, garantindo estabilidade e durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.		09
ARMÁRIO COZINHA , cozinha compacta com 6 Portas e 3 gavetas, com dimensões de 105 cm de largura. O armário deverá ser confeccionado em		01



MDF ou material similar, com acabamento em lâmina de melamina, resistente à umidade e fácil de limpar. As portas deverão ter dobradiças metálicas e as gavetas devem incluir corredeiras metálicas para um melhor deslize. O design deve ser moderno e funcional, com opções de cores a definir pela instituição, e deve proporcionar amplo espaço de armazenamento. A estrutura deve ser robusta e garantir durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.



CADEIRA SECRETÁRIA FIXA COM PÉ PALITO: material assento: espuma de poliuretano, material encosto: espuma de poliuretano, material estrutura, em peça, material revestimento assento e encosto: courvin ou courino de no mínimo 3 mm de espessura, acabamento estrutura: pintura eletrostática, base fixa confeccionada em aço, características adicionais: sem braço, encosto fixo, espaldar médio, cor: preta, pé: sapatas deslizadoras. Dimensões aproximadas: assento 0,45m, encosto 0,43 x 0,45m, altura 0,90m, largura 0,45m, profundidade 0,45m. Capacidade de carga mínima de 120kg. Garantia da fábrica mínima de 12 meses.



10

CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA COM BASE PRETA E RODINHAS. A cadeira deverá ser ajustável em altura, com mecanismo de reclinação e assento estofado em tecido ou couro sintético, proporcionando conforto durante longas jornadas de trabalho. As dimensões devem ser adequadas para uso em ambiente de escritório, com altura do assento entre 45 cm e 55 cm. A base deve ser em nylon ou metal, com rodinhas que permitam fácil movimentação sobre superfícies diversas. A cadeira deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.



10


MESA DE REUNIÃO PARA 8 CADEIRAS, mesa para reuniões, a mesa deverá ter dimensões mínimas de 2,00 m de comprimento, 1,00 m de largura e altura de 0,75 m, confeccionada em madeira ou material similar de alta qualidade, com acabamento resistente. A mesa deve apresentar garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação



02


CADEIRA SECRETÁRIA FIXA COM PÉ PALITO: material assento: espuma de poliuretano, material encosto: espuma de poliuretano, material estrutura, em peça, material revestimento assento e encosto: courvin ou courino de no mínimo 3 mm de espessura, acabamento estrutura: pintura eletrostática, base fixa confeccionada em aço, características adicionais: sem braço, encosto fixo, espaldar médio, cor: preta, pé: sapatas deslizadoras. Dimensões aproximadas: assento 0,45m, encosto 0,43 x 0,45m, altura 0,90m, largura 0,45m, profundidade 0,45m. Capacidade de carga mínima de 120kg. Garantia da fábrica mínima de 12 meses.		10
CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA COM BASE PRETA E RODINHAS. A cadeira deverá ser ajustável em altura, com mecanismo de reclinação e assento estofado em tecido ou couro sintético, proporcionando conforto durante longas jornadas de trabalho. As dimensões devem ser adequadas para uso em ambiente de escritório, com altura do assento entre 45 cm e 55 cm. A base deve ser em nylon ou metal, com rodinhas que permitam fácil movimentação sobre superfícies diversas. A cadeira deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.		10
MESA DE REUNIÃO PARA 8 CADEIRAS, mesa para reuniões, a mesa deverá ter dimensões mínimas de 2,00 m de comprimento, 1,00 m de largura e altura de 0,75 m, confeccionada em madeira ou material similar de alta qualidade, com acabamento resistente. A mesa deve apresentar garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação		02



<p>BIRÔ PARA ESCRITÓRIO: Em MDP/MDF/BR – 18mm – revestimento em duas faces de baixa pressão – resistentes impactos, riscos e manchas; 2 gavetas com chave, corrediças em aço, abertura total das gavetas; Puxadores tipo cava; medindo 0,73 x 1,55 x 0,60 (altura x largura x profundidade); pés duplos, bordas rígidas.</p>		06
<p>ARMÁRIO BAIXO: Tampo e base em MDP 25mm corpo em MDP 18mm; prateleira interna regulável; com puxadores modelo cava e pé com manipulado de regulagem – altura externa.</p>		06
<p>ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS: Com chave e fechadura. Material MDF (espessura mínima 15mm), cor cinza, medindo entre 1,70m a 1,90m de altura x 0,80m a 0,90m de largura e 0,40m a 0,50m de profundidade. Com no mínimo 03 (três) prateleiras internas removíveis. De uso apropriado para instalações e escritórios, comerciais e residenciais. Produzido com materiais robustos, de alta qualidade, dobradiças metálicas, sapatas niveladoras</p>		06
<p>Cadeira Tipo Longarina 4 Lugares – Estrutura confeccionada em tubo de aço oblongo 16 x 30 longarinas (assento e encosto) modelo ISO em polipropileno 4 lugares, parafusos 50 x 30. Acabamento dos pés: Ponteira plástica. Acabamento da Estrutura: pintura epóxi pó texturizado, capacidade até 120 kg por assento, na cor Preferencial: Azul ou verde. Certificação do INMETRO. Garantia estrutural contra defeitos de fabricação de 12 meses.</p>		06
<p>Longarina 3 Lugares - Longarina 3 lugares De Plástico Polipropileno Reforçada. cor: Preferencial: Azul ou verde. Confeccionada em tubo retangular (metalón) com dimensão de 50x30x1,20 mm de espessura. Possui 2 travessas de apoio na área de sustentação do assento, mais tubos de sustentação do encosto com tubo oblongo 16x30x1,50 mm unidas através de solda tipo MIG. Tratamento superficial antiferruginoso e fosfatização. Pintura eletrostática, epóxi a pó. Acabamento possui botas, ponteiras e demais acabamento em polipropileno copolímero. Encosto: 455 mm (largura) x 275 mm (altura) Assento: 455 mm (largura) x 405 mm (profundidade)</p>		06



Garantia estrutural contra defeitos de fabricação de 12 meses.		
Cadeira Secretária Giratória Sem Braço - material assento: espuma de poliuretano, material encosto: espuma de poliuretano, material estrutura, em peça, material revestimento assento e encosto: courvin ou courino de no mínimo 3 mm de espessura, com mecanismos de regulagem do encosto, acabamento estrutura: pintura eletrostática, base fixa confeccionada em aço, características adicionais: sem braço, encosto com regulagem, espaldar médio, cor: preta, pé: sapatas deslizadoras. Dimensões aproximadas: assento 0,45m, encosto 0,43 x 0,45m, altura 0,90m, largura 0,45m, profundidade 0,45m. Capacidade de carga mínima de 130 kg. Certificação do INMETRO. Garantia da fábrica mínima de 12 meses.		20
Mesa para impressora , mesa auxiliar, em MDF 15mm, com acabamento em PVC. Prateleira, especificações das dimensões: 0,60 x 0,43 x 0,75 (cm).		06
CADEIRAS BRANCAS , Cadeira bistrô sem apoio de braços para adultos, produzida em polipropileno. A cadeira deverá ser leve, resistente e adequada para uso em ambientes internos e externos. As dimensões devem ser compatíveis para conforto, com altura do assento em aproximadamente 75 cm. O design deverá ser moderno e empilhável, facilitando o armazenamento. A cadeira deve apresentar resistência a UV e fácil limpeza. A garantia mínima contra defeitos de fabricação deve ser de 1 ano.		60
Mesa plástico monobloco branca - grossa e resistente, de alta qualidade empilhável medindo aproximadamente altura: 71,0 cm largura 70,0 cm comprimento 70,0cm, furo no centro de 0,30mm, formato quadrado, peso aproximado 3.80 kg em polipropileno injetado de alta resistência HDPE, não mancha, não riscal e não descasca, aditivado com anti UV e certificação do INMETRO.		15

<p>KIT REFEITÓRIO, kit refeitório composto por 1 mesa larga com capacidade para 10 lugares, destinado ao uso em ambientes escolares. A mesa deverá ter dimensões mínimas de 2,40 m de comprimento, 1,20 m de largura e altura de 0,75 m, confeccionada em material resistente, como MDF ou madeira maciça, com acabamento que facilite a limpeza. O kit deve apresentar garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação</p>		04
<p>MESA DE AÇO INOX. Características Adicionais: Fabricado Totalmente Em Aço Inox AISI 430 Escovado, Estrutura Toda Fechada, Incluindo Duas Prateleiras Lisas De Aço Inox escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 230 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular – tubo 30 x30 e com regulagem, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Capacidade de peso: 100kg. Dimensões mínimas: 1,90 x 0,70 cm x 0,75.</p>		03
<p>MESA DE AÇO INOX. Características Adicionais: Fabricado Totalmente Em Aço Inox AISI 430 Escovado, Estrutura Toda Fechada, Incluindo uma Prateleira inferior De Aço Inox escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 230 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular – tubo 30 x30 e com regulagem, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Capacidade de peso:</p>		03





100kg. Dimensões mínimas: 1900mm x 600mm x 900mm.

CAMA TIPO BELICHE SOLTEIRO. Cama Tipo Beliche Solteiro Em Madeira Maciça Com Grade De Proteção Na Cama Superior; Com Escada Removível Com Mínimo De 03 Degraus, Com Estrados Em Madeira Maciça De Eucalipto, Não Temovível (Encaixado E Parafusado) Com Espessura Mínima De 2 Cm E Largura De 6 Cm Espaçamento Máximo De Madeira De 7 Cm. Capacidade Mínima De 85 Kg. Dimensões Aproximadas (Pode Variar +- 15cm): Largura: 90cm, Altura:170cm, Profundidade: 200cm, Distância Mínima Entre As Camas 77cm Acabamento De Lixa E Revestimento Com Verniz Poliuretano.



COLCHÃO, MODELO: SOLTEIRO, Densidade: D45, Tratamento: Antiácaro, Antimofo, Antialérgico, Acabamento: Tecido, Dimensão (C X L X H): 188 X 78 X 17- Solteiro Cm, Forma Fornecimento: Unidade.



CONJUNTO SALA DE JANTAR MESA E 6 CADEIRAS - Espessura Do Tampo: 15 Mm; Peso Aprox. Da Cadeira: 5 Kg; Peso Aprox. Da Mesa 22 Kg; Medida Da Cadeira/Banco (A X L X P): 90,5cm X 38,5cm X 46cm; Medida Da Mesa (A X L X P): 77cmx150cmx80cm Com Quatro Pés; Cor Da Mesa: Madeira; Cadeira: Madeira Com Estofados Preto, Estofado No Assento Fixa, Sem Apoio De Braços Com Quatro Pés.




05

CONJUNTO DE POLTRONAS (SOFÁ) COM BRAÇOS: Conjunto formado por 2 módulos separados; assento e encosto com revestimento em vinil na cor: preferencial: verde, azul ou preta. Estrutura com pés cromados. Lugares: um módulo de 2 lugares medindo: 1,40x0,85x0,85 e outro de 3 lugares medindo: 1,80x0,85x0,85.



05

Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social
Brejão/PE, em 13 de agosto de 2025.


Jerônimo de Lima Silva
 Secretário Municipal de Assistência Social
 Gestor do FMAS
 Portaria nº 09/2025.



MATERIAL MOBILIÁRIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMAS	Und Medida	QTDE	TOTAL
1	Birô, O produto deverá ter estrutura em madeira MDF ou material semelhante, com alta resistência e durabilidade. O acabamento deverá ser em lâmina de melamina, com bordas arredondadas para segurança, e a cor será a definir pela instituição, com opções que se adequem ao ambiente escolar. As dimensões do birô devem ser de 120 cm de largura, 60 cm de profundidade e 75 cm de altura. O design deve ser moderno e funcional, compatível com a ergonomia, e incluir prateleira ou gaveta para armazenamento de materiais escolares. O birô deve apresentar resistência a impactos e arranhões, ser de fácil montagem e manutenção, e ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos.	Und	5	5
2	Quadro branco , O produto deverá ser confeccionado em material cerâmico ou melaminado, com superfície de escrita de alta qualidade, resistente a manchas e fácil de limpar. As dimensões mínimas do quadro deverão ser de 2,50 m de largura por 1,20 m de altura, com bordas em alumínio anodizado. O quadro deverá incluir sistema de fixação na parede e ser compatível com canetas de tinta seca. A estrutura deve ser robusta e garantir a durabilidade do produto, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.	Und	1	1
3	Estante, O produto deverá ser confeccionado em aço carbono, com tratamento anticorrosão e pintura eletrostática. As dimensões mínimas da estante deverão ser de 180 cm de altura, 90 cm de largura e 40 cm de profundidade. As prateleiras deverão ser ajustáveis, com capacidade para suportar até 50 kg cada, e o design deve permitir a ventilação adequada dos materiais armazenados. A estrutura deve ser robusta, garantindo estabilidade e durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos.	UND	9	9
4	Armário cozinha, cozinha compacta com 6 Portas e 3 gavetas, com dimensões de 105 cm de largura. O armário deverá ser confeccionado em MDF ou material similar, com acabamento em lâmina de melamina, resistente à umidade e fácil de limpar. As portas deverão ter dobradiças metálicas e as gavetas devem incluir corrediças metálicas para um melhor deslize. O design deve ser moderno e funcional, com opções de cores a definir pela instituição, e deve proporcionar amplo espaço de armazenamento. A estrutura deve ser robusta e garantir durabilidade, com garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UND	1	1
5	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA COM PÉ PALITO: material assento: espuma de poliuretano, material encosto: espuma de poliuretano, material estrutura, em peça, material revestimento assento e encosto: courvin ou courino de no mínimo 3 mm de espessura, acabamento estrutura: pintura eletrostática, base fixa confeccionada em aço, características adicionais: sem braço, encosto fixo, espaldar médio, cor: preta, pé: sapatas deslizadoras. Dimensões aproximadas: assento 0,45m, encosto 0,43 x 0,45m, altura 0,90m, largura 0,45m, profundidade 0,45m. Capacidade de carga mínima de 120kg. Garantia da fábrica mínima de 12 meses.	UND	10	10
6	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA COM BASE PRETA E RODINHAS. A cadeira deverá ser ajustável em altura, com mecanismo de reclinação e assento estofado em tecido ou couro sintético, proporcionando conforto durante longas jornadas de trabalho. As dimensões devem ser adequadas para uso em ambiente de escritório, com altura do assento entre 45 cm e 55 cm. A base deve ser em nylon ou metal, com rodinhas que permitem fácil movimentação sobre superfícies diversas. A cadeira deve ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UND	10	10
7	Mesa DE REUNIÃO PARA 8 cadeiras, mesa para reuniões, a mesa deverá ter dimensões mínimas de 2,00 m de comprimento, 1,00 m de largura e altura de 0,75 m, confeccionada em madeira ou material similar de alta qualidade, com acabamento resistente. A mesa deve apresentar garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação	UND	2	2
8	Birô para escritório em MDP/MDF/BR – 18mm – revestimento em duas faces de baixa pressão – resistentes impactos, riscos e manchas; 2 gavetas com chave, corrediças em aço, abertura total das gavetas; Puxadores tipo cava; medindo 0,73 x 1,55 x 0,60 (altura x largura x profundidade); pés duplos, bordas rígidas.	UND	6	6
9	Armário baixo: Tampo e base em MDP 25mm corpo em MDP 18mm; prateleira interna regulável; com puxadores modelo cava e tampa com manilha de segurança.	UND	6	6



10	Armário Alto 2 portas: Com chave e fechadura. Material MDF (espessura mínima 15mm), cor cinza, medindo entre 1,70m a 1,90m de altura x 0,80m a 0,90m de largura e 0,40m a 0,50m de profundidade. Com no mínimo 03 (três) prateleiras internas removíveis. De uso apropriado para instalações e escritórios, comerciais e residenciais. Produzido com materiais robustos, de alta qualidade, dobradiças metálicas, sapatas niveladoras	UND		
11	Cadeira Secretária Giratória Sem Braço - material assento: espuma de poliuretano, material encosto: espuma de poliuretano, material estrutura, em peça, material revestimento assento e encosto: courvin ou courino de no mínimo 3 mm de espessura, com mecanismos de regulagem do encosto, acabamento estrutura: pintura eletrostática, base fixa confeccionada em aço, características adicionais: sem braço, encosto com regulagem, espaldar médio, cor: preta, pé: sapatas deslizadoras. Dimensões aproximadas: assento 0,45m, encosto 0,43 x 0,45m, altura 0,90m, largura 0,45m, profundidade 0,45m. Capacidade de carga mínima de 130 kg. Certificação do INMETRO. Garantia da fábrica mínima de 12 meses.	UND	6	6
12	Mesa para impressora , mesa auxiliar, em MDF 15mm, com acabamento em PVC. Prateleira, especificações das dimensões: 0,60 x 0,43 x 0,75 (cm).	UND	5	5
13	Cadeira Tipo Longarina 4 Lugares – Estrutura confeccionada em tubo de aço oblongo 16 x 30 longarinas (assento e encosto) modelo ISO em polipropileno 4 lugares, parafusos 50 x 30. Acabamento dos pés: Ponteira plástica. Acabamento da Estrutura: pintura epóxi pó texturizado, capacidade até 120 kg por assento, na cor Preferencial: Azul ou verde. Certificação do INMETRO. Garantia estrutural contra defeitos de fabricação de 12 meses.	UND	6	6
14	Longarina 3 Lugares - Longarina 3 lugares De Plástico Polipropileno Reforçada. cor: Preferencial: Azul ou verde. Confeccionada em tubo retangular (metalon) com dimensão de 50x30x1,20 mm de espessura. Possui 2 travessas de apoio na área de sustentação do assento, mais tubos de sustentação do encosto com tubo oblongo 16x30x1,50 mm unidas através de solda tipo MIG. Tratamento superficial antiferruginoso e fosfatização. Pintura eletrostática, epóxi a pó. Acabamento possui botas, ponteiras e demais acabamento em polipropileno copolímero. Encosto: 455 mm (largura) x 275 mm (altura) Assento: 455 mm (largura) x 405 mm (profundidade) Garantia estrutural contra defeitos de fabricação de 12 meses.	UND	6	6
15	Mesa para impressora , mesa auxiliar, em MDF 15mm, com acabamento em PVC. Prateleira, especificações das dimensões: 0,60 x 0,43 x 0,75 (cm).	UND	6	6
16	Cadeiras brancas , Cadeira bistrô sem apoio de braços para adultos, produzida em polipropileno. A cadeira deverá ser leve, resistente e adequada para uso em ambientes internos e externos. As dimensões devem ser compatíveis para conforto, com altura do assento em aproximadamente 75 cm. O design deverá ser moderno e empilhável, facilitando o armazenamento. A cadeira deve apresentar resistência a UV e fácil limpeza. A garantia mínima contra defeitos de fabricação deve ser de 1 ano.	UND	60	60
17	Mesa plástico monobloco branca - grossa e resistente, de alta qualidade empilhável medindo aproximadamente altura: 71,0 cm largura 70,0 cm comprimento 70,0cm, furo no centro de 0,30mm, formato quadrado, peso aproximado 3,80 kg em polipropileno injetado de alta resistência HDPE, não mancha, não rиска e não descasca, aditivado com anti UV e certificação do INMETRO.	UND	15	15
18	Kit refeitório , kit refeitório composto por 1 mesa larga com capacidade para 10 lugares, destinado ao uso em ambientes escolares. A mesa deverá ter dimensões mínimas de 2,40 m de comprimento, 1,20 m de largura e altura de 0,75 m, confeccionada em material resistente, como MDF ou madeira maciça, com acabamento que facilite a limpeza. O kit deve apresentar garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação	KIT	4	4
19	MESA DE AÇO INOX. Características Adicionais: Fabricado Totalmente Em Aço Inox AISI 430 Escovado, Estrutura Toda Fechada, Incluindo Duas Prateleiras Lisas De Aço Inox escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 230 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deformse ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular – tubo 30 x30 e com regulagem, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Capacidade de peso: 100kg. Dimensões mínimas: 1,90 x 0,70 cm x 0,75.	UND	3	3