

LISTA DE MEDICAMENTOS TEREZINHA

02 DE JULHO DE 2024

Medicamentos RENAME

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND |
|------|--|-----|
| 1 | ACETATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 2 MEQ/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL - 10ML | UND |
| 2 | ACETAZOLAMIDA, DOSAGEM: 250 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 3 | ACICLOVIR, DOSAGEM: 50 MG/G, USO: CREME - BISNAGA | UND |
| 4 | ACICLOVIR, DOSAGEM:200 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 5 | ACICLOVIR, DOSAGEM:200 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 6 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM: 100 MG COMPRIMIDO | UND |
| 7 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM: 500 MG COMPRIMIDO | UND |
| 8 | ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM: 5 MG COMPRIMIDO | UND |
| 9 | ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM:0,2 MG/ML, USO:SOLUÇÃO ORAL - GOTAS - 10ML | VD |
| 10 | ÁCIDO SALICÍLICO, CONCENTRAÇÃO: 5%, FORMA FARMACÊUTICA: POMADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ESPECIALMENTE MANIPULADO - POMADA 30MG/G(5%) | UND |
| 11 | ALBENDAZOL, CONCENTRAÇÃO: 400 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | UND |
| 12 | ALBENDAZOL, DOSAGEM: 40 MG/ML, USO: SUSPENSÃO ORAL- 10ML | VD |
| 13 | ALENDRONATO DE SÓDIO, DOSAGEM: 70 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 14 | ALOPURINOL, DOSAGEM: 100 MG - COMPRIMIDO 100MG | UND |
| 15 | AMIODARONA, DOSAGEM: 100MG - COMPRIMIDO | UND |
| 16 | AMIODARONA, DOSAGEM: 200 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 17 | AMITRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 25 MG - COMPRIMIDO 25 MG | UND |
| 18 | AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO: 500MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO | UND |
| 19 | AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO: 50MG/ML, APRESENTAÇÃO: PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - 60 ML | VD |
| 20 | AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML + 12,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL - SUSPENSÃO ORAL (70 A 75 ML DEPOIS DE RECONSTITUÍDO) | VD |
| 21 | AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO: 500MG + 125MG COMPRIMIDO | UND |
| 22 | ANLÓDIPINO BESILATO, DOSAGEM: 10 MG - COMPRIMIDO 10 MG | UND |
| 23 | ANLÓDIPINO BESILATO, DOSAGEM: 5 MG - COMPRIMIDO 5 MG | UND |
| 24 | ATENÓLÓL, DOSAGEM: 100 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 25 | ATENÓLÓL, DOSAGEM: 50 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 26 | AZITROMICINA, DOSAGEM: 500 MG - CÁPSULA/COMPRIMIDO 500MG | UND |
| 27 | AZITROMICINA, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL – 60 ML | VD |

| | | |
|----|---|-----|
| 28 | BECLOMETASONA DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO: SPRAY NASAL, DOSAGEM: 50MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO DOSEADOR COM AEROGADOR NASAL - SPRAY - 200 DOSES | UND |
| 29 | BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO: BENZATINA, DOSAGEM: 1.200.000UI, USO: INJETÁVEL | UND |
| 30 | BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO: BENZATINA, DOSAGEM: 600.000UI, USO: INJETÁVEL | UND |
| 31 | BETAMETASONA, COMPOSIÇÃO: ACETATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, DOSAGEM: 3MG + 3MG/ML, USO: INJETÁVEL | UND |
| 32 | BIPERIDENO, APRESENTAÇÃO: LACTATO, DOSAGEM: 5 MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL - 1ML | UND |
| 33 | BIPERIDENO, CONCENTRAÇÃO: 4 MG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIBERAÇÃO PROLONGADA - COMPRIMIDO | UND |
| 34 | BIPERIDENO, DOSAGEM: 2 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 35 | BR0446251 - CARVÃO ATIVADO, FORMA FARMACÊUTICA: EM PÓ - 10G | UND |
| 36 | BUDESONIDA, APRESENTAÇÃO: AEROSOL NASAL, CONCENTRAÇÃO: 32MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA - 120 DOSES | UND |
| 37 | BUDESONIDA, APRESENTAÇÃO: AEROSOL NASAL, CONCENTRAÇÃO: 50MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA - 120 DOSES | UND |
| 38 | BUDESONIDA, APRESENTAÇÃO: AEROSOL NASAL, CONCENTRAÇÃO: 64MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA - 120 DOSES | UND |
| 39 | CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO: 25 MG - COMPRIMIDO 25 MG | UND |
| 40 | CARBAMAZEPINA, DOSAGEM: 20 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL - 100ML | VD |
| 41 | CARBAMAZEPINA, DOSAGEM: 200 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 42 | CARBAMAZEPINA, DOSAGEM: 400 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 43 | CARBONATO DE CÁLCIO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADO COM VITAMINA D3, DOSAGEM: 500MG DE CÁLCIO + 200UI - COMPRIMIDO OU DRÁGEA | UND |
| 44 | CARBONATO DE LÍCIO, DOSAGEM: 300 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 45 | CARVEDILOL, DOSAGEM: 3,125 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 46 | CARVEDILOL, DOSAGEM: 6,25 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 47 | CARVEDILOL, DOSAGEM: 12,5 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 48 | CARVEDILOL, DOSAGEM: 25 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 49 | CEFALEXINA, DOSAGEM: 500 MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO | UND |
| 50 | CEFALEXINA, DOSAGEM: 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL - 100ML | VD |
| 51 | CETOCONAZOL, DOSAGEM: 2%, APRESENTAÇÃO: SHAMPOO - 100ML | UND |
| 52 | CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM: 500 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 53 | CLOMIPRAMINA, DOSAGEM: 25 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 54 | CLOMIPRAMINA, DOSAGEM: 10 MG - COMPRIMIDO | UND |

| | | |
|----|---|-----|
| 55 | CLONAZEPAM, DOSAGEM: 2,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL- GOTAS | UND |
| 56 | CLORANFENICOL, CONCENTRAÇÃO: 250 MG - CÁPSULA/COMPRIMIDO | UND |
| 57 | CLORPROMAZINA, CONCENTRAÇÃO: 40 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS - 20ML | VD |
| 58 | CLORPROMAZINA, DOSAGEM: 100 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 59 | CLORPROMAZINA, DOSAGEM: 25 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 60 | CLORPROMAZINA, DOSAGEM: 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL - 5ML | AMP |
| 61 | DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO: 1 MG/G, FORMA FARMACEUTICA:POMADA OFTÁLMICA - 3,5G | UND |
| 62 | DEXAMETASONA, DOSAGEM:0,1 MG/ML, APRESENTAÇÃO:ELIXIR - 120ML | VD |
| 63 | DEXAMETASONA, DOSAGEM:0,1%, APRESENTAÇÃO:CREME - 10G | UND |
| 64 | DEXAMETASONA, DOSAGEM:4 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 65 | DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM: 0,4 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL - 120ML ** | VD |
| 66 | DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM:2 MG - COMPRIMIDO 2 MG | UND |
| 67 | DIAZEPAM, DOSAGEM: 5 MG - COMPRIMIDO 5 MG | UND |
| 68 | DIAZEPAM, DOSAGEM:10 MG - COMPRIMIDO 10MG | UND |
| 69 | DIGOXINA, DOSAGEM: 0,05 MG/ML, APRESENTAÇÃO: ELIXIR - 60ML | UND |
| 70 | DIGOXINA, DOSAGEM: 0,25 MG - COMPRIMIDO 0,25 MG | AMP |
| 71 | DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG - COMPRIMIDO 500MG | UND |
| 72 | DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - 10ML | VD |
| 73 | DOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO: 2 MG - COMPRIMIDO 2MG | UND |
| 74 | DOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO: 4 MG - COMPRIMIDO 4MG | UND |
| 75 | ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM: 10 MG - COMPRIMIDO 10 MG | UND |
| 76 | ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM:20 MG - COMPRIMIDO 20 MG | UND |
| 77 | ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM:5 MG - COMPRIMIDO 5 MG | UND |
| 78 | ERITROMICINA, APRESENTAÇÃO:ESTEARATO, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, USO:SUSPENSÃO ORAL - 60ML | VD |
| 79 | ESPIRONOLACTONA, DOSAGEM: 25 MG - COMPRIMIDO 25MG | UND |
| 80 | ESPIRONOLACTONA, DOSAGEM:100 MG - COMPRIMIDO 100MG | UND |
| 81 | FENITOÍNA SÓDICA, DOSAGEM: 20 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL - 60ML | VD |
| 82 | FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM: 100 MG - COMPRIMIDO 100 MG | UND |
| 83 | FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM: 100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL - 2ML | AMP |
| 84 | FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM: 40 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS - 20ML | VD |
| 85 | FINASTERIDA, CONCENTRAÇÃO: 5 MG - COMPRIMIDO 5MG | UND |
| 86 | FLUCONAZOL, DOSAGEM: 150 MG - CÁPSULA 150 MG | UND |

| | | |
|-----|--|--------|
| 87 | FLUOXETINA, DOSAGEM: 20 MG - CÁPSULA 20 MG | UND |
| 88 | FUROSEMIDA, DOSAGEM:40 MG - COMPRIMIDO 40 MG | UND |
| 89 | GENTAMICINA, COMPOSIÇÃO: SAL SULFATO, CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO OFTÁLMICA - 5ML | VD |
| 90 | GLIBENCLAMIDA, DOSAGEM:5 MG - COMPRIMIDO 5 MG | UND |
| 91 | GLICAZIDA, CONCENTRAÇÃO:80 MG - COMPRIMIDO 80 MG | UND |
| 92 | GLICEROL, DOSAGEM:12%, APRESENTAÇÃO:CLISTER - 500ML | UND |
| 93 | GLICEROL, DOSAGEM:95%, APRESENTAÇÃO:SUPOSITÓRIO ADULTO - 72MG | UND |
| 94 | HALOPERIDOL, APRESENTAÇÃO:SAL DECANOATO, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, TIPO USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL - 1ML | UND |
| 95 | HALOPERIDOL, CONCENTRAÇÃO: 2 MG/ML, TIPO USO:SOLUÇÃO ORAL-GOTAS - 30ML | VD |
| 96 | HALOPERIDOL, DOSAGEM:1 MG- COMPRIMIDO 1 MG | UND |
| 97 | HALOPERIDOL, DOSAGEM:5 MG - COMPRIMIDO 5 MG | UND |
| 98 | HIDRALAZINA, DOSAGEM: 25 MG - COMPRIMIDO 25MG | UND |
| 99 | HIDRALAZINA, DOSAGEM:50 MG - COMPRIMIDO 50MG | UND |
| 100 | HIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM:25 MG - COMPRIMIDO 25MG | UND |
| 101 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, DOSAGEM:37 MG + 35,6 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SUSPENSÃO ORAL - 100ML | VD |
| 102 | HIPROMELOSE, CONCENTRAÇÃO:3 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO OFTÁLMICA - 10ML | UND |
| 103 | HIPROMELOSE, DOSAGEM:0,5%, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO OFTÁLMICA - 5ML | UND |
| 104 | IBUPROFENO, DOSAGEM:300 MG - COMPRIMIDO 300MG | UND |
| 105 | IBUPROFENO, DOSAGEM:50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL- 20ML | VD |
| 106 | IBUPROFENO, DOSAGEM:600 MG - COMPRIMIDO 600 MG | UND |
| 107 | IPRATRÓPIO BROMETO, DOSAGEM:0,02MG/DOSE, USO:AEROSSOL + FRASCO DOSIFICADOR - 200 DOSES | FRASCO |
| 108 | IPRATRÓPIO BROMETO, DOSAGEM:0,25 MG/ML, USO:SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO - 20ML | FRASCO |
| 109 | ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO:SAL DINITRATO, DOSAGEM:5 MG, TIPO MEDICAMENTO:SUBLINGUAL | UND |
| 110 | ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO:SAL MONONITRATO, DOSAGEM:40 MG - COMPRIMIDO 40MG | UND |
| 111 | ITRACONAZOL, CONCENTRAÇÃO:10 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ORAL - 150ML | UND |
| 112 | ITRACONAZOL, DOSAGEM:100 MG - COMPRIMIDO/CÁPSULA | UND |
| 113 | IVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO:6 MG - COMPRIMIDO 6MG | UND |
| 114 | LACTULOSE, CONCENTRAÇÃO:667 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:XAROPE - 120ML | VD |
| 115 | LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM:100 MCG - COMPRIMIDO | UND |

| | | |
|-----|--|-----|
| 116 | LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM:25 MCG - COMPRIMIDO | UND |
| 117 | LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM:50 MCG - COMPRIMIDO | UND |
| 118 | LORATADINA, CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML, TIPO MEDICAMENTO: XAROPE - 100ML | VD |
| 119 | LORATADINA, CONCENTRAÇÃO:10MG - COMPRIMIDO 10 MG | UND |
| 120 | LOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM: 50 MG - COMPRIMIDO 50MG | UND |
| 121 | MEBENDAZOL, DOSAGEM:100 MG - COMPRIMIDO 100 MG | UND |
| 122 | MEBENDAZOL, DOSAGEM:20 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SUSPENSÃO ORAL - 30ML | VD |
| 123 | METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 850 MG - COMPRIMIDO 850 MG | UND |
| 124 | METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM:500 MG - COMPRIMIDO 500MG | UND |
| 125 | METILDOPA, DOSAGEM:250 MG - COMPRIMIDO 250 MG | UND |
| 126 | METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM:10 MG - COMPRIMIDO 10 MG | UND |
| 127 | METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM:4 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO ORAL- FRASCO C/ 10ML | VD |
| 128 | METOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO:SAL SUCCINATO, DOSAGEM:100 MG, APRESENTAÇÃO:LIBERAÇÃO CONTROLADA - COMPRIMIDO 100MG | UND |
| 129 | METOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO:SAL SUCCINATO, DOSAGEM:25 MG, APRESENTAÇÃO:LIBERAÇÃO CONTROLADA - COMPRIMIDO 25 MG | UND |
| 130 | METOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO:SAL SUCCINATO, DOSAGEM:50 MG, APRESENTAÇÃO:LIBERAÇÃO CONTROLADA - COMPRIMIDO 50MG | UND |
| 131 | METRONIDAZOL, CONCENTRAÇÃO:100 MG/G, FORMA FARMACEUTICA:CREME VAGINAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM APLICADOR - 50MG | UND |
| 132 | METRONIDAZOL, DOSAGEM:250 MG - COMPRIMIDO 250 MG | UND |
| 133 | METRONIDAZOL, DOSAGEM:40 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SUSPENSÃO ORAL - 120ML | VD |
| 134 | METRONIDAZOL, DOSAGEM:400 MG - COMPRIMIDO 400 MG | UND |
| 135 | MICONAZOL NITRATO, DOSAGEM:2%, APRESENTAÇÃO:CREME VAGINAL - 80 G | UND |
| 136 | NIFEDIPINO, DOSAGEM:10 MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO 10MG | UND |
| 137 | NISTATINA, DOSAGEM:100.000 UI/ML, APRESENTAÇÃO:SUSPENSÃO ORAL - 50ML | VD |
| 138 | NITROFURANTOÍNA, DOSAGEM:100 MG - COMPRIMIDO 100MG | UND |
| 139 | NITROFURANTOÍNA, DOSAGEM:5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SUSPENSÃO ORAL - 100ML | VD |
| 140 | NOREPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO: 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL - 4ML | UND |
| 141 | NORTRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM:10 MG - CÁPSULA 10 MG | UND |
| 142 | NORTRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25 MG - CÁPSULA 25 MG | UND |
| 143 | NORTRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM:50 MG - CÁPSULA 50MG | UND |
| 144 | NORTRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM:75 MG - CÁPSULA 75MG | UND |
| 145 | OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO:20 MG - CÁPSULA 20 MG | UND |
| 146 | ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM:4 MG - COMPRIMIDO 4MG | UND |
| 147 | ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM:8 MG - COMPRIMIDO 8MG | UND |
| 148 | PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO:500 MG - COMPRIMIDO 500 MG | UND |

| | | |
|-----|---|-----|
| 149 | PARACETAMOL, DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL:200 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO ORAL - 15ML | VD |
| 150 | PASTA D' ÁGUA, COMPOSIÇÃO:TALCO + GLICERINA + ÓX.ZINCO + ÁGUA DE CAL, CONCENTRAÇÃO:25% + 25% + 25% + 25% - 100G | TB |
| 151 | PERMANGANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO:100 MG - COMPRIMIDO 100 MG | UND |
| 152 | PERMETRINA, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:LOÇÃO - 60ML | UND |
| 153 | PERMETRINA, DOSAGEM:10 MG/ML, INDICAÇÃO:LOÇÃO - 60ML | UND |
| 154 | PERÓXIDO DE BENZOÍLA, CONCENTRAÇÃO:2,5%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TÓPICO - 60G | UND |
| 155 | PERÓXIDO DE BENZOÍLA, CONCENTRAÇÃO:5%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TÓPICO - 20G | UND |
| 156 | PILOCARPINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:2%, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA - 10ML | UND |
| 157 | PIRIDOXINA, COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:40 MG - COMPRIMIDO 40MG | UND |
| 158 | PREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO:FOSFATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO:1 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ORAL - 60ML | UND |
| 159 | PREDNISONA, DOSAGEM:20 MG - COMPRIMIDO 20 MG | UND |
| 160 | PREDNISONA, DOSAGEM:5 MG - COMPRIMIDO 5 MG | UND |
| 161 | PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25 MG - COMPRIMIDO 25MG | UND |
| 162 | PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL - 2ML | AMP |
| 163 | PROPAFENONA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:150 MG - COMPRIMIDO 150MG | UND |
| 164 | PROPAFENONA CLORIDRATO, DOSAGEM:300 MG - COMPRIMIDO 300MG | UND |
| 165 | PROPILTIOURACIL, DOSAGEM:100 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 166 | PROPRANOLOL CLORIDRATO, DOSAGEM:10 MG- COMPRIMIDO 10MG | UND |
| 167 | PROPRANOLOL CLORIDRATO, DOSAGEM:40 MG - COMPRIMIDO 40 MG | UND |
| 168 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, APRESENTAÇÃO:PÓ, COMPOSTO POR: CLORETO SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G, INDICAÇÃO:+ CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G, USO:PARA 1.000ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO PADRÃO OMS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ENVELOPE CONTENDO 27,9G | UND |
| 169 | SALBUTAMOL, DOSAGEM:100MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA:AEROSOL ORAL - 200 DOSES | UND |
| 170 | SINVASTATINA, DOSAGEM:10 MG - COMPRIMIDO 10 MG | UND |
| 171 | SINVASTATINA, DOSAGEM:20 MG - COMPRIMIDO 20 MG | UND |
| 172 | SINVASTATINA, DOSAGEM:40 MG - COMPRIMIDO 40 MG | UND |
| 173 | SULFADIAZINA, DOSAGEM:500 MG - COMPRIMIDO 500 MG | UND |
| 174 | SULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO:DE PRATA, DOSAGEM:1%, INDICAÇÃO:CREME - 400G | UND |
| 175 | SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO:400MG + 80MG | UND |

| | | |
|-----|--|-----|
| 176 | SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO:40MG + 8MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SUSPENSÃO ORAL | VD |
| 177 | SULFATO DE ZINCO, CONCENTRAÇÃO:20 MG, FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO DISPERSÍVEL - COMPRIMIDO MASTIGÁVEL 10MG | UND |
| 178 | SULFATO DE ZINCO, CONCENTRAÇÃO:4 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ORAL - 100ML | VD |
| 179 | SULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO:25MG/ML DE FERRO II, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO ORAL- GOTAS - 30ML | VD |
| 180 | SULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO:40MG DE FERRO II - COMPRIMIDO 40 MG | UND |
| 181 | TETRACICLINA, DOSAGEM:0,5%, USO:POMADA OFTÁLMICA - 10G | UND |
| 182 | TIAMINA, DOSAGEM: 300 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 183 | VALPROATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:250 MG | UND |
| 184 | VALPROATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:XAROPE - 60ML | VD |
| 185 | VALPROATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:500 MG | UND |
| 186 | VARFARINA SÓDICA, DOSAGEM:1 MG - COMPRIMIDO 1MG | UND |
| 187 | VARFARINA SÓDICA, DOSAGEM:5 MG - COMPRIMIDO 5 MG | UND |
| 188 | VERAPAMIL CLORIDRATO, DOSAGEM:80 MG - COMPRIMIDO 80 MG | UND |