

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Terezinha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA
Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO 003 SRP02/2026

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
07/05/2026 11:52	11/05/2026 08:00	18/05/2026 23:59	21/05/2026 08:00	21/05/2026 09:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
20/05/2026 - 08:59:18	pedido de esclarecimento sobre garantia	20/05/2026 - 08:59:18
Dúvida: Prezados, gostaríamos de solicitar esclarecimentos referentes aos dados bancários para realização do depósito da garantia da proposta. Além disso, solicitamos, por gentileza, informações sobre o prazo previsto para devolução do valor depositado após a finalização do certame.		
Resposta: No caso do seguro garantia esse se dará por apolice anexada a propostas.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	RECARGA DE OXIGÊNIO COM ELEMENTOS 02 COM PESO MOL. 31,99 G/MOL. PRODUTO ACONDICIONADO EM CILINDROS DE ALTA PRESSÃO APRESENTANDO GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%. CILINDROS COM 10M³ A 200 BAR DE PRESSÃO COM O REGISTRO VÁLIDO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	266,67	350	UN	Homologado
0002	RECARGA OXIGÊNIO ACONDICIONAL EM CILINDRO 7M³ CARACTERÍSTICAS GERAIS: ESTADO FÍSICO: COR: INCOLOR; ODOR: INODORO PUREZA NO MÍNIMO DE:99,5% OS CILINDROS DESTINADOS À ESTOCAGEM DOS GASES MEDICINAIS DEVERÃO OBEDECER ÀS NORMAS DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS).	209,33	400	UN	Homologado
0003	RECARGA DE GÁS MEDICINAL PUREZA MAIOR OU IGUAL A 99% INCOLOR, INDOOR, INSÍPIDO, FORTE OXIDANTE, NÃO INFLAMÁVEL NÃO TÓXICO, NÃO CORROSIVO, GÁS COMPRIMIDO, RECARGA (POR 10M³)	180,10	300	UN	Homologado
0004	RECARGA DE OXIGÊNIO	122,15	300	UN	Homologado
0005	RECARGA DE OXIGÊNIO	222,70	100	UN	Homologado
0006	GÁS COMPRIMIDO, NOME AR MEDICINAL, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AR DO AMBIENTE COMPRIMIDO, GRAU DE PUREZA TEOR DE OXIGÊNIO ENTRE 19,5% E 23,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL USO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6,6M³, RECARGA. (COM COMODATO DE NO MÍNIMO 05 CILINDROS.)	R\$ 152,25	110	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
07/05/2026 - 11:52	EDITAL - PREGÃO 003.2026 - OXIGÊNIO - SAÚDE.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
21/05/2026 - 10:02:27		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo PREGÃO 003 SRP02/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/05/2026 - 10:02:42		Você recebeu uma nova negociação no item 0002 do processo PREGÃO 003 SRP02/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



21/05/2026 - 10:03:00 Você recebeu uma nova negociação no item 0003 do processo PREGÃO 003 SRP02/2026.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/05/2026 - 10:03:18 Você recebeu uma nova negociação no item 0004 do processo PREGÃO 003 SRP02/2026.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/05/2026 - 10:03:34 Você recebeu uma nova negociação no item 0005 do processo PREGÃO 003 SRP02/2026.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/05/2026 - 10:04:26 Você recebeu uma nova negociação no item 0006 do processo PREGÃO 003 SRP02/2026.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	RECARGA DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COM ELEMENTOS 02 COM PESO MOL. 31,99 G/MOL. PRODUTO ACONDICIONADO EM CILINDROS DE ALTA PRESSÃO APRESENTANDO GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%. CILINDROS COM 10M³ A 200 BAR DE PRESSÃO COM O REGISTRO VÁLIDO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	DE LIMA NETO	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL			350	88.669,00
0002	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL ACONDICIONAL EM CILINDRO 7M³ CARACTERÍSTICAS GERAIS: ESTADO FÍSICO: COR: INCOLOR; ODOR: INODORO PUREZA NO MÍNIMO DE:99,5% OS CILINDROS DESTINADOS À ESTOCAGEM DOS GASES MEDICINAIS DEVERÃO OBEDECER às NORMAS DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS).	DE LIMA NETO	MEDICINAL			400	79.544,00
0003	RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL PUREZA MAIOR OU IGUAL A 99% INCOLOR, INDOOR, INSÍPIDO, FORTE OXIDANTE, NÃO INFLAMÁVEL NÃO TÓXICO, NÃO CORROSIVO, GÁS COMPRIMIDO, RECARGA (POR LATA) PARA CILINDRO DE 3,5M³	DE LIMA NETO	OXIGÊNIO			300	51.330,00
0004	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CAP. 1M³	DE LIMA NETO	OXIGÊNIO MEDICINAL CAP. 1M³			300	34.812,00
0005	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3,6M³	DE LIMA NETO	OXIGÊNIO MEDICINAL 3,6M³			100	21.157,00
0006	Gás comprimido, nome ar medicinal, aspecto físico incolor, inodoro, fórmula química ar do ambiente comprimido, grau de pureza teor de oxigênio entre 19,5% e 23,5%, característica adicional uso medicinal em cilindros de 6,6m³, recarga. (Com comodato de no mínimo 05 cilindros.)	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	Gás comprimido	IBG	144,64	110	15.910,40

Declarações Obrigatórias



Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM ELEMENTOS 02 COM PESO MOL. 31,99 G/MOL. PRODUTO ACONDICIONADO EM CILINDROS DE ALTA PRESSÃO APRESENTANDO GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%. CILINDROS COM 10M³ A 200 BAR DE PRESSÃO COM O REGISTRO VÁLIDO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	20.703.059/0001-53	20/05/2026 - 22:53:12	RECARGA DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL		67		R\$ 93.334,50	Sim

0002 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO 7M³ CARACTERÍSTICAS GERAIS: ESTADO FÍSICO: COR: INCOLOR; ODOR: INODORO PUREZA NO MÍNIMO DE:99,5% OS CILINDROS DESTINADOS À ESTOCAGEM DOS GASES MEDICINAIS DEVERÃO OBEDECER às NORMAS DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	20.703.059/0001-53	20/05/2026 - 22:54:13	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL		33		R\$ 83.732,00	Sim

0003 - RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, PUREZA MAIOR OU IGUAL A 99% INCOLOR, INDOOR, INSÍPIDO, FORTE OXIDANTE, NÃO INFLAMÁVEL NÃO TÓXICO, NÃO CORROSIVO, GÁS COMPRIMIDO, RECARGA (F) PARA CILINDRO DE 3,6M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	20.703.059/0001-53	20/05/2026 - 22:55:04	RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO		10		R\$ 54.030,00	Sim

0004 - RECARGA DE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	20.703.059/0001-53	20/05/2026 - 22:55:40	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CAP. 1M³		15		R\$ 36.645,00	Sim

0005 - RECARGA DE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	20.703.059/0001-53	20/05/2026 - 22:56:05	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3,6M³		70		R\$ 22.270,00	Sim

0006 - Gás comprimido, nome ar medicinal, aspecto físico incolor, inodoro, fórmula química ar do ambiente comprimido, grau de pureza teor de oxigênio entre 19,5% e 23,5%, característica adicional uso medicinal em cilindros de 6,6m³, recarga. (Com comodato de no mínimo 05 cilindros.)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	20.703.059/0001-53	60 dias

Lances Enviados

0001 - RECARGA O [REDACTED] CINAL COM ELEMENTOS 02 COM PESO MOL. 31,99 G/MOL. PRODUTO ACONDICIONADO EM CILINDROS DE ALTA PRESSÃO APRESENTANDO GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%. CILINDROS COM 10M³ A 200 BAR DE PRESSÃO COM O REGISTRO VÁLIDO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/05/2026 - 22:53:12	266,67 (proposta)	20.703.059/0001-53 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	Válido
21/05/2026 - 10:02:27	253,34	20.703.059/0001-53 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	Válido

0002 - RECARGA O [REDACTED] EM CILINDRO 7M³ CARACTERÍSTICAS GERAIS: ESTADO FÍSICO: COR: INCOLOR; ODOR: INODORO PUREZA NO MÍNIMO DE:99,5% OS CILINDROS DESTINADOS À ESTOCAGEM DOS GASES MEDICINAIS DEVERÃO OBEDECER às NORMAS DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS).

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/05/2026 - 22:54:13	209,33 (proposta)	20.703.059/0001-53 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	Válido
21/05/2026 - 10:02:42	198,86	20.703.059/0001-53 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	Válido

0003 - RECARGA D [REDACTED] PUREZA MAIOR OU IGUAL A 99% INCOLOR, INDOOR, INSIPIDO, FORTE OXIDANTE, NÃO INFLAMÁVEL NÃO TÓXICO, NÃO CORROSIVE, GÁS COMPRIMIDO, RECARGA (F [REDACTED] PARA CILINDRO DE 3,5M³

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/05/2026 - 22:55:04	180,10 (proposta)	20.703.059/0001-53 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	Válido
21/05/2026 - 10:03:00	171,10	20.703.059/0001-53 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	Válido

0004 - RECARGA D [REDACTED]

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/05/2026 - 22:55:40	122,15 (proposta)	20.703.059/0001-53 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	Válido
21/05/2026 - 10:03:18	116,04	20.703.059/0001-53 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	Válido

0005 - RECARGA D [REDACTED]

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/05/2026 - 22:56:05	222,70 (proposta)	20.703.059/0001-53 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	Válido
21/05/2026 - 10:03:34	211,57	20.703.059/0001-53 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	Válido

0006 - Gás comprimido, nome ar medicinal, aspecto físico incolor, inodoro, fórmula química ar do ambiente comprimido, grau de pureza teor de oxigênio entre 19,5% e 23,5%, característica adicional uso medicinal em cilindros de 6,6m³, recarga. (Com comodato de no mínimo 05 cilindros.)

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/05/2026 - 22:56:40	152,25 (proposta)	20.703.059/0001-53 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	Válido
21/05/2026 - 10:04:26	144,64	20.703.059/0001-53 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	Válido

Documentos dos Fornecedores



Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	20/05/2026 - 23:37	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
21/05/2026 - 11:02	--	--

Classificação Parcial

0006 - Gás comprimido, nome ar medicinal, aspecto físico incolor, inodoro, fórmula química ar do ambiente comprimido, grau de pureza teor de oxigênio entre 19,5% e 23,5%, característica adicional uso medicinal em cilindros de 6,6m³, recarga. (Com comodato de no mínimo 05 cilindros.)

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	20.703.059/0001-53	Arrematante	15.910,40

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0005 - RECARGA D

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	20.703.059/0001-53	Arrematante	21.157,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0004 - RECARGA D

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	20.703.059/0001-53	Arrematante	34.812,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0003 - RECARGA D PUREZA MAIOR OU IGUAL A 99% INCOLOR, INDOOR, INSIPIDO, FORTE OXIDANTE, NÃO INFLAMÁVEL NÃO TÓXICO, NÃO CORROSIVE, GÁS COMPRIMIDO, RECARGA (F

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	20.703.059/0001-53	Arrematante	51.330,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0002 - RECARGA O EM CILINDRO 7M³ CARACTERÍSTICAS GERAIS: ESTADO FÍSICO: COR: INCOLOR; ODOR: INODORO PUREZA NO MÍNIMO DE:99,5% OS CILINDROS DESTINADOS À ESTOCAGEM DOS GASES MEDICINAIS DEVERÃO OBEDECER às NORMAS DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	20.703.059/0001-53	Arrematante	79.544,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0001 - RECARGA D ELEMENTOS 02 COM PESO MOL. 31,99 G/MOL. PRODUTO ACONDICIONADO EM CILINDROS DE ALTA PRESSÃO APRESENTANDO GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%. CILINDROS COM 10M³ A 200 BAR DE PRESSÃO COM O REGISTRO VÁLIDO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	20.703.059/0001-53	Arrematante	88.669,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
------	---------	-------





21/05/2026 - 09:05:02	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
21/05/2026 - 09:29:18	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
21/05/2026 - 09:29:18	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
21/05/2026 - 09:32:33	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
21/05/2026 - 09:32:33	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/05/2026 - 09:32:33	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
21/05/2026 - 09:32:33	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/05/2026 - 09:32:33	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
21/05/2026 - 09:32:33	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/05/2026 - 09:32:33	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
21/05/2026 - 09:32:33	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/05/2026 - 09:32:33	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
21/05/2026 - 09:32:33	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/05/2026 - 09:32:33	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
21/05/2026 - 09:32:33	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/05/2026 - 09:42:35	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
21/05/2026 - 09:42:35	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
21/05/2026 - 09:42:35	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
21/05/2026 - 09:42:35	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
21/05/2026 - 09:42:35	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
21/05/2026 - 09:42:35	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
21/05/2026 - 09:53:12	Sistema	O item 0001 teve como arrematante EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO - ME com lance de R\$ 266,67.
21/05/2026 - 09:53:12	Sistema	O item 0002 teve como arrematante EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO - ME com lance de R\$ 209,33.
21/05/2026 - 09:53:12	Sistema	O item 0003 teve como arrematante EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO - ME com lance de R\$ 180,10.
21/05/2026 - 09:53:12	Sistema	O item 0004 teve como arrematante EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO - ME com lance de R\$ 122,15.
21/05/2026 - 09:53:12	Sistema	O item 0005 teve como arrematante EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO - ME com lance de R\$ 222,70.
21/05/2026 - 09:53:12	Sistema	O item 0006 teve como arrematante EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO - ME com lance de R\$ 152,25.
21/05/2026 - 09:55:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:10 do dia 21/05/2026.
21/05/2026 - 09:55:11	Sistema	Motivo: Abro negociação visto que não houve deságio. Proponho redução de 5% nos valores iniciais. Peço que a empresa se manifeste quanto a negociação.
21/05/2026 - 09:55:37	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:10 do dia 21/05/2026.
21/05/2026 - 09:55:37	Sistema	Motivo: Abro negociação visto que não houve deságio. Proponho redução de 5% nos valores iniciais. Peço que a empresa se manifeste quanto a negociação.
21/05/2026 - 09:55:55	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:10 do dia 21/05/2026.
21/05/2026 - 09:55:55	Sistema	Motivo: Abro negociação visto que não houve deságio. Proponho redução de 5% nos valores iniciais. Peço que a empresa se manifeste quanto a negociação.
21/05/2026 - 09:56:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 10:10 do dia 21/05/2026.
21/05/2026 - 09:56:14	Sistema	Motivo: Abro negociação visto que não houve deságio. Proponho redução de 5% nos valores iniciais. Peço que a empresa se manifeste quanto a negociação.
21/05/2026 - 09:56:37	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 10:10 do dia 21/05/2026.
21/05/2026 - 09:56:37	Sistema	Motivo: Abro negociação visto que não houve deságio. Proponho redução de 5% nos valores iniciais. Peço que a empresa se manifeste quanto a negociação.
21/05/2026 - 09:56:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 10:10 do dia 21/05/2026.
21/05/2026 - 09:56:52	Sistema	Motivo: Abro negociação visto que não houve deságio. Proponho redução de 5% nos valores iniciais. Peço que a empresa se manifeste quanto a negociação.
21/05/2026 - 09:57:35	F. EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	Negociação Item 0006: Bom dia, senhor Pregoeiro! Estamos verificando com o setor responsável. Um momento, por gentileza
21/05/2026 - 10:02:27	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 253,34.
21/05/2026 - 10:02:42	Sistema	O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 198,86.
21/05/2026 - 10:03:00	Sistema	O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 171,10.
21/05/2026 - 10:03:18	Sistema	O Item 0004 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 116,04.
21/05/2026 - 10:03:34	Sistema	O Item 0005 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 211,57.
21/05/2026 - 10:04:26	Sistema	O Item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 144,64.
21/05/2026 - 10:26:09	Sistema	O fornecedor EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO teve suas propostas aceitas no processo.
21/05/2026 - 10:52:41	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO.
21/05/2026 - 10:52:41	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO.



21/05/2026 - 10:52:41	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO.
21/05/2026 - 10:52:41	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO.
21/05/2026 - 10:52:41	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO.
21/05/2026 - 10:52:41	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO.
21/05/2026 - 10:52:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2026 às 11:02.
21/05/2026 - 10:52:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2026 às 11:02.
21/05/2026 - 10:52:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2026 às 11:02.
21/05/2026 - 10:52:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2026 às 11:02.
21/05/2026 - 10:52:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2026 às 11:02.
21/05/2026 - 10:52:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2026 às 11:02.
21/05/2026 - 11:14:31	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
08/06/2026 - 11:06:23	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Maria Nadir Ferro de Sá.
08/06/2026 - 11:06:23	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Maria Nadir Ferro de Sá.
08/06/2026 - 11:06:23	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Maria Nadir Ferro de Sá.
08/06/2026 - 11:06:23	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Maria Nadir Ferro de Sá.
08/06/2026 - 11:06:23	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por Maria Nadir Ferro de Sá.
08/06/2026 - 11:06:23	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por Maria Nadir Ferro de Sá.
08/06/2026 - 11:06:34	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Maria Nadir Ferro de Sá.
08/06/2026 - 11:06:34	Sistema	O Item 0002 foi homologado por Maria Nadir Ferro de Sá.
08/06/2026 - 11:06:34	Sistema	O Item 0003 foi homologado por Maria Nadir Ferro de Sá.
08/06/2026 - 11:06:34	Sistema	O Item 0004 foi homologado por Maria Nadir Ferro de Sá.
08/06/2026 - 11:06:34	Sistema	O Item 0005 foi homologado por Maria Nadir Ferro de Sá.
08/06/2026 - 11:06:34	Sistema	O Item 0006 foi homologado por Maria Nadir Ferro de Sá.



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20260918105028.pdf>
assinado por: idUser 398

FRANKLIN DA SILVA TENÓRIO

Pregoeiro

Maria Nadir Ferro de Sá

Autoridade Competente

MARCOS PHYLIPE REGIS SILVA

Apoio

RHENADY RHAYADNEY RENOVATO FERREIRA

Apoio

