

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2024 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2024

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL HIDRÁULICO E MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IGUARACY, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

001	 BEZERRA NUNES
002	ARMAZÉM SÃO BRAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.
003	BOX DA ECONOMIA LTDA-EPP.

LOTE I - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	QUANT.	P. MEDIO	BEZERRA NUNES	ARMAZÉM SÃO BRAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME,	BOX DA ECONOMIA LTDA-EPP,
1	ARAME FARPADO16BWG 4X4, 23,50KG/ROLO 500M M	PEÇA	10	451,00		450,00	
2	BARRA CHATA DE 2" 1 X 8	UNIDADE	2	116,17		116,00	
3	CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 1.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COR AZUL	UNIDADE	6	468,67		465,00	
4	CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 5.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COR AZUL	UNIDADE	3	3.572,33		3.570,00	
5	CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 500 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COR AZUL	UNIDADE	5	310,75		310,00	
6	CANTONEIRA DE 1" POR 1 X 8	UNIDADE	20	84,67	37,09	84,00	
7	CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER + GESSO, TIPO CPII- Z32	UNIDADE	600	37,09	37,09 36,90 36,70	37,00 36,80	



8	COMPENSADO MADEIRA, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,60 M, ESPESSURA 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPA RETANGULAR, TIPO NAVAL	UNIDADE	10	229,08		228,00	
9	COMPENSADO MADEIRA, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,60 M, ESPESSURA 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPA RETANGULAR, TIPO NAVAL	UNIDADE	10	289,70		288,00	
10	DISCO DE CORTE DE 7	UNIDADE	20	11,33		11,10	
11	DISCO DE CORTE DE 12	UNIDADE	5	26,75		26,00	
12	ELETRODUTO 32"	METRO	180	9,14		9,00	
13	HASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTOR	UNIDADE	20	40,18		40,00	
14	Massa Acrílica c/ 25kg. Indicado p/ nivelar e corrigir superfícies de paredes externas.	UNIDADE	20	139,60		138,00	
15	PARAFUSO DE 1" COM PORCA	UNIDADE	30	2,20		2,15	
16	PARAFUSO COM BUCHA 12	UNIDADE	100	2,18		2,10	
17	SELADOR ACRÍLICO PREDIAL, LATA DE 18 LITROS, COM ANTIMOFO, RESISTENTE SOL, CHUVA, MARESIÁ, RENDIMENTO DE 125 A 175 M ² POR DEMÃO, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE DE 30 MINUTO	UNIDADE	25	103,23			60,99 60,40 60,20 60,00
18	Saco plástico lixo material: polietileno, altura: 110 cm, capacidade: 200 l, cor: preta, largura: 88 cm, características adicionais: reforçado	KG	1200	60,99		60,50 60,30 60,10	
19	ELETRODO DE SOLDADA 2,5	KG	15	26,75		26,15	
20	TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 5 MM	UNIDADE	40	92,35		91,00	
21	Tinta acrílica, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, Cores Diversas, prazo validade 36 meses, aplicação pisos em geral - Lata 18 litros	LATÃO	20	247,92		246,00	
22	Tinta Acrílica Premium Piso - Apresentação: Galão de 18 litros. Características: A base d'água, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros.	GALÃO	20	468,92		465,00	




Item	Descrição do material	unidade	quant.	p. medio			
23	THINNER 1 LITRO	UNIDADE	10	21,50			21,15
24	TUBO PATENTE 2,0"	UNIDADE	12	416,17			415,00
25	TUBO PATENTE 2,5"	UNIDADE	5	405,20			405,00
26	TUBO PATENTE 3,0"	UNIDADE	15	426,92			426,00
27	Vergalhão, Material Aço, Bitola 8 Mm, Comprimento 12 M	UNIDADE	50	50,68			50,00
28	Vergalhão, Material Aço, Bitola 10 Mm, Comprimento 12 M	UNIDADE	50	71,58			71,00
29	Vergalhão, Material Aço, Bitola 12 Mm, Comprimento 12 M	UNIDADE	30	108,82			108,00
					R\$ 22.020,00		R\$ 76.127,25
							R\$ 72.000,00

LOTE II - MATERIAL ELÉTRICO:

Item	Descrição do material	unidade	quant.	p. medio			
1	Cabo elétrico flexível, cobre flexível 1,5mm 750v	rolo c/100 m	8	169,67			168,95
2	Cabo elétrico flexível, cobre flexível 2,5mm 750v	rolo c/100 m	15	264,40			262,85
3	Cabo elétrico flexível, cobre flexível 4mm 750v	rolo c/100 m	10	454,58			452,95
4	Cabo elétrico flexível, cobre flexível 6mm 750v	rolo c/100 m	10	675,33			673,75
5	Cabo elétrico flexível, cobre flexível 10mm 750v	rolo c/100 m	10	1.259,50			1.258,00
6	Cabo elétrico flexível, cobre flexível 4mm 750v	rolo c/100 m	4	480,83			479,00
7	Fio cabinho flexível pp 2 x 4,0mm rolo com 100mts	rolo c/100 m	4	1.049,50			1.047,00
8	Fio cabinho flexível pp 2 x 1,5mm rolo com 100mts	rolo c/100 m	8	608,50			607,00
9	Luminária led 200w branco frio, temperatura de cor de 6500k, fluxo luminoso efetivo de no mínimo 3.750 lm, eficiência luminosa mínima de 75lm/w.	unidade	120	197,58			196,50
10	refletor 100w	unidade	25	118,78			118,00
11	Relé proteção sistema elétrico, tipo: fotoelétrico, potência: 1000 w, características adicionais: 1 alinha, proteção contra furtos de tensão por varis, tensão nominal: 220 v	unidade	100	25,70			24,95
							69.126,35



LOTE III - MATERIAL HIDRÁULICO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	QUANT.	P. MEDIO		
1	Adaptador PVC soldável flanges livres p/ caixas d'agua 50 mm x 1 1/12"	UNIDADE	20	19,57		19,15
2	Adaptador PVC soldável Flanges Livres p/caixa d'agua 40 mm x2.	UNIDADE	20	16,08		16,00
3	Adaptador pvc soldável flanges livres p/caixa d'agua 32 mm x2.	UNIDADE	20	15,20		15,00
4	Conexão hidráulica joelho esgoto 100mm	UNIDADE	30	5,45		5,30
5	Conexão hidráulica joelho esgoto 50mm	UNIDADE	30	2,73		2,65
6	Conexão hidráulica joelho esgoto 75mm	UNIDADE	30	4,89		4,75
7	Conexão hidráulica, material pvc- cloreto de polivinila, tipo curva 90° longa, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 32 mm	UNIDADE	60	7,06		6,95
8	Conexão hidráulica, material pvc- cloreto de polivinila, tipo joelho 90°, tipo fixação soldável, bitola lado soldável 20 mm,	UNIDADE	30	0,65		0,62
9	Conexão hidráulica, material pvc- cloreto de polivinila, tipo joelho 90°, tipo fixação soldável, bitola lado soldável 25 mm,	UNIDADE	30	0,76		0,72
10	Conexão hidráulica, material pvc- cloreto de polivinila, tipo joelho 90°, tipo fixação soldável, bitola lado soldável 32 mm,	UNIDADE	30	2,66		2,60
11	Conexão hidráulica, material pvc- cloreto de polivinila, tipo joelho 90°, tipo fixação soldável, bitola lado soldável 40 mm,	UNIDADE	30	5,55		5,47
12	Conexão hidráulica, material pvc- cloreto de polivinila, tipo joelho 90°, tipo fixação soldável, bitola lado soldável 50 mm,	UNIDADE	30	4,84		4,75
13	Fita veda rosca, material teflon, comprimento 50 m, largura 12 mm, espessura 0,06 a 0,08 mm, resistência temperatura-200 a 260 °c, normas técnicas abnt, mil spec t-27730-a	UNIDADE	30	9,78		9,65



14	Kit completo universal para caixas acopladas composto de mecanismo de entrada master flux, mecanismo de saída dual flush, acionador em abs cromado com conjunto de fixação universal, vedante universal e sachê de silicone para lubrificação.	UNIDADE	20	99,50		99,00
15	Luva pvc soldável 40mm ou 1 1/4".apresentação: cor marrom. condução de água fria. características: bolsas soldáveis com batente no centro da peça.	UNIDADE	30	5,45		5,25
16	Luva pvc soldável 50mm ou 1 1/4".apresentação: cor marrom. condução de água fria. características: bolsas soldáveis com batente no centro da peça.	UNIDADE	30	4,83		4,75
17	Luva pvc soldável 32mm ou 1 1/4".apresentação: cor marrom. condução de água fria. características: bolsas soldáveis com batente no centro da peça.	UNIDADE	80	2,94		2,85
18	Luva pvc soldável 25mm ou 1 1/4".apresentação: cor marrom. condução de água fria. características: bolsas soldáveis com batente no centro da peça.	UNIDADE	30	0,76		0,74
19	Sifão duplo, material polipropileno, tipo corpo sanfonado/ flexível, aplicação lavatório e pia, características adicionais sistema de vedação por anéis plástico	UNIDADE	20	18,68		18,10
20	Sifão especificações mínimas: extensível simples, em plástico, para lavatório de banheiro. garantia mínima de 30 (trinta) dias contra defeitos de fabricação.	UNIDADE	20	7,72		7,65
21	TÊ - conexão para tubos e canos - soldável material: pvc - cloreto de polivinila, aplicação: rede hidráulica e esgoto , diâmetro entrada: 32 mm, diâmetro saída: 32 m	UNIDADE	30	5,94		5,80
22	TÊ - conexão para tubos e canos - soldável material: pvc - cloreto de polivinila, características adicionais: de redução , diâmetro entrada: 32 mm, diâmetro saída: 25 m	UNIDADE	30	1,40		1,32





23	TÊ - conexão para tubos e canos - soldável, material pvc- cloreto de polivinila, diâmetro entrada 100 mm, rede hidráulica e esgoto	UNIDADE	30	15,00	14,50
24	TÊ - conexão para tubos e canos - soldável, material pvc- cloreto de polivinila, diâmetro entrada 50 mm, rede hidráulica e esgoto	UNIDADE	30	6,70	6,60
25	TÊ - conexão para tubos e canos - soldável, material pvc- cloreto de polivinila, diâmetro entrada 75 mm, rede hidráulica e esgoto	UNIDADE	30	12,34	12,10
26	Tubo 100 mm para esgoto barra com 6m	UNIDADE	100	79,75	79,25
27	Tubo 150 mm para esgoto barra com 6m	UNIDADE	100	201,17	200,50
28	Tubo 40 mm para esgoto barra com 6m	UNIDADE	50	34,98	34,50
29	Tubo 50 mm para esgoto barra com 6m	UNIDADE	50	67,15	66,75
30	Tubo pvc soldável 50mm com 6m.	UNIDADE	50	76,60	76,00
31	Tubo pvc soldável 40mm com 6m.	UNIDADE	50	80,13	80,00
32	Tubo pvc soldável 32mm com 6m.	UNIDADE	50	48,97	48,45
33	Tubo pvc soldável 25mm com 6m.	UNIDADE	50	23,43	22,15
34	Tubo pvc soldável 20mm com 6m.	UNIDADE	50	18,18	18,00
				R\$ 52.037,60	

J J BEZERRA NUNES

ARMAZÉM SÃO BRAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

BOX DA ECONOMIA LTDA-EPP.





LOTE III - MATERIAL HIDRÁULICO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	QUANT.	P. MEDIO		
1	Adaptador PVC soldável Flanges livres p/ caixas d'agua 50 mm x 1 1/12"	UNIDADE	20	19,57		19,15
2	Adaptador PVC soldável Flanges livres p/caixa d'agua 40 mm x2.	UNIDADE	20	16,08		16,00
3	Adaptador pvc soldável Flanges livres p/caixa d'agua 32 mm x2.	UNIDADE	20	15,20		15,00
4	Conexão hidráulica joelho esgoto 100mm	UNIDADE	30	5,45		5,30
5	Conexão hidráulica joelho esgoto 50mm	UNIDADE	30	2,73		2,65
6	Conexão hidráulica joelho esgoto 75mm	UNIDADE	30	4,89		4,75
7	Conexão hidráulica, material pvc- cloreto de polivinila, tipo curva 90° longa, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 32 mm	UNIDADE	60	7,06		6,95
8	Conexão hidráulica, material pvc- cloreto de polivinila, tipo joelho 90°, tipofixação soldável, bitola lado soldável 20 mm,	UNIDADE	30	0,65		0,62
9	Conexão hidráulica, material pvc- cloreto de polivinila, tipo joelho 90°, tipofixação soldável, bitola lado soldável 25 mm,	UNIDADE	30	0,76		0,72
10	Conexão hidráulica, material pvc- cloreto de polivinila, tipo joelho 90°, tipofixação soldável, bitola lado soldável 32 mm,	UNIDADE	30	2,66		2,60
11	Conexão hidráulica, material pvc- cloreto de polivinila, tipo joelho 90°, tipofixação soldável, bitola lado soldável 40 mm,	UNIDADE	30	5,55		5,47
12	Conexão hidráulica, material pvc- cloreto de polivinila, tipo joelho 90°, tipofixação soldável, bitola lado soldável 50 mm,	UNIDADE	30	4,84		4,75
13	Fita veda rosca, material teflon, comprimento 50 m, largura 12 mm, espessura 0,06 a 0,08 mm, resistência temperatura-200 a 260 °c, normas técnicas abnt, mil spec t-27730-a	UNIDADE	30	9,78		9,65

[Handwritten signatures in blue ink]





Item	Descrição do material	Unidade	Quant.	P. médio			
23	THINNER 1 LITRO	UNIDADE	10	21,50			
24	TUBO PATENTE 2,0"	UNIDADE	12	416,17		21,15	
25	TUBO PATENTE 2,5"	UNIDADE	5	405,20		415,00	
26	TUBO PATENTE 3,0"	UNIDADE	15	426,92		405,00	
27	Vergalhão, Material Aço, Bitola 8 Mm, Comprimento 12 M	UNIDADE	50	50,68		426,00	
28	Vergalhão, Material Aço, Bitola 10 Mm, Comprimento 12 M	UNIDADE	50	71,58		50,00	
29	Vergalhão, Material Aço, Bitola 12 Mm, Comprimento 12 M	UNIDADE	30	108,82		71,00	
					R\$ 22.020,00	R\$ 76.127,25	R\$ 72.000,00

LOTE II - MATERIAL ELÉTRICO:

Item	Descrição do material	Unidade	Quant.	P. médio			
1	Cabo elétrico flexível, cobre flexível 1,5mm 750v	rolo c/100 m	8	169,67		168,95	
2	Cabo elétrico flexível, cobre flexível 2,5mm 750v	rolo c/100 m	15	264,40		262,85	
3	Cabo elétrico flexível, cobre flexível 4mm 750v	rolo c/100 m	10	454,58		452,95	
4	Cabo elétrico flexível, cobre flexível 6mm 750v	rolo c/100 m	10	675,33		673,75	
5	Cabo elétrico flexível, cobre flexível 10mm 750v	rolo c/100 m	10	1.259,50		1.258,00	
6	Cabo elétrico flexível, cobre flexível 4mm 750v	rolo c/100 m	4	480,83		479,00	
7	Fio cabinho flexível pp 2 x 4,0mm rolo com 100mts	rolo c/100 m	4	1.049,50		1.047,00	
8	Fio cabinho flexível pp 2 x 1,5mm rolo com 100mts	rolo c/100 m	8	608,50		607,00	
9	Luminária led 200w branco frio, temperatura de cor de 6500k, fluxo luminoso efetivo de no mínimo 3.750 lm, eficiência luminosa mínima de 75lm/w.	unidade	120	197,58		196,50	
10	refletor 100w	unidade	25	118,78		118,00	
11	Relé proteção sistema elétrico, tipo: fotoelétrico, potência: 1000 w, características adicionais: 1 linha, proteção contra furtos de tensão por varis, tensão nominal: 220 v	unidade	100	25,70		24,95	
					69.126,35		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



14	Kit completo universal para caixas acopladas composto de mecanismo de entrada master flux, mecanismo de saída dual flush, acionador em abs cromado com conjunto de fixação universal, vedante universal e sachê de silicone para lubrificação.	UNIDADE	20	99,50		99,00
15	Luva pvc soldável 40mm ou 1 1/4".apresentação: cor marron. condução de água fria. características: bolsas soldáveis com batente no centro da peça.	UNIDADE	30	5,45		5,25
16	Luva pvc soldável 50mm ou 1 1/4".apresentação: cor marron. condução de água fria. características: bolsas soldáveis com batente no centro da peça.	UNIDADE	30	4,83		4,75
17	Luva pvc soldável 32mm ou 1 1/4".apresentação: cor marron. condução de água fria. características: bolsas soldáveis com batente no centro da peça.	UNIDADE	80	2,94		2,85
18	Luva pvc soldável 25mm ou 1 1/4".apresentação: cor marron. condução de água fria. características: bolsas soldáveis com batente no centro da peça.	UNIDADE	30	0,76		0,74
19	Sifão duplo, material polipropileno, tipo corpo sanfonado/ flexível, aplicação lavatório e pia, características adicionais sistema de vedação por anéis plástico	UNIDADE	20	18,68		18,10
20	Sifão especificações mínimas: extensível simples, em plástico, para lavatório de banheiro. garantia mínima de 30 (trinta) dias contra defeitos de fabricação.	UNIDADE	20	7,72		7,65
21	TÊ - conexão para tubos e canos - soldável material: pvc - cloreto de polivinila, aplicação: rede hidráulica e esgoto , diâmetro entrada: 32 mm, diâmetro saída: 32 m	UNIDADE	30	5,94		5,80
22	TÊ - conexão para tubos e canos - soldável material: pvc - cloreto de polivinila, características adicionais: de redução , diâmetro entrada: 32 mm, diâmetro saída: 25 m	UNIDADE	30	1,40		1,32

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



23	TE - conexão para tubos e canos - soldável, material pvc- cloreto de polivinila, diâmetro entrada 100 mm, rede hidráulica e esgoto	UNIDADE	30	15,00	14,50
24	TE - conexão para tubos e canos - soldável, material pvc- cloreto de polivinila, diâmetro entrada 50 mm, rede hidráulica e esgoto	UNIDADE	30	6,70	6,60
25	TE - conexão para tubos e canos - soldável, material pvc- cloreto de polivinila, diâmetro entrada 75 mm, rede hidráulica e esgoto	UNIDADE	30	12,34	12,10
26	Tubo 100 mm para esgoto barra com 6m	UNIDADE	100	79,75	79,25
27	Tubo 150 mm para esgoto barra com 6m	UNIDADE	100	201,17	200,50
28	Tubo 40 mm para esgoto barra com 6m	UNIDADE	50	34,98	34,50
29	Tubo 50 mm para esgoto barra com 6m	UNIDADE	50	67,15	66,75
30	Tubo pvc soldável 50mm com 6m.	UNIDADE	50	76,60	76,00
31	Tubo pvc soldável 40mm com 6m.	UNIDADE	50	80,13	80,00
32	Tubo pvc soldável 32mm com 6m.	UNIDADE	50	48,97	48,45
33	Tubo pvc soldável 25mm com 6m.	UNIDADE	50	23,43	22,15
34	Tubo pvc soldável 20mm com 6m.	UNIDADE	50	18,18	18,00
R\$ 52.037,60					

JJ BEZERRA NUNES

José B. Nunes

ARMAZÉM SÃO BRAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

Jose esio & da sivil

BOX DA ECONOMIA LTDA-EPP.

José Esio & da Silva Bezerra

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

