

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF

INFORMATIVO:

A secretaria de saúde no uso de suas atribuições legais vem informar que o componente Especializado da Assistência Farmacêutica é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde **PORTARIA Nº 1.554, DE 30 DE JULHO DE 2013**. O acesso aos medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas no âmbito do **Componente Estratégico/Especializado** é contemplado através da **Secretaria Estadual de Saúde** localizado nas gerencias regionais de saúde de cada município ou micro região **assim ficando claro que todos os medicamentos consideráveis alto custo é de aviação do Estado. É obrigatoriedade de os municípios ofertar os medicamentos básicos da assistência farmacêutica de acordo com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename 2022) ferramenta da política pública capaz de garantir a padronização e oferta de medicamentos no SUS, bem como promover o uso racional de medicamentos.**

**GUIA DE ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO/ FARMÁCIA DE
PERNAMBUCO**

Anexos

Guia de Orientação Ao Usuário Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas (PCDT) e Normas Técnicas (NT)
Acne Grave - PCDT



Acromegalia - PCDT
Anemia em portadores de IRC - Alfaeopetina - PCDT
Anemia em portadores de IRC - Reposição de Ferro - PCDT
Anemia Hemolítica Autoimune - PCDT
Angioedema - PCDT
Artrite Psoriásica - PCDT
Artrite Reativa - PCDT
Artrite Reumatóide - PCDT
Artrite Reumatóide Juvenil - PCDT
Asma - PCDT
Asma Persistente Grave - NT
Asma Persistente Grave em Pediatria - NT
Atrofia Muscular Espinhal (AME) 5q Tipo I - PCDT
Atrofia Muscular Espinhal (AME) 5q Tipo II - PCDT
Colangite Biliar Primária - PCDT
Comorbidades Associadas ao Transplante - NT
Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo - PCDT
Deficiência de Biotinidase - PCDT
Deficiência do hormônio de crescimento (hipotuitarismo) - PCDT
Dermatomiosite e Poliomiosite - PCDT
Diabetes Insípido - PCDT
Diabetes Melito Tipo I - PCDT e NT
Diabetes Melito Tipo II - PCDT
Diabetes Mellitus Tipo 2 e Gestacional - NT
Disfunções Neuromusculares da Bexiga - NT
Dislipidemias para a prevenção de eventos cardiovasculares - PCDT
Distonias Focais e Espasmo Hemifacial - PCDT
Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
Doença de Alzheimer - NT e PCDT
Doença de Crohn - PCDT
Doença de Fabry - NT
Doença de Gaucher - PCDT
Doença de Paget - PCDT
Doença de Parkinson - NT e PCDT
Doença de Pompe - PCDT
Doença de Wilson - PCDT
Doença Falciforme - PCDT
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) - NT e PCDT
Doenças Hepáticas - NT
Dor crônica - PCDT



Dor Neuropática - NT
Endometriose - PCDT
Epilepsia - NT e PCDT
Esclerose Lateral Amiotrófica - PCDT
Esclerose Múltipla - PCDT
Esclerose Sistêmica - PCDT
Espasticidade - PCDT
Espondilite Anquilosante - PCDT
Esquizofrenia - NT e PCDT
Fenilcetonúria - PCDT
Fibrose Cística - NT
Fibrose Cística-insuficiência pancreática - PCDT
Fibrose Cística-manifestações pulmonares - PCDT
Fibrose Pulmonar Idiopática - NT
Glaucoma - PCDT
Hemangioma Infantil - PCDT
Hemoglobinúria Paroxística Noturna - PCDT
Hepatite Auto-imune - PCDT
Hidradenite Supurativa - PCDT
Hiperplasia Adrenal Congênita - PCDT
Hiperprolactemia - PCDT
Hipertensão Arterial Pulmonar - PCDT
Hipoparatiroidismo - PCDT
Hormonização de Mulheres Transexuais e Travestis - NT
Ictioses Hereditárias - PCDT
Imunodeficiência primária - PCDT
Imunossupressão de transplante hepático em pediatria - PCDT
Imunossupressão de transplante renal - PCDT
Imunossupressão em Transplante Cardíaco - NT e PCDT
Imunossupressão em Transplante de Fígado - NT
Imunossupressão em Transplante de Medula Óssea - NT
Imunossupressão em Transplante de Pulmão - NT
Insuficiência Adrenal Primária - PCDT
Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida - PCDT
Insuficiência pancreática exócrina - PCDT
Insuficiência Renal Crônica (IRC) - NT
Leiomioma de útero - PCDT
Linfagioleiomiomatose (LAM) - PCDT
Lúpus eritematoso sistêmico - PCDT
Miastenia Gravis - NT e PCDT



Mucopolissacaridose tipo I - PCDT
Mucopolissacaridose tipo II - PCDT
Mucopolissacaridose tipo IV - PCDT
Mucopolissacaridose tipo VI - PCDT
Nefropatias - NT
Neuromielite Óptica - NT
Osteoporose - NT
Osteoporose - PCDT
Pênfigo Vulgar - NT
Polineuropatia Amiloidótica Familiar - PCDT
Profilaxia da reinfeção pelo vírus da hepatite B pós transplante hepático -
PCDT
Psoríase - PCDT
Puberdade precoce central - PCDT
Púrpura Trombocitopênica - PCDT
Raquitismo e Osteomalácia - PCDT
Retocolite Ulcerativa - PCDT
Síndrome Coronarianas Agudas - PCDT
Síndrome de Falência Medular - PCDT
Síndrome de Guillain-Barré - PCDT
Síndrome de Ovários Policísticos e Hirsutismo - PCDT
Síndrome de Turner - PCDT
Síndrome Nefrótica Primária em Adultos - PCDT
Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes - PCDT
Sobrecarga de Ferro - PCDT
Transplante de Córnea - PCDT
Transplante Hepático - PCDT
Transplante Pulmonar - PCDT
Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I - PCDT
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) - NT
Transtorno Esquizoafetivo - PCDT
Trombocitemia Essencial ou Idiopática - NT
Tromboembolismo Venoso (TEV) – NT
Tromboembolismo Venoso em Gestantes com trombofilia - PCDT
Uveítes Posteriores não infecciosas – PCDT

<http://www.farmacia.pe.gov.br/guia-de-orientacao-ao-usuario>

