



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto.):

Secretaria de Finanças da Câmara de Jaqueira

Responsável pela Demanda:

MARIA GABRIELLA ALVES RIBEIRO

Matrícula: 11

Objeto:

Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Mobiliário em Geral destinados a Câmara Municipal de Jaqueira-PE.

Detalhamento dos Serviços

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	MESA DELTA EM L - Mesa Delta em L; Dimensões mínimas de 1,40 E x 1,40(1,40 Esquerda x 1,40 Direita)s/ gavetas 0,60 P curvo, c/ pés calha de saque Delta confeccionado em melânico 25 mm, recebe fita de borda 2mm em todo o seu contorno. com Saia em BP 18 mm. Com 3 furação no tampo Principal com passa cabos (fios) . Pés por baixo Pannel confeccionado em Madeira MDP 25mm com calhas central nos pés com passa fios. Recebe tratamento antiferrugem, e acabamento em pintura eletrostática a pó texturizado. Cor Madeirado.	03
02	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO, medindo 2500 X 1000 x 740 mm, (L x P x A) com tampo em MDP com 25 mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos com chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em aço injetado na cor preta e sapatas niveladoras.	01



		<p>Bandeira central em melanina platina com altura final de 50 cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta Estrutura em aço na cor preta, com tratamento antiferrugem de decapagem e fosfatização seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa</p> <p>RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferrugens. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Cor noqueira com ovo. O produto deverá receber Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos, na cor Madeirado.</p>		
	03	Balcão de atendimento Reto TAMPO CONFECCIONADO EM BP 25mm COM FITA DE BORDA 2mm; SAIA CONFECCIONADA EM BP 15mm COM FITA DE BORDA 1mm; PÉS E LATERAL SUPERIOR	02	



		CONFECCIONADOS EM BP 25mm COM FITA DE BORDA 1mm; PÉS COM NIVELADORES DE ALTURA dimensões 60 x 60 x110 (L x P x A) Madeirado		
	04	Balcão de atendimento Reto TAMPO CONFECCIONADO EM BP 25mm COM FITA DE BORDA 2mm; SAIA CONFECCIONADA EM BP 15mm COM FITA DE BORDA 1mm; PÉS E LATERAL SUPERIOR CONFECCIONADOS EM BP 25mm COM FITA DE BORDA 1mm; PÉS COM NIVELADORES DE ALTURA dimensões 120 x 60 x110 (L x P x A) cor Madeirado	02	
	05	ARMÁRIO ALTO DIRETOR FECHADO - Dimensões mínimas: 160x90x40cm. com 4 prateleiras, sendo 03 reguláveis , com fundo de 3 mm Chapéu confeccionado em melânico MDP 18 mm, com fita de borda de 2 mm em todo o contorno. Corpo confeccionado em melânico MDP 25 mm, filetado. Possui rodapé metálico com pés niveladores, puxador em PVC, porta com fechadura Tambor com trava simultânea. Cor madeirado .	05	
	06	GAVETEIRO - fixo com 02 gavetas, trilhos com corrediça metálicas com roldanas em nylon para as gaveta. chapa em aço dobrada ,com acabamento em pintura eletrostática a pó texturizada. com fechadura com 2 chaves. Corpo confeccionado em aço, com frente em madeira MBP 18mm com fita de borda , revestido e melanina. Dimensões Mínimas:400 x 440 x 175 mm (L x P x A) ; Cor Madeirado.	03	
	07	ARMÁRIO BAIXO SECRETARIA - Dimensões mínimas: 80x74x40cm com	02	



		fundo de 03 mm sendo confeccionado em melânico MDP 18 mm, com fita de borda 2 mm em todo o contorno, corpo confeccionado em melânico MDP 25mm filetado, rodapé metálico com pés niveladores, confeccionado em tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó. Cor Lanarca com Preto.		
	08	ARMÁRIO BAIXO CHARUTO COM PORTAS - Dimensões mínimas: 45x74x465mm com fundo de 03 mm sendo confeccionado em melânico MDP 18 mm, com fita de borda 2 mm em todo o contorno, corpo confeccionado em melânico MDP 25mm filetado, rodapé metálico com pés niveladores, confeccionado em tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó. Cor Lanarca com Preto.	01	
	09	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA POP INJETADA ESTOFADA SEM BRAÇOS, BASE COM REGULAGEM DE ALTURA Á GÁS espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m ³ , a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardam-te, na cor azul. Medidas 450 mm de largura x 450 mm de profundidade x 350/300 mm de altura.	14	
	10	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA EXECUTIVA COM BRAÇOS EM COURISSIMO C/ ESPALDAR MÉDIO, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m ³ , com apoio	02	



		dorso lombar, com capa de Polipropileno antialérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação, (cor a definir pelo órgão licitante). Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. Cor Vermelha.		
	11	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, PALITO L DUPLO ESTOFADA SEM BRAÇOS, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m ³ , a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Medidas 450 mm de largura x 450 mm de profundidade x 350/300 mm de altura.	06	
	12	CADEIRA LONGARINA SECRETARIA POP INJETADA 3 LUGARES, dimensões assento e encosto: assento: 460 mm x 450 mm, encosto: 500 mm x 490 mm, acabamento: assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário; cor a ser definida pelo usuário; descrição base e estrutura: estrutura longarina de tubo 30x50mm	15	



		desmontável com plataformas modelo diretor soldadas pelo processo mig-mag; acabamento com ponteiros 30x50 mm de termoplástico injetado de alta resistência; pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° c; medidas da base e estrutura: comprimento total da longarina: 1960mm; comprimento total do banco (com assentos montados): 2290mm; profundidade banco (com encostos montados): 555mm; coluna: suporte do encosto: com encosto em tubos paralelos e equidistantes oblongos de 16x30 mm. Acabamento com insertos plásticos de polipropileno injetado; opcionais/complementos (quando houver): medidas de uso (a partir do topo do assento (parte frontal) e do topo do encosto, em relação ao piso): altura mínima do assento: 480 mm, altura máxima do assento: 480 mm, altura mínima do encosto: 800 mm, altura máxima do encosto: 800 mm,		
	13	Armário aéreo 3 portas Corpo e portas em aço revestidos com pintura eletrostática a pó; Puxadores em alumínio com ponteiros em ABS cromado; Portas com dobradiça metálica de 26mm, puxadores de alumínio cromado. 3 portas de abrir. PUXADORES EM ALUMÍNIO COM PONTEIRAS EM ABS CROMADO Não acompanha	02	
	14	Estante de aço Altura (cm): 195 cm; largura (cm): 92 cm profundidade (cm): 30 cm material: aço acabamento: pintura eletrostática a pó prateleiras: 06 unidades capacidade de carga por prateleira: 25 kg por prateleira uniformemente distribuídos outros recursos: sapatas plásticas.	06	



Tipo de Objeto:

- Serviço não continuado / pronto pagamento
 Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
 Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
 Material de consumo
 Material permanente / equipamentos

Forma de Contratação Sugerida:

- Pregão Eletrônico

Para a hipótese de pregão, assinalar: sistema de registro de preços/ata de registro de preços:

- SIM NÃO

- Concorrência

Dispensa de Licitação nas modalidades dos incisos I e II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Dispensa de Licitação para contratações de *pequeno valor*, com dispensa de formalização e instrumento contratual, para *entrega imediata* ou *serviço de pronto pagamento* (Art. 95, incisos e parágrafos da Lei Federal nº 14.133/2021).

Inexigibilidade.

Adesão à Ata de Registro de Preços de outros Órgãos.

Item / Objeto Previsto no Plano de Contratação Anual - PAC 2024:

- SIM NÃO

Fonte de Recurso para Atendimento da Demanda

R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Dotação

1 - Poder Legislativo

01.01 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara

01.031.0101.1002.0000 – Aquisição de Veículos, Máquinas, Móveis e Equipamentos diversos para a Câmara Municipal

4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas

* Não obstante a insuficiência do saldo orçamentário registrado, já foi solicitada a suplementação da dotação específica, possibilitando a regular execução do objeto pretendido.

Valor total estimado da contratação pelo requisitante/demandante:

Até **R\$ 58.585,33** (cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos).



*A estimativa apurada levou em consideração a pesquisa direta com fornecedores, por solicitação formal de cotação de preços, apurando-se o preço unitário de cada bem/produto, nos termos do art. 23, §1º, inciso IV, da Lei 14.133/2021. Os fornecedores para os quais foram enviados e-mails de solicitação de cotação foram selecionados através de pesquisa de potenciais fornecedores sediados regionalmente, através de consultas na rede mundial de computadores. Também foi mantido link no site oficial solicitando cotações de modo amplo.

Prazos

Data da aprovação do ETP pela autoridade competente: ___/___/___

ETP Dispensado (x) SIM () NÃO

Data estimada para entrega do ETP/Termo de Referência para aprovação: 09/05/2024

Data estimada para assinatura do Contrato e/ou Ordem de Serviço/Fornecimento: 31/05/2024

Data estimada para disponibilização do bem/serviço: 31/05/2024 A 01/07/2024

Critério de Sustentabilidade: (x) SIM () NÃO

Entre os critérios de sustentabilidade aplicáveis na espécie, temos:

1. Materiais e Processos Sustentáveis

Materiais Reciclados ou Recicláveis: Dê preferência a móveis fabricados com materiais reciclados ou recicláveis, reduzindo o impacto ambiental.

Fontes Renováveis: Utilização de madeira de reflorestamento ou certificada, evitando a exploração ilegal de recursos naturais.

Processos de Fabricação Sustentáveis: Avaliar se a empresa adota práticas de fabricação que minimizam o desperdício e a emissão de poluentes.

2. Eficiência Energética

Baixo Consumo Energético: Considerar mobiliário que, na sua produção e utilização, exige menor consumo de energia.

Certificações Ambientais: Dê preferência a produtos certificados por selos reconhecidos que garantam a sustentabilidade.

3. Durabilidade e Manutenção

Vida Útil Prolongada: Optar por mobiliário com maior durabilidade, rapidamente a necessidade de substituições frequentes.

Instalação de Manutenção: Produtos que exigem menos recursos e produtos químicos para manutenção também são preferíveis.

Critério de Acessibilidade: (x) SIM () NÃO

Entre os critérios de sustentabilidade existentes, e que devem ser observados na medida do possível



e compatibilidade da demanda específica, temos:

1. Normas Técnicas de Acessibilidade

- ABNT NBR 9050: Segue as diretrizes da Norma Brasileira ABNT NBR 9050, que estabelece critérios e parâmetros técnicos para a acessibilidade de edificações, mobílias, espaços e equipamentos urbanos.
- Resoluções e Decretos Específicos: Atender às disposições do Decreto nº 5.296/2004 e da Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), que regulamentam a acessibilidade.

2. Design Universal

- Desenho Inclusivo: O mobiliário deve ser projetado para ser utilizado por todas as pessoas, independentemente de idade, estatura ou capacidade física.
- Ajustabilidade: Prefira móveis modernos, como mesas com altura regulável, cadeiras ergonômicas e estantes de fácil alcance.

3. Acessibilidade Física

- Altura e Profundidade Adequadas: Mesas e bancadas com alturas recomendadas para uso por pessoas em cadeiras de rodas.
- Espaço para Circulação: Móveis que permitem espaço adequado para circulação de cadeiras de rodas e andadores.
- Comandos e Controles: Facilidade de acesso e operação de comandos, como interruptores, alavancas e manípulos.

Grau de Prioridade: Alta Média Baixa

Justificativa da necessidade da aquisição/contratação

Identificação da Necessidade:

Primeiramente, vale frisar que a aquisição dos itens se justifica face ao interesse público de manter os serviços da administração Câmara Municipal, equipamentos e materiais permanentes que apoiam a realização de atividades essenciais ao cumprimento de suas atividades administrativas, contribuindo para a adequação do ambiente de trabalho e da estrutura física da edilidade.

Cabe aqui ressaltar que o uso contínuo dos mobiliários enseja o desgaste e danificação desses, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho, a rotina administrativa e a saúde do servidor, que passa a maior parte do seu tempo no ambiente de trabalho. Para tanto, se faz necessário realizar constantes investimentos na estrutura e bem-estar dos ambientes, a fim de proporcionar



condições ideais para o desenvolvimento das atividades, comodidade e acolhimento aos servidores e munícipes que frequentam a repartição pública.

Assim sendo, justifica-se a necessidade de aquisição material permanente e mobiliário, com a finalidade de atender às necessidades da Câmara Municipal de Jaqueira-PE.

Identificação das soluções possíveis para atendimento da demanda:

Para atender à demanda de fornecimento de Mobiliário em Geral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Jaqueira/PE, considerando o interesse na rápida aquisição para garantir a estrutura funcional mínima, foi identificada a aquisição dos móveis como única solução viável neste contexto, vez que a contratação de marceneiro com aquisição dos materiais tornar-se-ia mais morosa e quiçá custosa do ponto de vista financeiro.

Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada considerado

A estimativa da demanda e quantidade dos bens foi estimada de acordo com a realidade/ necessidade a Câmara Municipal de Jaqueira/PE, considerando inclusive o novo espaço físico formatado após a realização da obra de reforma e requalificação da estrutura da sede da Câmara Municipal de Jaqueira.

Demanda inédita na Administração? SIM NÃO

Há registro de contratações anteriores.

Responsáveis pela Demanda – setor requisitante/demandante

Titular: MARIA GABRIELLA ALVES RIBEIRO

Jaqueira (PE), 06 de maio de 2024.

MARIA GABRIELLA ALVES RIBEIRO

Secretária de Finanças

Auxiliar da Equipe de Planejamento