



# ESTADO DE PERNAMBUCO CÂMARA MUNICIPAL DE TABIRA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## ATA 002 Segunda Chamada - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva: Aquisição de cadeiras, televisores, computadores, monitores e impressoras para atender as necessidades de diversos Departamentos da Administração Legislativa Municipal. Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divulgação: Diário Oficial do Estado - 26/06/2023. Licitante cadastrado neste processo: P D S DE ALMEIDA - CNPJ: 45.088.720/0001-99. Às 09h00min do dia 10/07/2023, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº. 005 de 02/01/2023, composta pelos servidores: DALMA MARIA DA SILVA GOMES FERREIRA MARQUES - Pregoeira; QUITÉRIA MARIA DA SILVA SANTANA ALVES -Membro da equipe de apoio; MÔNICA LIBNA ARAÚJO DA SILVA - Membro da equipe de apoio. Inicialmente, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados. Licitante qualificado a participar desta reunião: P D S DE ALMEIDA - Representante: Paulo Demétrio Serpa de Almeida, Brasileiro, Casado, Empresário, residente e domiciliado na Rua Manoel Sobral Primo, 240 - Centro - Juarez Távora - PB, CPF nº 048.653.234-81, Carteira de Identidade nº 5525805 SRTE/CE. Em seguida foram identificados os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação do licitante devidamente qualificado, abrindo-se o envelope Proposta de Preços o qual teve seu conteúdo rubricado pelo presente. Analisada a proposta, passou a informar: O licitante apresentou proposta, no aspecto formal, em consonância com as exigências do instrumento convocatório. Procedeu-se o registro de preços apresentados, a divulgação da classificação da proposta e a convocação do licitante, de acordo com os critérios definidos no instrumento convocatório, para a apresentação dos lances. Posteriormente deu-se continuidade a fase em que foram efetuados e devidamente registrados no correspondente Histórico da Ata, os respectivos lances verbais. Após a conclusão e divulgação do resultado desta etapa foi aberto o envelope contendo a documentação de habilitação apenas do licitante vencedor, o qual teve seu conteúdo



devidamente rubricado. Analisados os elementos o Pregoeiro passou a informar: O licitante melhor colocado na fase de lances verbais foi habilitado. Considerado o valor apresentado pelo licitante, as observações apontadas durante o processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final da sessão, produziu-se o seguinte resultado: Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação: P D S DE ALMEIDA - Valor: R\$ 99.415,00. Os valores unitários, constantes da proposta e lances apresentados, bem como o resultado do certame com a devida classificação, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração, que fica fazendo parte integrante desta Ata, independente de transcrição. Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada.





# ESTADO DE PERNAMBUCO CÂMARA MUNICIPAL DE TABIRA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## HISTÓRICO DA ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11111/2023

Histórico da Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva:

Aquisição de cadeiras, televisores, computadores, monitores e impressoras para atender as necessidades de diversos Departamentos da Administração Legislativa Municipal.

### 1.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

Registrados os valores ofertados por cada proponente, e consideradas inicialmente as observações apontadas e os critérios definidos no respectivo instrumento convocatório, antes da etapa competitiva - fase de lances verbais -, produziu-se o seguinte quadro:

- P D S DE ALMEIDA.

Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13; Valor: R\$ 105.641,00.

#### 2.0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS

CPF/CNPJ Participantes	Valor
1 - CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITÓRIO: tipo Secretária com base giratór	ia, reclinável,
assento com regulagem de altura, confeccionada em Tubos de Aço, Aco	abamento de
Polipropileno, protegendo o produto contra ferrugem. Braços fixos, materi	al do assento
com espuma INJETADA de alta densidade, revestimento de Polipropileno	espessura de
no mínimo 40 mm. Dimensões mínimas do produto: Largura (aberto) 5	57 cm. Altura
(aberto) 96 cm. Profundidade (aberto) 57 cm. Cor preta. Peso suportado o	de até 150 Kg.
Quantidade de pés tipo rodízio: 5. Garantia mínima de 12 meses.	

0 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA	234,00
1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA	217,00

 2 - CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITÓRIO TIPO PRESIDENTE EXECUTIVA: com base giratória, assento regulável altura; Modelo: TCEP, com as especificações mínimas: material: PU SEAT, revestimento couro sintético, estrutura em Aço, Encosto: ABS, com apoio acolchoado para cabeça e pescoço; Cor Preto; Braços fixos cromados com detalhe em PU cor preta, características mínimas: Base Ø 60 cm diâmetro; do chão ao assento: 40/55 cm com pistão acionado. Do chão para apoio dos Braços: 60/72 cm com pistão acionado; Profundidade do assento: 50 cm, Largura do Assento: 50 cm, comprimento do braço 63 cm, Altura do encosto: 68 cm. Dimensões mínimas do produto: Largura 60.00 cm, Altura: 115.00 cm, Comprimento: 63.00 cm, Peso do produto: 17.00 Kg. Peso suportado de até 200 Kg. Quantidade de pés tipo rodízio: 5. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

0 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA	652,00
1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA	619,00

3 - CADEIRA OFFICE FIXA Assento: nylon. Encosto: tela mesh. Base: metal com pintura. Especificações: Altura – 87 cm Altura até o braço – 61 cm Altura até o assento – 45 cm Profundidade – 49 cm Largura – 61,5 cm Dimensões: Altura – 87 cm Altura até o braço -61 cm Altura até o assento – 45 cm Profundidade – 49 cm Largura – 61.5 cm



45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 260,000 4 - TV LED 50 FULL HD: TELEVISOR TV TAMANHO DA TELA 50 POLEGADAS. FREQUÊNCIA A PARTIR DE 60HZ, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD 1920 X 1080. Caracteristicas adicionais: filipo tela LED, entrada USB, timer, com Conversor Digital integrado, 02 entradas HDMI Iraseira e no mínimo D1 entrada HDMI lateral, WI-FI, rede ethernet (LAN), uma entrada RF para TV aberta (digital e analógica) e uma entrada RF para TV (cabo e safélite), energia bivoti, Furação VESA: 400x400 mm, deva acompanhar um controle remoto abastecido de pilhas, cabo de energia e Manual em português para a perfeita instalação e uso do aparelho. Garantia minima de fábrica de 12 (doze) meses.  0 45.088.720/0001- 9 P D S DE ALMEIDA 2.266,00 45.088.720/0001- 9 P D S DE ALMEIDA 2.266,00 5 - TV LED 75 FULL HD: TELEVISOR TV TAMANHO DA TELA 75 POLEGADAS, FREQUÊNCIA A PARTIR DE 60HZ, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD 1920 X 1080. Características adicionais; fipo tela LED, entrada USB, timer, com Conversor Digital integrado, 02 entradas HDMI traseira e no mínimo 01 entrada HDMI lateral, WI-FI, rede ethernet (LAN), uma entrada RF para TV (cabo e safélite), energia bivoti, Furação VESA: 400x400 mm, deve acompanhar um controle remoto abastecido de pilhas, cabo de energia e Manual em português para a perfeita instalação e uso do aparelho. Garantia mínima de fábrica de 12 (doze) meses. Marca:  0 45.088.720/0001- 9 P D S DE ALMEIDA 5.545,00 6 - Microcomputador com processador: 6 núcleos, threads 12, freqüência base de 2,9 Ghz – cache de 12 MB, vídeo integrado ou offboard de no mínimo 1Gb, gabinete: fonte AIX 500 W Real – cor predominante preta: placa mõe: memória suportada DDR4 3000/266/400/2133 Mhz, arquitetura dual channel, 4 Portas SATA 6695; possuir MBZ. Armazenamento: SSD de 240GB NVMe M.2 e HD 117200 rmp, teclado USB sem fio, mouse USB óptico 2 botôes, 1000 DPI, scroll, sem fio. Apoio para mouse e cabo de energia.  0 45.088.720/0001- 9 P D S DE ALMEIDA 6 - Microcompanha Fonte de alimentação, cabo HDMI. 0 45.088.720/0001- 9 P D S DE ALME			
45.088.720/0001-  P D S DE ALMEIDA 260.000   A - TV LED 50 FULL HD: TELEVISOR TV TAMANHO DA TELA 50 POLEGADAS, FREQUÊNCIA A PARTIR DE 60HZ, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD 1920 X 1080. Características adicionais: tipo tela LED, entrada u USB, timer, com Conversor Digital integrado, 02 entradas HDMI traseira e no mínimo 01 entrada HDMI lateral, WI-FI, rede ethernet (LAN), uma entrada RF para TV aberta (digital e analógica) e uma entrada RF para TV (cabo e satélite), energía bivolt, Furação VESA: 400x400 mm, deve acompanhar um controle remoto abastecido de pilhas, cabo de energía e Manual em português para a perfeita instalação e uso do aparelho. Garantia mínima de fábrica de 12 (doze) meses.    45.088.720/0001- 99    P D S DE ALMEIDA 2.266.00     45.088.720/0001- 99    P D S DE ALMEIDA 2.266.00     45.088.720/0001- 99    P D S DE ALMEIDA 2.260.00     5- TV LED 75 FULL HD: TELEVISOR TV TAMANHO DA TELA 75 POLEGADAS, FREQUÊNCIA A PARTIR DE 60HZ, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD 1920 X 1080. Características adicionais: tipo tela LED, entrada USB, timer, com Conversor Digital integrado, 02 entradas HDMI traseira e no mínimo 01 entrada HDMI lateral, WI-FI, rede ethernet (LAN), uma entrada RF para TV deberta (digital e analógica) e uma entrada RF para TV (cabo e satélite), energía bivolt, Furação VESA: 400x400 mm, deve acompanhar um controle remoto abastecido de pilhas, cabo de energía e Manual em português para a perfeita instalação e uso do aparelho. Garantia mínima de fábrica de 12 (doze) meses. Marca: 045.088.720/0001- 9	0 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA	291,00	
PARTIR DE 60HZ, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD 1920 X 1080. Características adicionais; tipo tela LED, entrada USB, timer, com Conversor Digital integrado, 02 entradas HDMI traseira e no mínimo 01 entrada HDMI lateral, WI-FI, rede ethernet (LAN), uma entrada RF para TV aberta (digital e analógica) e uma entrada RF para TV (cabo e satélite), energia bivolt, Furação VESA: 400x400 mm, deve acompanhar um controle remoto dosastecido de pilhas, cabo de energia e Manual em português para a perfeita instalação e uso do aparelho. Garantia mínima de fábrica de 12 (doze) meses.  0		260,00	
0 45.088.720/0001-99 P D S DE ALMEIDA 2.266.00 1 45.088.720/0001-99 P D S DE ALMEIDA 2.260.00 5 - TV LED 75 FULL HD: TELEVISOR TV TAMANHO DA TELA 75 POLEGADAS, FREQUÊNCIA A PARTIR DE 60HZ, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD 1920 X 1080. Características adicionais: tipo tela LED, entrada USB, timer, com Conversor Digital integrado, 02 entradas HDMI traseira e no mínimo 01 entrada HDMI lateral, WI-FI, rede ethernet (LAN), uma entrada RF para TV aberta (digital e analógica) e uma entrada RF para TV (cabo e satélite), energia bivolt, Furação VESA: 400x400 mm. deve acompanhar um controle remoto abastecido de pilhas, cabo de energia e Manual em português para a perfeita instalação e uso do aparelho. Garantia mínima de fábrica de 12 (doze) meses. Maracci 0 45.088.720/0001-99 P D S DE ALMEIDA 5.545,00 6 - Microcomputador com processador: 6 núcleos, threads 12, freqüência base de 2,9 Chz - cache de 12 MB, video integrado ou offboard de no mínimo 1Gb, gabinete: fonte ATX 500 W Real - cor predominante preta; placa mãe: memória suportada DDRA 3200/2666/2400/2133 Mhz, arquitetura dual channel, 4 Portas SATA 6Gb/s; possuir TPM 2.0 ou superior, suporte M.2, portas integradas no painel traseiro: 1 saída D-Sub, 1 HDMI, 1 RJ45 (rede gigabit), 4USB, conectores de áudio; Memória RAM: 16GB DDR4 - 2666 MHz, Armazenamento: SSD de 240GB NVMe M.2 e HD 117200 rmp, teclado USB sem flo, mouse USB óptico 2 botões, 1000 DPI, scroll, sem flo. Apoio para mouse e cabo de energia.  0 45.088.720/0001-99 P D S DE ALMEIDA 2.800.00 7 - Monitor de LED 19,5 = Resolução mínima 1366x768, Conexões: 1 VGA, 1 HDMI, bivolt. Acompanha Fonte de alimentação, cabo HDMI.  0 45.088.720/0001-99 P D S DE ALMEIDA 640.00 8 - Monitor de LED 15 = Resolução mínima 1366x768, Conexões: 1 VGA, 1 HDMI, bivolt. Acompanha Fonte de alimentação, cabo HDMI.	4 - TV LED 50 FULL HD: TELEVISOR TV TAMANHO DA TELA 50 POLEGADAS, FREQUÊNCIA A PARTIR DE 60HZ, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD 1920 X 1080. Características adicionais: tipo tela LED, entrada USB, timer, com Conversor Digital integrado, 02 entradas HDMI traseira e no mínimo 01 entrada HDMI lateral, WI–FI, rede ethernet (LAN), uma entrada RF para TV aberta (digital e analógica) e uma entrada RF para TV (cabo e satélite), energia bivolt, Furação VESA: 400x400 mm, deve acompanhar um controle remoto abastecido de pilhas, cabo de energia e Manual em português para a perfeita		
1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 2.260.00 5 - TV LED 75 FULL HD: TELEVISOR TV TAMANHO DA TELA 75 POLEGADAS, FREQUÊNCIA A PARTIR DE 60HZ, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD 1920 X 1080. Características adicionais: tipo tela LED, entrada USB, timer, com Conversor Digital integrado, 02 entradas HDMI traseira e no mínimo 01 entrada HDMI lateral, WI-FI, rede ethernet (LAN), uma entrada FF para TV aberta (digital e analógica) e uma entrada RF para TV (cabo e satélite), energia bivolt, Furação VESA: 400x400 mm, deve acompanhar um controle remoto abastecido de pilhas, cabo de energia e Manual em português para a perfeita instalação e uso do aparelho. Garantia mínima de fábrica de 12 (doze) meses. Marca: 0 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 5.545.00 1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 5.370.00 6 - Microcomputador com processador: 6 núcleos, threads 12, freqüência base de 2,9 Ghz - cache de 12 MB, vídeo integrado ou offboard de no mínimo 1Gb, gabinete: fonte ATX 500 W Real - cor predominante preta; placa mãe: memória suportada DDR4 3200/2666/2400/2133 Mhz, arquitetura dual channel, 4 Portas SATA 6Gb/s; possuir TPM 2.0 ou superior, suporte M.2, portas integradas no painel traseiro: 1 saída D-Sub, 1 HDMI, R 145 (rede gigabit), 4USB, conectores de áudio; Memória RAM: 16GB DDR4 - 2666 MHz, Armazenamento: SSD de 240GB NVMe M.2 e HD 1T 7200 rmp, teclado USB sem fio, mouse USB óptico 2 botões, 1000 DPI, scroll, sem fio. Apoio para mouse e cabo de energia. 0 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 2.800,00 7 - Monitor de LED 19,5 - Resolução mínima 1366x768, Conexões: 1 VGA, 1 HDMI, bivolt. Acompanha Fonte de alimentação, cabo HDMI. 0 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 8 - Monitor de LED 15 T - Resolução mínima 1366x768, Conexões: 1 VGA, 1 HDMI, bivolt. Acompanha Fonte de alimentação, cabo HDMI. 0 45.088.720/0001- 0 45.088.720/0001- 0 99 P D S DE ALMEIDA	0 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA	2.266,00	
5 - TV LED 75 FULL HD: TELEVISOR TV TAMANHO DA TELA 75 POLEGADAS, FREQUÊNCIA A PARTIR DE 60HZ, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD 1920 X 1080. Características adicionais: tipo tela LED, entrada USB, timer, com Conversor Digital integrado, 02 entradas HDMI traseira e no mínimo 01 entrada HDMI lateral, WI-FI, rede ethernet (LAN), uma entrada RF para TV aberta (digital e analógica) e uma entrada RF para TV (cabo e satélite), energia bivolt, Furação VESA: 400x400 mm, deve acompanhar um controle remoto abastecido de pilhas, cabo de energia e Manual em português para a perfeita instalação e uso do aparelho. Garantia mínima de fábrica de 12 (doze) meses. Marca: 0 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 5.370,000 P D S DE ALMEIDA 6.2000 P D S DE ALMEIDA 2.2000 SENSIT PM MICHAEL SALA 6.2000 SENSIT SALA 6.2000 SENSIT SALA 6.2000 SENS	1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA	2.260,00	
1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 5.370,00 6 - Microcomputador com processador: 6 núcleos, threads 12, freqüência base de 2,9 Ghz - cache de 12 MB, vídeo integrado ou offboard de no mínimo 1 Gb, gabinete: fonte ATX 500 W Real - cor predominante preta; placa mãe: memória suportada DDR4 3200/2666/2400/2133 Mhz, arquitetura dual channel, 4 Portas SATA 6Gb/s; possuir TPM 2.0 ou superior, suporte M.2, portas integradas no painel traseiro: 1 saída D-Sub, 1 HDMI, 1 RJ45 (rede gigabit), 4USB, conectores de áudio; Memória RAM: 16GB DDR4 - 2666 MHz; Armazenamento: SSD de 240GB NVMe M.2 e HD 1T 7200 rmp, teclado USB sem fio, mouse USB óptico 2 botões, 1000 DPI, scroll, sem fio. Apoio para mouse e cabo de energia.  0 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 2.971,00  1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 2.800,00  1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 692,00  1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 640,00  8 - Monitor de LED 15□ - Resolução mínima 1366x768, Conexões: 1 VGA, 1 HDMI, bivolt. Acompanha Fonte de alimentação, cabo HDMI. 640,00  8 - Monitor de LED 15□ - Resolução mínima 1366x768, Conexões: 1 VGA, 1 HDMI, bivolt. Acompanha Fonte de alimentação, cabo HDMI. 645.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 343,00	PARTIR DE 60HZ, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD 1920 X 1080. Características adicionais: tipo tela LED, entrada USB, timer, com Conversor Digital integrado, 02 entradas HDMI traseira e no mínimo 01 entrada HDMI lateral, WI-FI, rede ethernet (LAN), uma entrada RF para TV aberta (digital e analógica) e uma entrada RF para TV (cabo e satélite), energia bivolt, Furação VESA: 400x400 mm, deve acompanhar um controle remoto abastecido de pilhas, cabo de energia e Manual em português para a perfeita instalação e uso do aparelho. Garantia mínima de fábrica de 12 (doze) meses. Marca:		
1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 5.370,00 6 - Microcomputador com processador: 6 núcleos, threads 12, freqüência base de 2,9 Ghz - cache de 12 MB, vídeo integrado ou offboard de no mínimo 1 Gb, gabinete: fonte ATX 500 W Real - cor predominante preta; placa mãe: memória suportada DDR4 3200/2666/2400/2133 Mhz, arquitetura dual channel, 4 Portas SATA 6Gb/s; possuir TPM 2.0 ou superior, suporte M.2, portas integradas no painel traseiro: 1 saída D-Sub, 1 HDMI, 1 RJ45 (rede gigabit), 4USB, conectores de áudio; Memória RAM: 16GB DDR4 - 2666 MHz; Armazenamento: SSD de 240GB NVMe M.2 e HD 1T 7200 rmp, teclado USB sem fio, mouse USB óptico 2 botões, 1000 DPI, scroll, sem fio. Apoio para mouse e cabo de energia.  0 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 2.971,00  1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 2.800,00  1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 692,00  1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 640,00  8 - Monitor de LED 15□ - Resolução mínima 1366x768, Conexões: 1 VGA, 1 HDMI, bivolt. Acompanha Fonte de alimentação, cabo HDMI. 640,00  8 - Monitor de LED 15□ - Resolução mínima 1366x768, Conexões: 1 VGA, 1 HDMI, bivolt. Acompanha Fonte de alimentação, cabo HDMI. 645.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 343,00	0 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA	5.545,00	
6 - Microcomputador com processador: 6 núcleos, threads 12, freqüência base de 2,9 Ghz – cache de 12 MB, vídeo integrado ou offboard de no mínimo 1 Gb, gabinete: fonte ATX 500 W Real – cor predominante preta; placa mãe: memória suportada DDR4 3200/2666/2400/2133 Mhz, arquitetura dual channel, 4 Portas SATA 6Gb/s; possuir TPM 2.0 ou superior, suporte M.2, portas integradas no painel traseiro: 1 saída D–Sub, 1 HDMI, 1 RJ45 (rede gigabit), 4USB, conectores de áudio; Memória RAM: 16GB DDR4 – 2666 MHz; Armazenamento: SSD de 240GB NVMe M.2 e HD 1T 7200 rmp, teclado USB sem fio, mouse USB óptico 2 botões, 1000 DPI, scroll, sem fio. Apoio para mouse e cabo de energia.  0 45.088.720/0001-	1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA	5.370,00	
1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 2.800,00 7 - Monitor de LED 19,5□ - Resolução mínima 1366x768, Conexões: 1 VGA, 1 HDMI, bivolt. Acompanha Fonte de alimentação, cabo HDMI.  0 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 692,00 1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 640,00 8 - Monitor de LED 15□ - Resolução mínima 1366x768, Conexões: 1 VGA, 1 HDMI, bivolt. Acompanha Fonte de alimentação, cabo HDMI.  0 45.088.720/0001- 0 45.088.720/0001- 0 P D S DE ALMEIDA 343,00	6 - Microcomputador com processador: 6 núcleos, threads 12, freqüência base de 2,9 Ghz – cache de 12 MB, vídeo integrado ou offboard de no mínimo 1Gb, gabinete: fonte ATX 500 W Real – cor predominante preta; placa mãe: memória suportada DDR4 3200/2666/2400/2133 Mhz, arquitetura dual channel, 4 Portas SATA 6Gb/s; possuir TPM 2.0 ou superior, suporte M.2, portas integradas no painel traseiro: 1 saída D–Sub, 1 HDMI, 1 RJ45 (rede gigabit), 4USB, conectores de áudio; Memória RAM: 16GB DDR4 – 2666 MHz; Armazenamento: SSD de 240GB NVMe M.2 e HD 1T 7200 rmp, teclado USB sem fio, mouse USB óptico 2 botões 1000 DPL scroll sem fio. Apoio para mouse e cabo de energia		
7 - Monitor de LED 19,5 - Resolução mínima 1366x768, Conexões: 1 VGA, 1 HDMI, bivolt. Acompanha Fonte de alimentação, cabo HDMI.  0 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 692,00  1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 640,00  8 - Monitor de LED 15 - Resolução mínima 1366x768, Conexões: 1 VGA, 1 HDMI, bivolt. Acompanha Fonte de alimentação, cabo HDMI.  0 45.088.720/0001- 0 45.088.720/0001- 0 P D S DE ALMEIDA 343,00	99 . 2 3 22 / 12.11.2.3 / 1	2.971,00	
7 - Monitor de LED 19,5 - Resolução mínima 1366x768, Conexões: 1 VGA, 1 HDMI, bivolt. Acompanha Fonte de alimentação, cabo HDMI.  0 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 692,00  1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 640,00  8 - Monitor de LED 15 - Resolução mínima 1366x768, Conexões: 1 VGA, 1 HDMI, bivolt. Acompanha Fonte de alimentação, cabo HDMI.  0 45.088.720/0001- 0 45.088.720/0001- 0 P D S DE ALMEIDA 343,00	1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA	2.800,00	
1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 640,00 8 - Monitor de LED 15□ - Resolução mínima 1366x768, Conexões: 1 VGA, 1 HDMI, bivolt. Acompanha Fonte de alimentação, cabo HDMI. 0 45.088.720/0001- 0 P D S DE ALMEIDA 343,00	7 - Monitor de LED 19,5 – Resolução mínima 1366x768, Conexões: 1 VGA, 1 Acompanha Fonte de alimentação, cabo HDMI.	HDMI, bivolt.	
1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 640,00 8 - Monitor de LED 15□ - Resolução mínima 1366x768, Conexões: 1 VGA, 1 HDMI, bivolt. Acompanha Fonte de alimentação, cabo HDMI. 0 45.088.720/0001- 0 P D S DE ALMEIDA 343,00	0 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA	692,00	
Acompanha Fonte de alimentação, cabo HDMI.  0 45.088.720/0001- PDSDE ALMEIDA 343,00	1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA	640,00	
0 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 343,00 1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 340,00	Acompanha Fonte de alimentação, cabo HDMI.	HDMI, bivolt.	
1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA 340,00	0 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA	343,00	
	1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA	340,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/59-20231227010554.pdf assinado por: idUser 238

9 - Impressora laser com velocidade mínima de impressão de 42 ppm em preto, impressão frente e verso de 17 ppm, impressão da primeira página em até 8,2 segundos, qualidade de impressão 1200 x1200 dpi, memória padrão de 256 MB, processador de 600 Mhz, bandeja de entrada para 250 folhas, impressão frente e verso automático, mídias suportadas: A4,A5, ciclo mensal de 50.000 páginas. Conectividade integrada: porta USB, rede 10/100/1000, compatível com Windows10, Windows7. Incluso cabo USB, cabo de alimentação, cartucho de impressão (tonner). Além dos tonners da impressora, mais 1 tornner adicional novo compatível preto. Deverá suportar uso de tonner compatível.

0 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA	2.695,00
1 45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA	2.600,00

10 - Impressora multifuncional tanque de tinta (Impressão, Digitalização, Cópia) com velocidade mínima de impressão em preto 33 ppm e em cores 15 ppm, capacidade de papel: 100 folhas, tamanhos de papel: a4, carta; digitalização: base plana. Conectividade: porta USB e Wireless. Compatível com Windows7, Windows10. Incluso: Cabo de energia, cabo USB.

C	45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA	1.799,00
1	45.088.720/0001- 99 P D S DE ALMEIDA	1.700,00

12 - Notebook:Especificações Completas Processador 11ª geração Intel® Core□ i5-11320H (4-core, cache de 8MB, até 4.5GHz) Sistema operacional (A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas) Windows 11 Home, Português Placa de vídeo \* NVIDIA® GeForce® MX450, 2GB GDDR5 Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 250nits WVA Memória \* Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) 3200MHz; Expansível até 32GB Armazenamento \* SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 Software de Segurança \* McAfee® LiveSafe = − 1 ano Teclado Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows) Portas 2 portas USB 3.2 Type–A de 1ª geração 1 USB 3.2 Type−C□ de geração 2x1 com DisplayPort□ e Power Delivery (só processadores i5) 1 Thunderbolt 4.0 com DisplayPort□ e Power Delivery (só processadores i7) 1 conector de áudio universal\* 1 porta HDMI 1.4 1 porta para adaptador de energia Slots 1 leitor de cartão SD Dimensões Altura: 1,46cm a 1,8cm Largura: 35,61cm Profundidade: 22,89cm Peso inicial: 1,633kg\* Câmera Câmera HD de 1.280 x 720 de 30 fps Microfones de array dupla Áudio e alto-falantes Alto-falantes estéreos, 2 W x 2 W = 4 W no total Wireless \* Intel® Wi–Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth® Bateria principal Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Energia Adaptador CA 65 Watts (Bivolt)

45.088.720/0001-P D S DE ALMEIDA 3.982,00 45.088.720/0001-99 P D S DE ALMEIDA 3.980,00

13 - SCANNER CAPACIDADE 100 PÁGINAS Especificações: Tipo de scanner: Alimentação vertical, scanner duplex colorido de passagem única Resolução óptica: 600 dpi, Resolução interpolada: 1.200 dpi, Profundidade de bits Cor: RGB: entrada de 30 bits/saída de 24 bits Características do scanner: Alimentação vertical (virada para baixo) Sensor óptico: Sensor de imagem de contato colorido (CIS) Área máxima de digitalização: W 200 dpi: máx. 21,6 cm x 609,6 cm (8,5" x 240") min 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2"), Peso do papel:27 g/m $^2$  – 413 g/m $^2$  Fonte de luz: 3 cores RGB LED, Velocidade de digitalização: Preto e branco, cor, escala de cinza, 300 dpi: 35 ppm (simplex)/70 ipm (duplex) 1 Geral: Sistemas operacionais: Windows 10 (32–bit, 64– bocado), Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bocado), Windows®®® 7 (32-bit, 64-bocado) SP1 Mac OS X® 10.11.x, Mac



OS® 10.15x. O software requer conexão com a Internet para baixar e instalar Temperatura: Operacional: 5°C a 35°C (41°F a 95°F) Umidade: Operação: 10% – 80% (sem condensação) Dimensões: 29,5 cm x 17 cm x 16,8 cm – 11,6" x 6,7" x 6,6" (Largura x Profundidade x Altura), Peso: 3,7 kg,País de origem: Indonésia Geral:Carrinho fixo e documento em movimento, Detalhes do Scanner: Software incluído: Epson Scan 2, Epson ScanSmart software4, OCR Software requer uma conexão com a Internet para baixar e instalar, Presto! BizCard®, Interfaces: USB 3.2 de alta velocidade, Ciclo de trabalho diário: Até 4.000 páginas², Energia: Voltagem: Adaptador universal da C.A. 100V – 240V AC (50Hz/60Hz) 45.088.720/0001-D S DE ALMEIDA 45.088.720/0001-P D S DE ALMEIDA

4.098,00

3.650,00

#### 3.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPP

- Não há registro.

# 4.0 - DA FASE DE NEGOCIAÇÃO

4.1 - Valor:

- Não há registro.

4.2 - Quantidade:

- Não há registro.

## 5.0 - DO RESULTADO FINAL

Considerados os valores apresentados por cada licitante, as observações apontadas durante o processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final desta sessão, produziu-se o seguinte resultado:

Licitante vencedor, item correspondente e respectivo valor total da contratação:

- P D S DE ALMEIDA.

CNPJ: 45.088.720/0001-99.

Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13.

Valor: R\$ 99.415,00.

DALMA MARIA DA SILVA GOMES FERREIRA MARQUES	QUITÉRIA MARIA DA SILVA SANTANA
MÔNICA LIBNA ARAÚJO DA SILVA	P D S DE ALMEIDA

