



DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Acesso aos medicamentos de Alto Custo- medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica- CEAF.

Os medicamentos em tempos idos, nomeados como **medicamentos de Alto Custo**, hodiernamente, são nomeados como **medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF**.

Por seu turno, este ente federativo está incumbido de prestar a Assistência Farmacêutica Básica, posto que compõe a estrutura elementar da saúde pública, ficando a cargo dos demais entes que compõem a Federação, a competência do possível fornecimento dos fármacos em tela, tendo em vista a capacidade técnica e financeira de disponibilizar medicamentos de tamanha complexidade.

O **Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF**, aprovado pela Portaria GM/MS nº 2.981 de 26 de novembro de 2009, alterado pela Portaria 3.439/2010 e com as regras de financiamento e execução regulamentadas pela [Portaria GM/MS nº 1.554](#) de 30 de julho de 2013 (alterada pela [Portaria GM/MS nº 1.996](#) de 11 de setembro de 2013), é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em **Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas** publicados pelo Ministério da Saúde. (Art. 2º - Portaria 1554/13).

Os medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos conforme características, responsabilidades e formas de organização distintas:

Grupo 1: Medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde, sendo dividido em:

Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e

Grupo 1B: medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde mediante transferência de recursos financeiros às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal para aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;

O Grupo 1 foi constituído segundo os critérios: I - maior complexidade do tratamento da doença; II - refratariedade ou intolerância à primeira e/ou à segunda linha de tratamento; III - medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e IV - medicamentos incluídos em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde.



DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Grupo 2: Medicamentos financiados pelas Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, que são responsáveis pela aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;

O Grupo 2 foi constituído segundo os critérios: I - menor complexidade do tratamento da doença em relação ao Grupo 1; e II - refratariedade ou intolerância à primeira linha de tratamento.

Grupo 3: Medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios para aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação e que está estabelecida em ato normativo específico que regulamenta o Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

O Grupo 3 foi definido de acordo com os medicamentos constantes no Componente Básico da Assistência Farmacêutica e indicados pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, publicados na versão final pelo Ministério da Saúde como a primeira linha de cuidado para o tratamento das doenças contempladas pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

Em Pernambuco, o CEAF tem seus medicamentos contemplados nas Farmácias de Pernambuco, e o acesso aos mesmos se dá através dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas disponibilizados nas Farmácias de Pernambuco distribuídas nas 11(onze) Gerências Regionais de Saúde e na página da secretaria estadual de saúde, no endereço eletrônico <http://www.farmacia.pe.gov.br/componente-especializado-ceaf>.

Dentro dos PCDTs, existem exigências para o acesso aos medicamentos e são eles: critérios de inclusão e exclusão, documentos necessários LME – Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; o TER – Termo de Esclarecimento e Responsabilidade; a Declaração Autorizadora, o Guia de Orientação ao Usuário e exames.

De acordo com o município em que reside, se faz necessário procurar a Farmácia de Pernambuco mais próxima para obter informações necessárias ao acesso aos medicamentos, conforme definido em Portarias e Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT e retirar o Guia de Orientação ao Usuário.

O paciente ou seu representante deve levar ao médico especialista na área em que se deseja ter acesso ao medicamento e que este médico esteja ligado ao SUS, o Guia de Orientação ao Usuário, que descreve os documentos necessários a serem solicitados por ele, assim como, seus documentos pessoais.

Em seguida, de posse de todos os documentos exigidos no Guia de Orientação ao Usuário em que se pretende ter acesso aos medicamentos, o paciente ou seu representante, deve dirigir-se à Farmácia de Pernambuco mais próxima e proceder a entrega dos documentos e aguardar os trâmites dentro das Farmácias de Pernambuco, para ter acesso aos medicamentos pleiteados.

Quantidade de itens

188

Medicamentos RENAME

ITEM	DESCRIÇÃO	UND
1	ACETATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 2 MEQ/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL - 10ML	UND
2	ACETAZOLAMIDA, DOSAGEM: 250 MG - COMPRIMIDO	UND
3	ACICLOVIR, DOSAGEM: 50 MG/G, USO: CREME - BISNAGA	UND
4	ACICLOVIR, DOSAGEM:200 MG - COMPRIMIDO	UND
5	ACICLOVIR, DOSAGEM:200 MG - COMPRIMIDO	UND
6	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM: 100 MG COMPRIMIDO	UND
7	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM: 500 MG COMPRIMIDO	UND
8	ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM: 5 MG COMPRIMIDO	UND
9	ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM:0,2 MG/ML, USO:SOLUÇÃO ORAL - GOTAS - 10ML	VD
10	ÁCIDO SALICÍLICO, CONCENTRAÇÃO: 5%, FORMA FARMACÊUTICA: POMADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ESPECIALMENTE MANIPULADO - POMADA 30MG/G(5%)	UND
11	ALBENDAZOL, CONCENTRAÇÃO: 400 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	UND
12	ALBENDAZOL, DOSAGEM: 40 MG/ML, USO: SUSPENSÃO ORAL- 10ML	VD
13	ALENDRONATO DE SÓDIO, DOSAGEM: 70 MG - COMPRIMIDO	UND
14	ALOPURINOL, DOSAGEM: 100 MG - COMPRIMIDO 100MG	UND
15	AMIODARONA, DOSAGEM: 100MG - COMPRIMIDO	UND
16	AMIODARONA, DOSAGEM: 200 MG - COMPRIMIDO	UND
17	AMITRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 25 MG - COMPRIMIDO 25 MG	UND
18	AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO: 500MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO	UND
19	AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO: 50MG/ML, APRESENTAÇÃO: PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - 60 ML	VD
20	AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML + 12,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL - SUSPENSÃO ORAL (70 A 75 ML DEPOIS DE RECONSTITUÍDO)	VD
21	AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO: 500MG + 125MG COMPRIMIDO	UND
22	ANLÓDIPINO BESILATO, DOSAGEM: 10 MG - COMPRIMIDO 10 MG	UND
23	ANLÓDIPINO BESILATO, DOSAGEM: 5 MG - COMPRIMIDO 5 MG	UND
24	ATENÓLÓL, DOSAGEM: 100 MG - COMPRIMIDO	UND

25	ATENOLOL, DOSAGEM: 50 MG - COMPRIMIDO	UND
26	AZITROMICINA, DOSAGEM: 500 MG - CÁPSULA/COMPRIMIDO 500MG	UND
27	AZITROMICINA, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL – 60 ML	VD
28	BECLOMETASONA DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO: SPRAY NASAL, DOSAGEM: 50MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO DOSEADOR COM AEROGADOR NASAL - SPRAY - 200 DOSES	UND
29	BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO: BENZATINA, DOSAGEM: 1.200.000UI, USO: INJETÁVEL	UND
30	BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO: BENZATINA, DOSAGEM: 600.000UI, USO: INJETÁVEL	UND
31	BETAMETASONA, COMPOSIÇÃO: ACETATO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, DOSAGEM:3MG + 3MG/ML, USO:INJETÁVEL	UND
32	BIPERIDENO, APRESENTAÇÃO: LACTATO, DOSAGEM: 5 MG/ML,INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL - 1ML	UND
33	BIPERIDENO, CONCENTRAÇÃO: 4 MG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIBERAÇÃO PROLONGADA - COMPRIMIDO	UND
34	BIPERIDENO, DOSAGEM: 2 MG - COMPRIMIDO	UND
35	BR0446251 - CARVÃO ATIVADO, FORMA FARMACÊUTICA: EM PÓ - 10G	UND
36	BUDESONIDA, APRESENTAÇÃO: AEROSSOL NASAL, CONCENTRAÇÃO: 32MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA - 120 DOSES	UND
37	BUDESONIDA, APRESENTAÇÃO: AEROSSOL NASAL, CONCENTRAÇÃO: 50MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA - 120 DOSES	UND
38	BUDESONIDA, APRESENTAÇÃO: AEROSSOL NASAL, CONCENTRAÇÃO: 64MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA - 120 DOSES	UND
39	CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO: 25 MG - COMPRIMIDO 25 MG	UND
40	CARBAMAZEPINA, DOSAGEM: 20 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL - 100ML	VD
41	CARBAMAZEPINA, DOSAGEM: 200 MG - COMPRIMIDO	UND
42	CARBAMAZEPINA, DOSAGEM: 400 MG - COMPRIMIDO	UND
43	CARBONATO DE CÁLCIO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADO COM VITAMINA D3, DOSAGEM: 500MG DE CÁLCIO + 200UI - COMPRIMIDO OU DRÁGEA	UND
44	CARBONATO DE LÍCIO, DOSAGEM: 300 MG - COMPRIMIDO	UND
45	CARVEDILOL, DOSAGEM: 3,125 MG - COMPRIMIDO	UND
46	CARVEDILOL, DOSAGEM: 6,25 MG - COMPRIMIDO	UND
47	CARVEDILOL, DOSAGEM:12,5 MG - COMPRIMIDO	UND
48	CARVEDILOL, DOSAGEM:25 MG - COMPRIMIDO	UND
49	CEFALEXINA, DOSAGEM: 500 MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO	UND

50	CEFALEXINA, DOSAGEM:50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL - 100ML	VD
51	CETOCONAZOL, DOSAGEM: 2%, APRESENTAÇÃO: SHAMPOO - 100ML	UND
52	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM: 500 MG - COMPRIMIDO	UND
53	CLOMIPRAMINA, DOSAGEM: 25 MG - COMPRIMIDO	UND
54	CLOMIPRAMINA, DOSAGEM:10 MG COMPRIMIDO	UND
55	CLONAZEPAM, DOSAGEM: 2,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL- GOTAS	UND
56	CLORANFENICOL, CONCENTRAÇÃO: 250 MG - CÁPSULA/COMPRIMIDO	UND
57	CLORPROMAZINA, CONCENTRAÇÃO: 40 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS - 20ML	VD
58	CLORPROMAZINA, DOSAGEM: 100 MG - COMPRIMIDO	UND
59	CLORPROMAZINA, DOSAGEM: 25 MG - COMPRIMIDO	UND
60	CLORPROMAZINA, DOSAGEM: 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL - 5ML	AMP
61	DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO: 1 MG/G, FORMA FARMACEUTICA:POMADA OFTÁLMICA - 3,5G	UND
62	DEXAMETASONA, DOSAGEM:0,1 MG/ML, APRESENTAÇÃO:ELIXIR - 120ML	VD
63	DEXAMETASONA, DOSAGEM:0,1%, APRESENTAÇÃO:CREME - 10G	UND
64	DEXAMETASONA, DOSAGEM:4 MG - COMPRIMIDO	UND
65	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM: 0,4 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL - 120ML **	VD
66	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM:2 MG - COMPRIMIDO 2 MG	UND
67	DIAZEPAM, DOSAGEM: 5 MG - COMPRIMIDO 5 MG	UND
68	DIAZEPAM, DOSAGEM:10 MG - COMPRIMIDO 10MG	UND
69	DIGOXINA, DOSAGEM: 0,05 MG/ML, APRESENTAÇÃO: ELIXIR - 60ML	UND
70	DIGOXINA, DOSAGEM: 0,25 MG - COMPRIMIDO 0,25 MG	AMP
71	DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG - COMPRIMIDO 500MG	UND
72	DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - 10ML	VD
73	DOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO: 2 MG - COMPRIMIDO 2MG	UND
74	DOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO: 4 MG - COMPRIMIDO 4MG	UND
75	ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM: 10 MG - COMPRIMIDO 10 MG	UND
76	ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM:20 MG - COMPRIMIDO 20 MG	UND
77	ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM:5 MG - COMPRIMIDO 5 MG	UND
78	ERITROMICINA, APRESENTAÇÃO:ESTEARATO, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, USO:SUSPENSÃO ORAL - 60ML	VD
79	ESPIRONOLACTONA, DOSAGEM: 25 MG - COMPRIMIDO 25MG	UND

80	ESPIRONOLACTONA, DOSAGEM:100 MG - COMPRIMIDO 100MG	UND
81	FENITOÍNA SÓDICA, DOSAGEM: 20 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL - 60ML	VD
82	FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM: 100 MG - COMPRIMIDO 100 MG	UND
83	FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM: 100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL - 2ML	AMP
84	FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM: 40 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS - 20ML	VD
85	FINASTERIDA, CONCENTRAÇÃO: 5 MG - COMPRIMIDO 5MG	UND
86	FLUCONAZOL, DOSAGEM: 150 MG - CÁPSULA 150 MG	UND
87	FLUOXETINA, DOSAGEM: 20 MG - CÁPSULA 20 MG	UND
88	FUROSEMIDA, DOSAGEM:40 MG - COMPRIMIDO 40 MG	UND
89	GENTAMICINA, COMPOSIÇÃO: SAL SULFATO, CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO OFTÁLMICA - 5ML	VD
90	GLIBENCLAMIDA, DOSAGEM:5 MG - COMPRIMIDO 5 MG	UND
91	GLICAZIDA, CONCENTRAÇÃO:80 MG - COMPRIMIDO 80 MG	UND
92	GLICEROL, DOSAGEM:12%, APRESENTAÇÃO:CLISTER - 500ML	UND
93	GLICEROL, DOSAGEM:95%, APRESENTAÇÃO:SUPPOSITÓRIO ADULTO - 72MG	UND
94	HALOPERIDOL, APRESENTAÇÃO:SAL DECANOATO, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, TIPO USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL - 1ML	UND
95	HALOPERIDOL, CONCENTRAÇÃO: 2 MG/ML, TIPO USO:SOLUÇÃO ORAL-GOTAS - 30ML	VD
96	HALOPERIDOL, DOSAGEM:1 MG- COMPRIMIDO 1 MG	UND
97	HALOPERIDOL, DOSAGEM:5 MG - COMPRIMIDO 5 MG	UND
98	HIDRALAZINA, DOSAGEM: 25 MG - COMPRIMIDO 25MG	UND
99	HIDRALAZINA, DOSAGEM:50 MG - COMPRIMIDO 50MG	UND
100	HIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM:25 MG - COMPRIMIDO 25MG	UND
101	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, DOSAGEM:37 MG + 35,6 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SUSPENSÃO ORAL - 100ML	VD
102	HIPROMELOSE, CONCENTRAÇÃO:3 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO OFTÁLMICA - 10ML	UND
103	HIPROMELOSE, DOSAGEM:0,5%, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO OFTÁLMICA - 5ML	UND
104	IBUPROFENO, DOSAGEM:300 MG - COMPRIMIDO 300MG	UND
105	IBUPROFENO, DOSAGEM:50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL- 20ML	VD
106	IBUPROFENO, DOSAGEM:600 MG - COMPRIMIDO 600 MG	UND

107	IPRATRÓPIO BROMETO, DOSAGEM:0,02MG/DOSE, USO:AEROSSOL + FRASCO DOSIFICADOR - 200 DOSES	FRASCO
108	IPRATRÓPIO BROMETO, DOSAGEM:0,25 MG/ML, USO:SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO - 20ML	FRASCO
109	ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO:SAL DINITRATO, DOSAGEM:5 MG, TIPO MEDICAMENTO:SUBLINGUAL	UND
110	ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO:SAL MONONITRATO, DOSAGEM:40 MG - COMPRIMIDO 40MG	UND
111	ITRACONAZOL, CONCENTRAÇÃO:10 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ORAL - 150ML	UND
112	ITRACONAZOL, DOSAGEM:100 MG - COMPRIMIDO/CÁPSULA	UND
113	IVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO:6 MG - COMPRIMIDO 6MG	UND
114	LACTULOSE, CONCENTRAÇÃO:667 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:XAROPE - 120ML	VD
115	LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM:100 MCG - COMPRIMIDO	UND
116	LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM:25 MCG - COMPRIMIDO	UND
117	LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM:50 MCG - COMPRIMIDO	UND
118	LORATADINA, CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML, TIPO MEDICAMENTO: XAROPE - 100ML	VD
119	LORATADINA, CONCENTRAÇÃO:10MG - COMPRIMIDO 10 MG	UND
120	LOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM: 50 MG - COMPRIMIDO 50MG	UND
121	MEBENDAZOL, DOSAGEM:100 MG - COMPRIMIDO 100 MG	UND
122	MEBENDAZOL, DOSAGEM:20 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SUSPENSÃO ORAL - 30ML	VD
123	METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 850 MG - COMPRIMIDO 850 MG	UND
124	METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM:500 MG - COMPRIMIDO 500MG	UND
125	METILDOPA, DOSAGEM:250 MG - COMPRIMIDO 250 MG	UND
126	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM:10 MG - COMPRIMIDO 10 MG	UND
127	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM:4 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO ORAL- FRASCO C/ 10ML	VD
128	METOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO:SAL SUCCINATO, DOSAGEM:100 MG, APRESENTAÇÃO:LIBERAÇÃO CONTROLADA - COMPRIMIDO 100MG	UND
129	METOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO:SAL SUCCINATO, DOSAGEM:25 MG, APRESENTAÇÃO:LIBERAÇÃO CONTROLADA - COMPRIMIDO 25 MG	UND
130	METOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO:SAL SUCCINATO, DOSAGEM:50 MG, APRESENTAÇÃO:LIBERAÇÃO CONTROLADA - COMPRIMIDO 50MG	UND
131	METRONIDAZOL, CONCENTRAÇÃO:100 MG/G, FORMA FARMACEUTICA:CREME VAGINAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM APLICADOR - 50MG	UND
132	METRONIDAZOL, DOSAGEM:250 MG - COMPRIMIDO 250 MG	UND
133	METRONIDAZOL, DOSAGEM:40 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SUSPENSÃO ORAL - 120ML	VD

134	METRONIDAZOL, DOSAGEM:400 MG - COMPRIMIDO 400 MG	UND
135	MICONAZOL NITRATO, DOSAGEM:2%, APRESENTAÇÃO:CREME VAGINAL - 80 G	UND
136	NIFEDIPINO, DOSAGEM:10 MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO 10MG	UND
137	NISTATINA, DOSAGEM:100.000 UI/ML, APRESENTAÇÃO:SUSPENSÃO ORAL - 50ML	VD
138	NITROFURANTOÍNA, DOSAGEM:100 MG - COMPRIMIDO 100MG	UND
139	NITROFURANTOÍNA, DOSAGEM:5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SUSPENSÃO ORAL - 100ML	VD
140	NOREPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO: 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL - 4ML	UND
141	NORTRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM:10 MG - CÁPSULA 10 MG	UND
142	NORTRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25 MG - CÁPSULA 25 MG	UND
143	NORTRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM:50 MG - CÁPSULA 50MG	UND
144	NORTRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM:75 MG - CÁPSULA 75MG	UND
145	OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO:20 MG - CÁPSULA 20 MG	UND
146	ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM:4 MG - COMPRIMIDO 4MG	UND
147	ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM:8 MG - COMPRIMIDO 8MG	UND
148	PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO:500 MG - COMPRIMIDO 500 MG	UND
149	PARACETAMOL, DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL:200 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO ORAL - 15ML	VD
150	PASTA D' ÁGUA, COMPOSIÇÃO:TALCO + GLICERINA + ÓX.ZINCO + ÁGUA DE CAL, CONCENTRAÇÃO:25% + 25% + 25% - 100G	TB
151	PERMANGANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO:100 MG - COMPRIMIDO 100 MG	UND
152	PERMETRINA, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:LOÇÃO - 60ML	UND
153	PERMETRINA, DOSAGEM:10 MG/ML, INDICAÇÃO:LOÇÃO - 60ML	UND
154	PERÓXIDO DE BENZOÍLA, CONCENTRAÇÃO:2,5%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TÓPICO - 60G	UND
155	PERÓXIDO DE BENZOÍLA, CONCENTRAÇÃO:5%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TÓPICO - 20G	UND
156	PILOCARPINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:2%, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA - 10ML	UND
157	PIRIDOXINA, COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:40 MG - COMPRIMIDO 40MG	UND
158	PREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO:FOSFATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO:1 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ORAL - 60ML	UND
159	PREDNISONA, DOSAGEM:20 MG - COMPRIMIDO 20 MG	UND
160	PREDNISONA, DOSAGEM:5 MG - COMPRIMIDO 5 MG	UND
161	PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25 MG - COMPRIMIDO 25MG	UND
162	PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL - 2ML	AMP
163	PROPAFENONA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:150 MG - COMPRIMIDO 150MG	UND
164	PROPAFENONA CLORIDRATO, DOSAGEM:300 MG - COMPRIMIDO 300MG	UND

165	PROPILTIOURACIL, DOSAGEM:100 MG - COMPRIMIDO	UND
166	PROPRANOLOL CLORIDRATO, DOSAGEM:10 MG- COMPRIMIDO 10MG	UND
167	PROPRANOLOL CLORIDRATO, DOSAGEM:40 MG - COMPRIMIDO 40 MG	UND
168	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, APRESENTAÇÃO:PÓ, COMPOSTO POR: CLORETO SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G, INDICAÇÃO:+ CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G, USO:PARA 1.000ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO PADRÃO OMS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ENVELOPE CONTENDO 27,9G	UND
169	SALBUTAMOL, DOSAGEM:100MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA:AEROSOL ORAL - 200 DOSES	UND
170	SINVASTATINA, DOSAGEM:10 MG - COMPRIMIDO 10 MG	UND
171	SINVASTATINA, DOSAGEM:20 MG - COMPRIMIDO 20 MG	UND
172	SINVASTATINA, DOSAGEM:40 MG - COMPRIMIDO 40 MG	UND
173	SULFADIAZINA, DOSAGEM:500 MG - COMPRIMIDO 500 MG	UND
174	SULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO:DE PRATA, DOSAGEM:1%, INDICAÇÃO:CREME - 400G	UND
175	SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO:400MG + 80MG	UND
176	SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO:40MG + 8MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SUSPENSÃO ORAL	VD
177	SULFATO DE ZINCO, CONCENTRAÇÃO:20 MG, FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO DISPERSÍVEL - COMPRIMIDO MASTIGÁVEL 10MG	UND
178	SULFATO DE ZINCO, CONCENTRAÇÃO:4 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ORAL - 100ML	VD
179	SULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO:25MG/ML DE FERRO II, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO ORAL-GOTAS - 30ML	VD
180	SULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO:40MG DE FERRO II - COMPRIMIDO 40 MG	UND
181	TETRACICLINA, DOSAGEM:0,5%, USO:POMADA OFTÁLMICA - 10G	UND
182	TIAMINA, DOSAGEM: 300 MG - COMPRIMIDO	UND
183	VALPROATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:250 MG	UND
184	VALPROATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:XAROPE - 60ML	VD
185	VALPROATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:500 MG	UND
186	VARFARINA SÓDICA, DOSAGEM:1 MG - COMPRIMIDO 1MG	UND
187	VARFARINA SÓDICA, DOSAGEM:5 MG - COMPRIMIDO 5 MG	UND
188	VERAPAMIL CLORIDRATO, DOSAGEM:80 MG - COMPRIMIDO 80 MG	UND