



Prefeitura de Garanhuns
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde

QUARTO INFORME TÉCNICO

17ª e 18ª PAUTAS DE DISTRIBUIÇÃO

PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A
COVID-19

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS RELATIVAS À CONTINUIDADE DA CAMPANHA
NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

A Coordenação do Programa Nacional de Imunizações-Municipal, da Diretoria de Vigilância em Saúde (SVS) da Secretaria de Saúde de Garanhuns, atualiza as orientações técnicas relativas à continuidade da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, iniciada a partir da decisão de autorização emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso das vacinas Sinovac/Butantan (Vacina adsorvida Covid-19 (inativada)) e AstraZeneca/Fiocruz (Vacina covid-19 (recombinante)) e a confirmação do registro nº1.2110.0481 da vacina Pfizer (Comirnaty), concedido à Wyeth Indústria Farmacêutica.

A vacinação contra a Covid-19 foi iniciada em Garanhuns em 20 de janeiro de 2021. Neste documento, atualiza-se o recebimento de doses para o alcance dos grupos alvo priorizados sequencialmente (Quadro 1) e as orientações das pautas de distribuição, frente às pactuações triparte ocorrida em audiências.

Quadro 1 – Plano Municipal de Operacionalização da vacina contra Covid 19 (PMO)

Grupos Prioritários	17ª Distribuição	18ª Distribuição	Ajuste
	14/05/21	18/05/21	21/05/21
Trabalhadores de Saúde	5% (D2 260 doses Sinovac/Butantan)	-	-
Pessoas idosas (60 anos ou mais) residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas)	-	-	-
Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em residências inclusivas (institucionalizadas)	-	-	-
Povos indígenas vivendo em terras indígenas com 18 anos ou mais atendidos pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena)	-	-	-
Pessoas de 85 anos e mais	-	-	-
Pessoas de 80 a 84 anos	-	-	-
Pessoas de 75 a 79 anos	-	-	-
Povos e Comunidades Tradicionais Quilombola	-	-	-
Pessoas 70 a 74 anos	-	-	-
Pessoas de 65 a 69 anos	17% - D2 (770 Doses Sinovac/Butantan) 40% - D2 (1.790 Doses AstraZeneca)	15% - D2 (675 Doses AstraZeneca)	-
Pessoas de 60 a 64 anos	-	27,1% - D2 (1.495 Doses AstraZeneca)	-
Forças de segurança e salvamento e forças armadas	-	-	-
Comorbidades	-	8,8% - D1 (1.455 Doses AstraZeneca)	-
Ajuste	-	-	D2 (130 Doses Sinovac/Butantan)

Fonte: Coordenação do Programa Nacional de Imunizações Estadual

*D1 – Primeira Dose, *D2 – Segunda Dose

A partir do dia 19/05 recebemos a vacina da Pfizer para imunização das gestantes e puérperas conforme o Quadro 2.

Quadro 2 – Recebimento da vacina Pfizer, Garanhuns, 2021.

Grupo Prioritário	19/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	22/05/2021	23/05/2021
Gestantes e puérperas	84	114	168	462	228

Adicionalmente, esta Pauta 17ª e 18ª promovem a continuidade do acesso à pessoas do grupo alvo “Trabalhadores de Saúde, "Pessoas com 60 a 69 " e às pessoas dos grupos alvo " “Comorbidades” e um “AJUSTE de doses para D2 da vacina Sinovac” de doses, incrementando os percentuais dos grupos prioritários alcançados nesta campanha de vacinação contra a Covid-19 (Quadro 3).

Quadro 3 – Consolidado de todas as doses recebidas por grupos prioritários, Garanhuns, 2021.

Grupos Prioritários	% de doses recebidas D1	% de doses recebidas D2
Trabalhadores de Saúde	3.990 (80%)	4.010 (83%)
Pessoas idosas (60 anos ou mais) residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas)	103 (100%)	103 (100%)
Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em residências inclusivas (institucionalizadas)	-	-
Povos indígenas vivendo em terras indígenas com 18 anos ou mais atendidos pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena)	-	-
Pessoas de 85 anos e mais	1.240 (100%)	1.240 (100%)
Pessoas de 80 a 84 anos	1.715 (105%)	1.715 (105%)
Pessoas de 75 a 79 anos	2.525 (106%)	2.395 (105%)
Povos e Comunidades Tradicionais Quilombola	3.375 (102%)	3.375 (102%)
Pessoas 70 a 74 anos	3.530 (105%)	3.540 (105%)
Pessoas de 65 a 69 anos	4.510 (105%)	4.505 (105%)
Pessoas de 60 a 64 anos	5.655 (107%)	1.665 (32%)
Forças de segurança e salvamento e forças armadas	402 doses	322 doses
Comorbidades	5.760 (32%)	-
Gestantes e puérperas	1.056 doses	-
Ajuste de doses	-	130 doses

Fonte: Coordenação do Programa Nacional de Imunizações Estadual

*D1 – Primeira Dose, *D2 – Segunda Dose

OPERACIONALIZAÇÃO

Os riscos de agravamento e óbito pela Covid-19 e de vulnerabilidade social, orientaram a definição dos grupos prioritários delineados no Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a Covid-19 e no Plano Estadual e Municipal. Estes têm como objetivo promover a redução da morbimortalidade causada pelo novo coronavírus, bem como a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais.

ATENÇÃO:

Sinovac/Butantan

Apresentação:

Frasco ampola com 5,0 ml, multidose com 10 doses (0,5ml/dose)

AstraZeneca:

Apresentação:

Frasco ampola com 2,5 ml, multidose com 5 doses (0,5ml/dose) - tempo de validade após abertura do frasco de 48 horas sob refrigeração (2°C à 8°C).

Frasco ampola com 5,0 ml, multidose com 10 doses (0,5ml/dose) - tempo de validade após abertura do frasco de 48 horas sob refrigeração (2°C à 8°C).

Pfizer/Comirnaty:

Apresentação:

Frasco-ampola multidose com 6 doses (0,3ml/dose) - após a diluição, o total de doses deverá ser usado em 6 horas sob refrigeração (2°C à 8°C)

GRUPOS PRIORITÁRIOS E MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS

No Ministério da Saúde, a Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis "Eixo - Situação epidemiológica e a definição da população-alvo para vacinação" permanece acompanhando e avaliando as evoluções epidemiológicas do País; os Índices de vulnerabilidade social (IVS), calculados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); e a tendência de ascensão na ocorrência de casos de síndrome respiratória aguda grave, divulgados nos boletins semanais do InfoGripe (<https://gitlab.procc.fiocruz.br/mave/repo/tree/master/Bolens%20do%20InfoGripe>), produzidos pelo Programa de Computação Científica da Fiocruz, para orientação de ações oportunas considerando as previsões de cronogramas de recebimento de vacinas dos diferentes contratos estabelecidos pelo MS (BRASIL, 2021).

Ressalta-se que o impacto esperado das ações de vacinação se inicia após cerca de 30 dias da distribuição da vacina, considerando os tempos operacionais bem como o tempo necessário para o desenvolvimento da resposta imune. Desta forma, não se pode considerar a vacinação como uma resposta imediata para contenção da circulação do vírus, sendo uma medida preventiva para redução da ocorrência de casos graves e óbitos a médio e longo prazo (BRASIL, 2021).

IMPORTANTE – MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS:

Considerando o atual cenário de transmissão comunitária da Covid-19 em todo território nacional, faz-se necessária a manutenção das medidas não farmacológicas de prevenção à transmissão do vírus, tais como:

Uso de máscara;

Distanciamento social;

Etiqueta respiratória; e

Higienização das mãos, dos objetos de uso pessoal e comercializados, dentre outros

CONCLUSÃO

No decorrer da campanha, Informes Técnicos permanecerão como meio de atualização dos cronogramas de distribuição dos lotes das vacinas recebidas pelo MS e novas orientações técnicas que se façam necessárias à continuidade da vacinação dos grupos alvo, de forma cumulativa, até que se alcance o quantitativo total da população prevista nas estimativas e atualizações do Plano Nacional de Imunização.

REFERÊNCIA

BRASIL, Ministério da Saúde. Décimo sexto Informe Técnico, Plano Operacional de Imunização. 2021.

Garanhuns, 25/05/21