



Prefeitura de Garanhuns
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde

QUADRAGÉSIMO QUINTO INFORME TÉCNICO

112^a, 116^a, 117^a, 118^a, 120^a, 124^a, 125^a; e 1^a, 2^a E 3^a da Vacina Bivalente
PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO;

PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A
COVID-19

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS RELATIVAS À CONTINUIDADE DA CAMPANHA

A Coordenação do Programa Nacional de Imunizações - Municipal, da Diretoria de Vigilância em Saúde (SVS) da Secretaria de Saúde de Garanhuns, atualiza as orientações técnicas relativas à continuidade da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, iniciada a partir da decisão de autorização emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso das vacinas Sinovac/Butantan (Vacina adsorvida Covid-19 (inativada) e AstraZeneca/Fiocruz (Vacina Covid-19 recombinante), a confirmação do registro nº1.2110.0481 da vacina Pfizer (Comirnaty), concedido à Wyeth Indústria Farmacêutica e a Janssen (Johnson & Johnson - Vacina Covid-19 recombinante), com autorização temporária para uso emergencial.

A vacinação contra a Covid-19 foi iniciada em Garanhuns em 20 de janeiro de 2021. Neste documento, atualiza-se o recebimento de doses para o alcance dos grupos alvo priorizados sequencialmente (Quadro 1) e as orientações das pautas de distribuição, frente às pactuações triparte ocorrida em audiências.



Quadro 1 - Plano Municipal de Operacionalização da vacina contra Covid-19 (PMO).

Grupos Prioritários	112 ^a	116 ^a	117 ^a	118 ^a
	09/01/2023	05/01/2023	12/01/2023	19/01/2023
Pessoas de 80 e mais	-	30 Doses Pfizer	150 Doses Pfizer	102 Doses Pfizer
Povos e Comunidades Tradicionais Quilombola	-	-	-	
Pessoas 70 a 74 anos	-	-	-	
Pessoas de 65 a 69 anos	-	-	-	
Pessoas de 70 anos e mais	-	-	-	
Pessoas de 60 a 64 anos	-	-	-	
Pessoas de 60 anos e mais	-	-	-	
Pessoas de 60 anos e mais (Fator de correção para completar a população cadastrada - FCPC)	-	-	-	
Pessoas de 65 anos e mais	-	-	-	
População de 50 a 59 anos	-	-	-	
Pessoas de 50 anos e mais	-	-	-	
População de 40 a 49 anos	-	-	-	
População de 18 a 59 anos	-	-	-	
População de 18 a 59 anos (FCPC)	-	-	-	
População de 18 a 49 anos	-	-	-	
Pessoas de 18 anos e mais		30 Doses Pfizer	150 Doses Pfizer	102 Doses Pfizer
Comorbidades e Pessoas com Deficiência	-	-	-	
Gestantes e puérperas				
População geral				
Adolescentes de 12 a 17 anos		30 Doses Pfizer	150 Doses Pfizer	102 Doses Pfizer
Crianças de 05 a 11 anos	50 Doses Pfizer	60 Doses Pfizer	280 Doses Pfizer	
Crianças de 05 a 11 anos (P. C. T. Quilombolas)	-	-	-	
Crianças de 06 a 11 anos	-	-	-	
CASE/CENIP	-	-	-	
Crianças de 03 e 04 anos	-	-	-	610 Doses Coronavac
Crianças de 06 meses a 2 anos (com comorbidades)	-	-	-	

Fonte: Coordenação do Programa Nacional de Imunizações Estadual

*D1 – Primeira Dose, *D2 – Segunda Dose



Grupos Prioritários	120 ^a	124 ^a	125 ^a
	03/02/2023	02/03/2023	09/03/2023
Pessoas de 80 e mais	450 Doses Pfizer	108 Doses Pfizer	168 Doses Pfizer
Povos e Comunidades Tradicionais Quilombola	-		
Pessoas 70 a 74 anos	-		
Pessoas de 65 a 69 anos	-		
Pessoas de 70 anos e mais	-		
Pessoas de 60 a 64 anos	-		
Pessoas de 60 anos e mais	-		
Pessoas de 60 anos e mais (Fator de correção para completar a população cadastrada - FCPC)	-		
Pessoas de 65 anos e mais	-		
População de 50 a 59 anos	-		
Pessoas de 50 anos e mais	-		
População de 40 a 49 anos	-		
População de 18 a 59 anos	-		
População de 18 a 59 anos (FCPC)	-		
População de 18 a 49 anos	-		
Pessoas de 18 anos e mais	450 Doses Pfizer	156 Doses Pfizer	168 Doses Pfizer
Comorbidades e Pessoas com Deficiência	-		
Gestantes e puérperas			
População geral			
Adolescentes de 12 a 17 anos	450 Doses Pfizer	156 Doses Pfizer	168 Doses Pfizer
Crianças de 05 a 11 anos	1.240 Doses Pfizer		
Crianças de 05 a 11 anos (P. C. T. Quilombolas)	-		
Crianças de 06 a 11 anos	-		
CASE/CENIP	-		
Crianças de 03 e 04 anos	-		
Crianças de 06 meses a 2 anos (com comorbidades)	-	-	
Crianças de 06 meses a 4 anos	1.560 Doses Pfizer		



Grupos Prioritários	1ª	2ª	3ª
	23/02/2023	03/03/2023	10/03/2023
Pessoas de 80 e mais			
Povos e Comunidades Tradicionais Quilombola			
Pessoas 70 a 74 anos			
Pessoas de 65 a 69 anos			
Pessoas de 70 anos e mais			
Pessoas de 60 a 64 anos			
Pessoas de 60 anos e mais			
Pessoas Imunossuprimidas – Idosos e Deficientes Institucionalizados, 70 anos e mais e Quilombolas	3.042 Doses Pfizer Bivalente	1.638 Doses Pfizer Bivalente	7.770 Doses Pfizer Bivalente
Pessoas de 65 anos e mais			
População de 50 a 59 anos			
Pessoas de 50 anos e mais			
População de 40 a 49 anos			
População de 18 a 59 anos			
População de 18 a 59 anos (FCPC)			
População de 18 a 49 anos			
Pessoas de 18 anos e mais			
Comorbidades e Pessoas com Deficiência			
Gestantes e puérperas			
População geral			
Adolescentes de 12 a 17 anos			
Crianças de 05 a 11 anos			
Crianças de 05 a 11 anos (P. C. T. Quilombolas)			
Crianças de 06 a 11 anos			
CASE/CENIP			
Crianças de 03 e 04 anos			
Crianças de 06 meses a 2 anos (com comorbidades)	-	-	-

OPERACIONALIZAÇÃO

Os riscos de agravamento e óbito pela Covid-19 e de vulnerabilidade social, orientaram a definição dos grupos prioritários delineados no Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a Covid-19 e no Plano Estadual e Municipal. Estes têm como objetivo promover a redução da morbimortalidade causada pelo novo coronavírus, bem como a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais.

ATENÇÃO:

Sinovac/Butantan:

Apresentação: Frasco ampola com 5,0 ml, multidose com 10 doses (0,5ml/dose)

AstraZeneca:

Apresentação:

Frasco ampola com 2,5 ml, multidose com 5 doses (0,5ml/dose) - tempo de validade após abertura do frasco de 48 horas sob refrigeração (2°C à 8°C).

Frasco ampola com 5,0 ml, multidose com 10 doses (0,5ml/dose) - tempo de validade após abertura do frasco de 48 horas sob refrigeração (2°C à 8°C).

Pfizer/Comirnaty:

Apresentação: Frasco-ampola multidose com 6 doses (0,3ml/dose) - após a diluição, o



total de doses deverá ser usado em 6 horas sob refrigeração (2°C à 8°C)

Janssen/Johnson & Johnson:

Apresentação: Frasco ampola com 5,0 ml, multidose com 5 doses (0,5ml/dose)

- tempo de validade após abertura do frasco de 06 horas sob refrigeração (2°C à 8°C).

GRUPOS PRIORITÁRIOS E MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS

No Ministério da Saúde, a Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis "Eixo - Situação epidemiológica e a definição da população-alvo para vacinação" permanece acompanhando e avaliando as evoluções epidemiológicas do País; os Índices de vulnerabilidade social (IVS), calculados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); e a tendência de ascensão na ocorrência de casos de síndrome respiratória aguda grave, divulgados nos boletins semanais do InfoGripe ([hps://gitlab.procc.fiocruz.br/mave/repo/tree/master/Bolens%20do%20InfoGripe](https://gitlab.procc.fiocruz.br/mave/repo/tree/master/Bolens%20do%20InfoGripe)), produzidos pelo Programa de Computação Científica da Fiocruz, para orientação de ações oportunas considerando as previsões de cronogramas de recebimento de vacinas dos diferentes contratos estabelecidos pelo MS (BRASIL, 2021).

Ressalta-se que o impacto esperado das ações de vacinação se inicia após cerca de 30 dias da distribuição da vacina, considerando os tempos operacionais bem como o tempo necessário para o desenvolvimento da resposta imune. Desta forma, não se pode considerar a vacinação como uma resposta imediata para contenção da circulação do vírus, sendo uma medida preventiva para redução da ocorrência de casos graves e óbitos, a médio e longo prazo (BRASIL, 2021).

IMPORTANTE – MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS:

Considerando o atual cenário de transmissão comunitária da Covid-19 em todo território nacional, faz-se necessária a manutenção das medidas não farmacológicas de prevenção à transmissão do vírus, tais como:

Uso de máscara;

Distanciamento social;

Etiqueta respiratória; e

Higienização das mãos, dos objetos de uso pessoal e comercializados, dentre outros.

CONCLUSÃO

No decorrer da campanha, Informes Técnicos permanecerão como meio de atualização dos cronogramas de distribuição dos lotes das vacinas recebidas pelo MS e novas orientações



técnicas que se façam necessárias à continuidade da vacinação dos grupos alvo, de forma cumulativa, até que se alcance o quantitativo total da população prevista nas estimavas e atualizações do Plano Nacional de Imunização.

REFERÊNCIA

BRASIL, Ministério da Saúde. Décimo sexto Informe Técnico, Plano Operacional de Imunização. 2021.

Garanhuns, 28/12/22.