

Prefeitura de Garanhuns Secretaria Municipal de Saúde Diretoria de Vigilância em Saúde

VIGÉSIMO INFORME TÉCNICO

53^a, 54^a e 55^a PAUTAS DE DISTRIBUIÇÃO

PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS RELATIVAS À CONTINUIDADE DA CAMPANHA

A Coordenação do Programa Nacional de Imunizações - Municipal, da Diretoria de Vigilância em Saúde (SVS) da Secretaria de Saúde de Garanhuns, atualiza as orientações técnicas relativas à continuidade da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, iniciada a partir da decisão de autorização emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso das vacinas Sinovac/Butantan (Vacina adsorvida Covid-19 (inativada) e AstraZeneca/Fiocruz (Vacina Covid-19 recombinante), a confirmação do registro n°1.2110.0481 da vacina Pfizer (Comirnaty), concedido à Wyeth Indústria Farmacêutica e a Janssen (Johnson & Johnson - Vacina Covid-19 recombinante), com autorização temporária para uso emergencial.

A vacinação contra a Covid-19 foi iniciada em Garanhuns em 20 de janeiro de 2021. Neste documento, atualiza-se o recebimento de doses para o alcance dos grupos alvo priorizados sequencialmente (Quadro 1) e as orientações das pautas de distribuição, frente às pactuações triparte ocorrida em audiências.



Grupos Prioritários	53ª Distribuição		54ª Distribuição	55ª Distribuição
	06/10/21	07/10/21	08/10/21	13/10/21
Trabalhadores de Saúde	330 Doses			
	(Pfizer)	-	-	-
Pessoas idosas (60 anos ou mais) residentes				
em instituições de longa permanência	-	-	-	-
(institucionalizadas)				
Pessoas a partir de 18 anos de idade com				
deficiência, residentes em residências	-	-	-	-
inclusivas (institucionalizadas)				
Povos indígenas vivendo em terras indígenas				
com 18 anos ou mais atendidos pelo	-	-	-	-
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena)				
Pessoas de 85 anos e mais	-	-	-	-
Pessoas de 80 a 84 anos	-	-	-	-
Pessoas de 75 a 79 anos	-	-	-	-
Povos e Comunidades Tradicionais				
Quilombola	-	-	-	-
Pessoas 70 a 74 anos	-	-	-	-
Pessoas de 65 a 69 anos	-	-	_	-
Pessoas de 70 anos e mais	_	_		_
Pessoas de 60 a 64 anos	_	_	_	_
Pessoas de 60 anos e mais		-		_
População de 50 a 59 anos	_	_	_	_
População de 40 a 49 anos	_	-	_	_
• •				1.878 Doses
População de 18 a 59 anos	-	-	-	(Pfizer)
População de 18 a 59 anos (Fator de correção	_	_	1.530 Doses	_
para completar a população cadastrada)			(Pfizer)	
População de 18 a 49 anos	-	-	-	-
Forças de segurança e salvamento e forças	_	_	_	_
armadas		_		_
Comorbidades e deficientes físicos	-	-	-	-
Gestantes e puérperas	-	-	-	-
Trabalhadores da Educação do Ensino Básico	-	-	-	-
Trabalhadores da Educação do Ensino				
Superior	-	-	-	-
Guardas Municipais	-	-	-	-
Trabalhadores dos transportes coletivos				
rodoviários	-	-	-	-
População em Situação de Rua	-	-	-	-
Caminhoneiros	-	-	_	-
Frabalhadores de Limpeza Urbana	-	-	_	-
Trabalhadores Industriais	-	-	-	-
Delegacia (Cadeia Pública)	_	-	_	-
Indígena em contexto Urbano	-	_	_	_
Bancários	-	-	<u> </u>	-
Trabalhadores dos Correios	_			_
População privada de liberdade	_	-	<u>-</u>	-
	-	-	-	-
População de 12 a 17 anos (LEI 14.190/2021)	-	-	-	-
Residentes do Hospital Regional Dom Moura	1.776 Doses	2.525 Doses	-	-

Fonte: Coordenação do Programa Nacional de Imunizações Estadual *D1 – Primeira Dose, *D2 – Segunda Dose

Adicionalmente, estas Pautas (53ª, 54ª e 55ª) promove a continuidade do acesso às pessoas do grupo alvo "População de 18 a 59 anos, Trabalhadores de Saúde e da População em



Geral, incrementando os percentuais dos grupos prioritários alcançados nesta campanha de vacinação contra a Covid-19 (Quadro 2).

Quadro 2 - Consolidado de todas as doses recebidas por grupos prioritários. Garanhuns, 2021.

Grupos Prioritários	N° (%) de doses recebidas D1	N° (%) de doses recebidas D2	Nº de Doses Únicas	Nº (%) de Doses de Reforço
Trabalhadores de Saúde	4.795 (99,8%)	4.815 (100%)	-	2.826 Doses
Pessoas idosas (60 anos ou mais) residentes em	, , ,	, , ,		
instituições de longa permanência	103 (100%)	103 (100%)	-	-
(institucionalizadas)				
Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência,				
residentes em residências inclusivas (institucionalizadas)	-	-	-	-
Povos indígenas vivendo em terras indígenas com 18				
anos ou mais atendidos pelo Subsistema de Atenção à	-	-	-	_
Saúde Indígena)				
Pessoas de 85 anos e mais	1.240 (100%)	1.240 (100%)	-	-
Pessoas de 80 a 84 anos	1.715 (105%)	1.715 (105%)	-	-
Pessoas de 75 a 79 anos	2.525 (106%)	2.395 (105%)	-	-
Povos e Comunidades Tradicionais Quilombola	3.375 (102%)	3.375 (102%)	-	-
Pessoas 70 a 74 anos	3.530 (105%)	3.540 (105%)	-	-
Pessoas de 65 a 69 anos	4.510 (105%)	4.505 (105%)	-	-
Pessoas de 60 a 64 anos	5.655 (107%)	5.515 (105%)	-	-
Pessoas de 60 anos e mais	-	-	342 Doses	
Pessoas de 50 a 59 anos	7.590 (87%)	110 (1,26%)	-	-
Pessoas de 40 a 49 anos	5.966 (46,3%)	2.690 (21%)	-	-
Pessoas de 18 a 59 anos	26.909 Doses	3.607 Doses	-	=
População de 18 a 59 anos (Fator de correção	722 D		11.765 D	
para completar a população cadastrada)	732 Doses	9.185 Doses	11.765 Doses	-
Pessoas de 18 a 49 anos	8.539 Doses	3.558 Doses	55 Doses	-
Pessoas de 70 anos e mais	-	-	-	822 (3,9%)
Forças de segurança e salvamento e forças armadas	617 Doses	771 Doses**	-	-
Comorbidades e Deficientes Físicos	15.411	17.020		738 Doses (100%
	(97,9%)		-	dos imunossupri-
	(97,9%)	(108%)		midos)
Gestantes e puérperas	2.304 (116%)	2.088 (105%)	-	-
Trabalhadores da Educação do Ensino Básico	1.245 Doses	1.860 Doses	-	-
Trabalhadores da Educação do Ensino Superior	1.850 Doses	245 Doses	-	-
Guardas Municipais	210 Doses	210 Doses	-	-
Trabalhadores dos transportes coletivos	275 D	275 D		
rodoviários	375 Doses	375 Doses	-	-
População em Situação de Rua	30 (110%)	24 (100%)	-	-
Caminhoneiros	480 (100%)	480 (100%)	-	-
Trabalhadores de Limpeza Urbana	162 (100%)	150 (90%)	-	-
Trabalhadores Industriais	1540 (100%)	1.540 (100%)	-	-
Delegacia (Cadeia Pública)	205 Doses	205 Doses	_	_
Indígena em contexto Urbano	24 (100%)	24 (100%)	-	-
Bancários	185 (100%)	185 (100%)	-	_
Trabalhadores dos Correios	70 (100%)	70 (100%)	-	-
População privada de liberdade	43 Doses	-	_	-
População de 12 a 17 anos LEI 14.190/2021	954 Doses	_	_	-
Residentes do Hospital Regional Dom	75 1 20303			
Moura***	-	10 Doses	-	-
População geral	_	4.301 Doses	_	-
- P	1			<u> </u>

Fonte: Coordenação do Programa Nacional de Imunizações Estadual

^{*}D1 – Primeira Dose, *D2 – Segunda Dose

Obs.: O Ministério da Saúde considera 5% de perda para todas as vacinas, por esta razão a quantidade acima de 100%.

^{**}Obs. O município recebeu 100 doses para realizar a D2 do grupo "Forças de segurança e salvamento e forças armadas" que tinha recebido a D1 através da Secretaria Estadual de Saúde.

^{***}A 1ª dose dos residentes do HRDM foram administradas pelo próprio hospital.



OPERACIONALIZAÇÃO

Os riscos de agravamento e óbito pela Covid-19 e de vulnerabilidade social, orientaram a definição dos grupos prioritários delineados no Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a Covid-19 e no Plano Estadual e Municipal. Estes têm como objetivo promover a redução da morbimortalidade causada pelo novo coronavírus, bem como a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais.

ATENÇÃO:

Sinovac/Butantan

Apresentação:

Frasco ampola com 5,0 ml, multidose com 10 doses (0,5ml/dose)

AstraZeneca:

Apresentação:

Frasco ampola com 2,5 ml, multidose com 5 doses (0,5ml/dose) - tempo de validade após abertura do frasco de 48 horas sob refrigeração (2°C à 8°C).

Frasco ampola com 5,0 ml, multidose com 10 doses (0,5ml/dose) - tempo de validade após abertura do frasco de 48 horas sob refrigeração (2°C à 8°C).

Pfizer/Comirnaty:

Apresentação:

Frasco-ampola multidose com 6 doses (0,3ml/dose) - após a diluição, o total de doses deverá ser usado em 6 horas sob refrigeração (2°C à 8°C)

Janssen/Johnson & Johnson:

Apresentação:

Frasco ampola com 5,0 ml, multidose com 5 doses (0,5ml/dose)

- tempo de validade após abertura do frasco de 06 horas sob refrigeração (2°C à 8°C).

GRUPOS PRIORITÁRIOS E MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS

No Ministério da Saúde, a Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis "Eixo - Situação epidemiológica e a definição da população-alvo para



vacinação" permanece acompanhando e avaliando as evoluções epidemiológicas do País; os Índices de vulnerabilidade social (IVS), calculados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); e a tendência de ascensão na ocorrência de casos de síndrome respiratória aguda grave, divulgados nos boletins semanais do InfoGripe (hps://gitlab.procc.fiocruz.br/mave/repo/tree/master/Bolens%20do%20InfoGripe), produzidos pelo Programa de Computação Científica da Fiocruz, para orientação de ações oportunas considerando as previsões de cronogramas de recebimento de vacinas dos

Ressalta-se que o impacto esperado das ações de vacinação se inicia após cerca de 30 dias da distribuição da vacina, considerando os tempos operacionais bem como o tempo necessário para o desenvolvimento da resposta imune. Desta forma, não se pode considerar a vacinação como uma resposta imediata para contenção da circulação do vírus, sendo uma medida preventiva para redução da ocorrência de casos graves e óbitos a médio e longo prazo (BRASIL, 2021).

IMPORTANTE – MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS:

diferentes contratos estabelecidos pelo MS (BRASIL, 2021).

Considerando o atual cenário de transmissão comunitária da Covid-19 em todo território nacional, faz-se necessária a manutenção das medidas não farmacológicas de prevenção à transmissão do vírus, tais como:

Uso de máscara:

Distanciamento social;

Etiqueta respiratória; e

Higienização das mãos, dos objetos de uso pessoal e comercializados, dentre outros

CONCLUSÃO

No decorrer da campanha, Informes Técnicos permanecerão como meio de atualização dos cronogramas de distribuição dos lotes das vacinas recebidas pelo MS e novas orientações técnicas que se façam necessárias à continuidade da vacinação dos grupos alvo, de forma cumulativa, até que se alcance o quantitativo total da população prevista nas estimavas e atualizações do Plano Nacional de Imunização.

REFERÊNCIA

BRASIL, Ministério da Saúde. Décimo sexto Informe Técnico, Plano Operacional de Imunização. 2021.



Garanhuns, 26/10/21