

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Acesso aos medicamentos de Alto Custo- medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica- CEAF.

Os medicamentos em tempos idos,nomeados como **medicamentos de Alto Custo**, hodiernamente, são nomeados como **medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF**.

Por seu turno, este ente federativo está incumbido de prestar a Assistência Farmacêutica Básica, posto que compõe a estrutura elementar da saúde pública, ficando a cargo dos demais entes que compõem a Federação, a competência do possível fornecimento dos fármacos em tela, tendo em vista a capacidade técnica e financeira de disponibilizar medicamentos de tamanha complexidade.

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, aprovado pela Portaria GM/MS nº 2.981 de 26 de novembro de 2009, alterado pela Portaria 3.439/2010 e com as regras de financiamento e execuçãoregulamentadas pela Portaria GM/MS nº 1.554 de 30 de julho de 2013 (alterada pela Portaria GM/MS nº 1.996 de 11 de setembro de 2013), é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde. (Art. 2º - Portaria 1554/13).

Osmedicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos conforme características, responsabilidades e formas de organização distintas:

Grupo 1: Medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde, sendo dividido em:

Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e

Grupo 1B: medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde mediante transferência de recursos financeiros às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal para aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;

O Grupo 1 foi constituído segundo os critérios: I - maior complexidade do tratamento da doença; II - refratariedade ou intolerância à primeira e/ou à segunda linha de tratamento; III - medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e IV - medicamentos incluídos em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde.



DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Grupo 2: Medicamentos financiados pelas Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, que são responsáveis pela aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;

O Grupo 2 foi constituído segundo os critérios: I - menor complexidade do tratamento da doença em relação ao Grupo 1; e II - refratariedade ou intolerância à primeira linha de tratamento.

Grupo 3: Medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios para aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação e que está estabelecida em ato normativo específico que regulamenta o Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

O Grupo 3 foi definido de acordo com os medicamentos constantes no Componente Básico da Assistência Farmacêutica e indicados pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, publicados na versão final pelo Ministério da Saúde como a primeira linha de cuidado para o tratamento das doenças contempladas pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

Em Pernambuco, o CEAF tem seus medicamentos contemplados nas Farmácias de Pernambuco, e o acesso aos mesmos se dá através dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas disponibilizados nas Farmácias de Pernambuco distribuídas nas 11(onze) Gerências Regionais de Saúde e na página da secretaria estadual de saúde, no endereço eletrônico http://www.farmacia.pe.gov.br/componente-especializado-ceaf.

Dentro dos PCDTS , existem exigências para o acesso aos medicamentos e são eles: critérios de inclusão e exclusão, documentos necessários <u>LME</u> – Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; o <u>TER</u> – Termo de Esclarecimento e Responsabilidade; a <u>Declaração Autorizadora</u>, o <u>Guia de Orientação</u> ao Usuário e exames.

De acordo com o município em que reside, se faz necessário procurar a Farmácia de Pernambuco mais próxima para obter informações necessárias ao acesso aos medicamentos, conforme definido em Portarias e Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT e retirar o Guia de Orientação ao Usuário.

O paciente ou seu representante deve levar ao médico especialista na área em que se deseja ter acesso ao medicamento e que este médico esteja ligado ao SUS, <u>o Guia de Orientação ao Usuário</u>, que descreve os documentos necessários a serem solicitados por ele, assim como, seus documentos pessoais.

Em seguida, de posse de todos os documentos exigidos <u>no Guia de Orientação ao Usuário</u> em que se pretende ter acesso aos medicamentos, o paciente ou seu representante, deve dirigirse à Farmácia de Pernambuco mais próxima e proceder a entrega dos documentos e aguardar os trâmites dentro das Farmácias de Pernambuco, para ter acesso aos medicamentos pleiteados.

| Quantidade de itens | |
|---------------------|--|
| 188 | |

| Medicamentos RENAME | |
|--|----------|
| ITEM DESCRIÇÃO | UND |
| 1 ACETATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 2 MEQ/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL - 10ML | UND |
| 2 ACETAZOLAMIDA, DOSAGEM: 250 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 3 ACICLOVIR, DOSAGEM: 50 MG/G, USO: CREME - BISNAGA | UND |
| 4 ACICLOVIR, DOSAGEM:200 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 5 ACICLOVIR, DOSAGEM:200 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 6 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM: 100 MG COMPRIMIDO | UND |
| 7 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM: 500 MG COMPRIMIDO | UND |
| 8 ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM: 5 MG COMPRIMIDO | UND |
| 9 ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM:0,2 MG/ML, USO:SOLUÇÃO ORAL - GOTAS - 10ML | VD |
| ÁCIDO SALICÍLICO, CONCENTRAÇÃO: 5%, FORMA FARMACÊUTICA: POMADA, CARACTERÍSTICA ADICION ESPECIALMENTE MANIPULADO - POMADA 30MG/G(5%) | NAL: UND |
| 11 ALBENDAZOL, CONCENTRAÇÃO: 400 MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | UND |
| 12 ALBENDAZOL, DOSAGEM: 40 MG/ML, USO: SUSPENSÃO ORAL- 10ML | VD |
| 13 ALENDRONATO DE SÓDIO, DOSAGEM: 70 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 14 ALOPURINOL, DOSAGEM: 100 MG - COMPRIMIDO 100MG | UND |
| 15 AMIODARONA, DOSAGEM: 100MG - COMPRIMIDO | UND |
| 16 AMIODARONA, DOSAGEM: 200 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 17 AMITRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 25 MG - COMPRIMIDO 25 MG | UND |
| 18 AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO: 500MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO | UND |
| 19 AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO: 50MG/ML, APRESENTAÇÃO: PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - 60 ML | VD |
| AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO: 50 20 MG/ML + 12,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL - SUSPENSÃO ORAL (70 A 75 ML | VD |
| DEPOIS DE RECONSTITUÍDO) | |
| AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO: 500 + 125MG COMPRIMIDO | DMG UND |
| 22 ANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM: 10 MG - COMPRIMIDO 10 MG | UND |
| 23 ANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM: 5 MG - COMPRIMIDO 5 MG | UND |
| 24 ATENOLOL, DOSAGEM: 100 MG - COMPRIMIDO | UND |

| 25 ATENOLOL, DOSAGEM: 50 MG - COMPRIMIDO | UND |
|---|-------|
| 26 AZITROMICINA, DOSAGEM: 500 MG - CÁPSULA/COMPRIMIDO 500MG | UND |
| 27 AZITROMICINA, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL – 60 ML | VD |
| BECLOMETASONA DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO: SPRAY NASAL, DOSAGEM: 50MCG/DOSE, | LINID |
| ²⁸ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO DOSEADOR COM AEROGADOR NASAL - SPRAY - 200 DOSES | UND |
| 29 BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO: BENZATINA, DOSAGEM: 1.200.000UI, USO: INJETÁVEL | UND |
| 30 BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO: BENZATINA, DOSAGEM: 600.000UI, USO: INJETÁVEL | UND |
| BETAMETASONA, COMPOSIÇÃO: ACETATO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, | LINID |
| 31 DOSAGEM:3MG + 3MG/ML, USO:INJETÁVEL | UND |
| | LINID |
| BIPERIDENO, APRESENTAÇÃO: LACTATO, DOSAGEM: 5 MG/ML,INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL - 1ML | UND |
| BIPERIDENO, CONCENTRAÇÃO: 4 MG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIBERAÇÃO PROLONGADA - | |
| COMPRIMIDO | UND |
| 34 BIPERIDENO, DOSAGEM: 2 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 35 BR0446251 - CARVÃO ATIVADO, FORMA FARMACÊUTICA: EM PÓ - 10G | UND |
| BUDESONIDA, APRESENTAÇÃO: AEROSSOL NASAL, CONCENTRAÇÃO: 32MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS | LINID |
| ADICIONAIS: FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA - 120 DOSES | UND |
| BUDESONIDA, APRESENTAÇÃO: AEROSSOL NASAL, CONCENTRAÇÃO: 50MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS | LINID |
| ADICIONAIS: FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA - 120 DOSES | UND |
| BUDESONIDA, APRESENTAÇÃO: AEROSSOL NASAL, CONCENTRAÇÃO: 64MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS | LINID |
| ADICIONAIS: FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA - 120 DOSES | UND |
| 39 CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO: 25 MG - COMPRIMIDO 25 MG | UND |
| 40 CARBAMAZEPINA, DOSAGEM: 20 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL - 100ML | VD |
| 41 CARBAMAZEPINA, DOSAGEM: 200 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 42 CARBAMAZEPINA, DOSAGEM: 400 MG - COMPRIMIDO | UND |
| CARBONATO DE CÁLCIO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADO COM VITAMINA D3, DOSAGEM: 500MG DE CÁLCIO | UND |
| + 200UI - COMPRIMIDO OU DRÁGEA | UND |
| 44 CARBONATO DE LÍTIO, DOSAGEM: 300 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 45 CARVEDILOL, DOSAGEM: 3,125 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 46 CARVEDILOL, DOSAGEM: 6,25 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 47 CARVEDILOL, DOSAGEM:12,5 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 48 CARVEDILOL, DOSAGEM:25 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 49 CEFALEXINA, DOSAGEM: 500 MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO | UND |
| | |

| FO CEFALEVINA POCACENA FO NACINAL FORMA FARMA CÂLITICA PÁ RICUCRENÇÃO ORAL ACONAL | |
|---|--|
| 50 CEFALEXINA, DOSAGEM:50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL - 100ML | VD |
| 51 CETOCONAZOL, DOSAGEM: 2%, APRESENTAÇÃO: SHAMPOO - 100ML | UND |
| 52 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM: 500 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 53 CLOMIPRAMINA, DOSAGEM: 25 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 54 CLOMIPRAMINA, DOSAGEM:10 MG COMPRIMIDO | UND |
| 55 CLONAZEPAM, DOSAGEM: 2,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL- GOTAS | UND |
| 56 CLORANFENICOL, CONCENTRAÇÃO: 250 MG - CÁPSULA/COMPRIMIDO | UND |
| ⁵⁷ CLORPROMAZINA, CONCENTRAÇÃO: 40 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS - 20ML | VD |
| 58 CLORPROMAZINA, DOSAGEM: 100 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 59 CLORPROMAZINA, DOSAGEM: 25 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 60 CLORPROMAZINA, DOSAGEM: 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL - 5ML | AMP |
| 61 DEXAMETASONA, CONCENTRAÇAO: 1 MG/G, FORMA FARMACEUTICA:POMADA OFTÁLMICA - 3,5G | UND |
| 62 DEXAMETASONA, DOSAGEM:0,1 MG/ML, APRESENTAÇÃO:ELIXIR - 120ML | VD |
| 63 DEXAMETASONA, DOSAGEM:0,1%, APRESENTAÇÃO:CREME - 10G | UND |
| 64 DEXAMETASONA, DOSAGEM:4 MG - COMPRIMIDO | UND |
| CE DEVOLOREENURANANA NAMESATO, DOCA CENA O ANAC (NAL ARRECENTA CÃO COLLICÃO ORAL AZONAL ** | 1/5 |
| 65 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM: 0,4 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL - 120ML ** | VD |
| 65 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM: 0,4 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL - 120ML *** 66 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM: 2 MG - COMPRIMIDO 2 MG | UND |
| | |
| 66 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM:2 MG - COMPRIMIDO 2 MG | UND |
| 66 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM:2 MG - COMPRIMIDO 2 MG 67 DIAZEPAM, DOSAGEM: 5 MG - COMPRIMIDO 5 MG | UND UND |
| 66 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM: 2 MG - COMPRIMIDO 2 MG 67 DIAZEPAM, DOSAGEM: 5 MG - COMPRIMIDO 5 MG 68 DIAZEPAM, DOSAGEM: 10 MG - COMPRIMIDO 10MG | UND UND UND |
| 66 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM:2 MG - COMPRIMIDO 2 MG 67 DIAZEPAM, DOSAGEM: 5 MG - COMPRIMIDO 5 MG 68 DIAZEPAM, DOSAGEM:10 MG - COMPRIMIDO 10MG 69 DIGOXINA, DOSAGEM: 0,05 MG/ML, APRESENTAÇÃO: ELIXIR - 60ML | UND UND UND UND |
| 66 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM: 2 MG - COMPRIMIDO 2 MG 67 DIAZEPAM, DOSAGEM: 5 MG - COMPRIMIDO 5 MG 68 DIAZEPAM, DOSAGEM: 10 MG - COMPRIMIDO 10MG 69 DIGOXINA, DOSAGEM: 0,05 MG/ML, APRESENTAÇÃO: ELIXIR - 60ML 70 DIGOXINA, DOSAGEM: 0,25 MG - COMPRIMIDO 0,25 MG 71 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG - COMPRIMIDO 500MG 72 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - 10ML | UND UND UND UND AMP |
| 66 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM: 2 MG - COMPRIMIDO 2 MG 67 DIAZEPAM, DOSAGEM: 5 MG - COMPRIMIDO 5 MG 68 DIAZEPAM, DOSAGEM: 10 MG - COMPRIMIDO 10MG 69 DIGOXINA, DOSAGEM: 0,05 MG/ML, APRESENTAÇÃO: ELIXIR - 60ML 70 DIGOXINA, DOSAGEM: 0,25 MG - COMPRIMIDO 0,25 MG 71 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG - COMPRIMIDO 500MG 72 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - 10ML 73 DOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO: 2 MG - COMPRIMIDO 2MG | UND UND UND UND AMP UND |
| 66 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM: 2 MG - COMPRIMIDO 2 MG 67 DIAZEPAM, DOSAGEM: 5 MG - COMPRIMIDO 5 MG 68 DIAZEPAM, DOSAGEM: 10 MG - COMPRIMIDO 10MG 69 DIGOXINA, DOSAGEM: 0,05 MG/ML, APRESENTAÇÃO: ELIXIR - 60ML 70 DIGOXINA, DOSAGEM: 0,25 MG - COMPRIMIDO 0,25 MG 71 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG - COMPRIMIDO 500MG 72 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - 10ML | UND UND UND UND AMP UND VD |
| 66 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM: 2 MG - COMPRIMIDO 2 MG 67 DIAZEPAM, DOSAGEM: 5 MG - COMPRIMIDO 5 MG 68 DIAZEPAM, DOSAGEM: 10 MG - COMPRIMIDO 10MG 69 DIGOXINA, DOSAGEM: 0,05 MG/ML, APRESENTAÇÃO: ELIXIR - 60ML 70 DIGOXINA, DOSAGEM: 0,25 MG - COMPRIMIDO 0,25 MG 71 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG - COMPRIMIDO 500MG 72 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - 10ML 73 DOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO: 2 MG - COMPRIMIDO 2MG | UND UND UND UND AMP UND VD UND |
| 66 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM:2 MG - COMPRIMIDO 2 MG 67 DIAZEPAM, DOSAGEM: 5 MG - COMPRIMIDO 5 MG 68 DIAZEPAM, DOSAGEM:10 MG - COMPRIMIDO 10MG 69 DIGOXINA, DOSAGEM: 0,05 MG/ML, APRESENTAÇÃO: ELIXIR - 60ML 70 DIGOXINA, DOSAGEM: 0,25 MG - COMPRIMIDO 0,25 MG 71 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG - COMPRIMIDO 500MG 72 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - 10ML 73 DOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO: 2 MG - COMPRIMIDO 2MG 74 DOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO: 4 MG - COMPRIMIDO 4MG | UND UND UND UND AMP UND VD UND UND |
| 66 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM: 2 MG - COMPRIMIDO 2 MG 67 DIAZEPAM, DOSAGEM: 5 MG - COMPRIMIDO 5 MG 68 DIAZEPAM, DOSAGEM: 10 MG - COMPRIMIDO 10MG 69 DIGOXINA, DOSAGEM: 0,05 MG/ML, APRESENTAÇÃO: ELIXIR - 60ML 70 DIGOXINA, DOSAGEM: 0,25 MG - COMPRIMIDO 0,25 MG 71 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG - COMPRIMIDO 500MG 72 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - 10ML 73 DOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO: 2 MG - COMPRIMIDO 2MG 74 DOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO: 4 MG - COMPRIMIDO 4MG 75 ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM: 10 MG - COMPRIMIDO 10 MG | UND UND UND AMP UND VD UND UND UND |
| 66 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM:2 MG - COMPRIMIDO 2 MG 67 DIAZEPAM, DOSAGEM: 5 MG - COMPRIMIDO 5 MG 68 DIAZEPAM, DOSAGEM:10 MG - COMPRIMIDO 10MG 69 DIGOXINA, DOSAGEM: 0,05 MG/ML, APRESENTAÇÃO: ELIXIR - 60ML 70 DIGOXINA, DOSAGEM: 0,25 MG - COMPRIMIDO 0,25 MG 71 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG - COMPRIMIDO 500MG 72 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - 10ML 73 DOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO: 2 MG - COMPRIMIDO 2MG 74 DOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO: 4 MG - COMPRIMIDO 4MG 75 ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM: 10 MG - COMPRIMIDO 10 MG 76 ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM:20 MG - COMPRIMIDO 20 MG | UND UND UND AMP UND VD UND UND UND UND UND UND UND UND UND |

| 80 ESPIRONOLACTONA, DOSAGEM:100 MG - COMPRIMIDO 100MG | UND |
|---|-----|
| 81 FENITOÍNA SÓDICA, DOSAGEM: 20 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL - 60ML | VD |
| 82 FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM: 100 MG - COMPRIMIDO 100 MG | UND |
| 83 FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM: 100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL - 2ML | AMP |
| 84 FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM: 40 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS - 20ML | VD |
| 85 FINASTERIDA, CONCENTRAÇÃO: 5 MG - COMPRIMIDO 5MG | UND |
| 86 FLUCONAZOL, DOSAGEM: 150 MG - CÁPSULA 150 MG | UND |
| 87 FLUOXETINA, DOSAGEM: 20 MG - CÁPSULA 20 MG | UND |
| 88 FUROSEMIDA, DOSAGEM:40 MG - COMPRIMIDO 40 MG | UND |
| GENTAMICINA, COMPOSIÇÃO: SAL SULFATO, CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO OFTÁLMICA - 5ML | VD |
| 90 GLIBENCLAMIDA, DOSAGEM:5 MG - COMPRIMIDO 5 MG | UND |
| 91 GLICAZIDA, CONCENTRAÇÃO:80 MG - COMPRIMIDO 80 MG | UND |
| 92 GLICEROL, DOSAGEM:12%, APRESENTAÇÃO:CLISTER - 500ML | UND |
| 93 GLICEROL, DOSAGEM:95%, APRESENTAÇÃO:SUPOSITÓRIO ADULTO - 72MG | UND |
| HALOPERIDOL, APRESENTAÇÃO:SAL DECANOATO, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, TIPO USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL - 1ML | UND |
| 95 HALOPERIDOL, CONCENTRAÇÃO: 2 MG/ML, TIPO USO:SOLUÇÃO ORAL-GOTAS - 30ML | VD |
| 96 HALOPERIDOL, DOSAGEM:1 MG- COMPRIMIDO 1 MG | UND |
| 97 HALOPERIDOL, DOSAGEM:5 MG - COMPRIMIDO 5 MG | UND |
| 98 HIDRALAZINA, DOSAGEM: 25 MG - COMPRIMIDO 25MG | UND |
| 99 HIDRALAZINA, DOSAGEM:50 MG - COMPRIMIDO 50MG | UND |
| 100 HIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM:25 MG - COMPRIMIDO 25MG | UND |
| HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, DOSAGEM:37 MG + 35,6 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SUSPENSÃO ORAL - 100ML | VD |
| 102 HIPROMELOSE, CONCENTRAÇÃO:3 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO OFTÁLMICA - 10ML | UND |
| 103 HIPROMELOSE, DOSAGEM:0,5%, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO OFTÁLMICA - 5ML | UND |
| 104 IBUPROFENO, DOSAGEM:300 MG - COMPRIMIDO 300MG | UND |
| 105 IBUPROFENO, DOSAGEM:50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL- 20ML | VD |
| 106 IBUPROFENO, DOSAGEM:600 MG - COMPRIMIDO 600 MG | UND |

| 107 IPRATRÓPIO BROMETO, DOSAGEM:0,02MG/DOSE, USO:AEROSSOL + FRASCO DOSIFICADOR - 200 DOSES | FRASCO |
|--|--------|
| 108 IPRATRÓPIO BROMETO, DOSAGEM:0,25 MG/ML, USO:SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO - 20ML | FRASCO |
| 109 ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO:SAL DINITRATO, DOSAGEM:5 MG, TIPO MEDICAMENTO:SUBLINGUAL | UND |
| 110 ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO:SAL MONONITRATO, DOSAGEM:40 MG - COMPRIMIDO 40MG | UND |
| 111 ITRACONAZOL, CONCENTRAÇÃO:10 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ORAL - 150ML | UND |
| 112 ITRACONAZOL, DOSAGEM:100 MG - COMPRIMIDO/CÁPSULA | UND |
| 113 IVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO:6 MG - COMPRIMIDO 6MG | UND |
| 114 LACTULOSE, CONCENTRAÇÃO:667 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:XAROPE - 120ML | VD |
| 115 LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM:100 MCG - COMPRIMIDO | UND |
| 116 LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM:25 MCG - COMPRIMIDO | UND |
| 117 LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM:50 MCG - COMPRIMIDO | UND |
| 118 LORATADINA, CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML, TIPO MEDICAMENTO: XAROPE - 100ML | VD |
| 119 LORATADINA, CONCENTRAÇÃO:10MG - COMPRIMIDO 10 MG | UND |
| 120 LOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM: 50 MG - COMPRIMIDO 50MG | UND |
| 121 MEBENDAZOL, DOSAGEM:100 MG - COMPRIMIDO 100 MG | UND |
| 122 MEBENDAZOL, DOSAGEM:20 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SUSPENSÃO ORAL - 30ML | VD |
| 123 METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 850 MG - COMPRIMIDO 850 MG | UND |
| 124 METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM:500 MG - COMPRIMIDO 500MG | UND |
| 125 METILDOPA, DOSAGEM:250 MG - COMPRIMIDO 250 MG | UND |
| 126 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM:10 MG - COMPRIMIDO 10 MG | UND |
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM:4 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO ORAL- FRASCO C/ 10ML | VD |
| METOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO:SAL SUCCINATO, DOSAGEM:100 MG, APRESENTAÇÃO:LIBERAÇÃO CONTROLADA - COMPRIMIDO 100MG | UND |
| METOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO:SAL SUCCINATO, DOSAGEM:25 MG, APRESENTAÇÃO:LIBERAÇÃO CONTROLADA - COMPRIMIDO 25 MG | UND |
| METOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO:SAL SUCCINATO, DOSAGEM:50 MG, APRESENTAÇÃO:LIBERAÇÃO CONTROLADA - COMPRIMIDO 50MG | UND |
| METRONIDAZOL, CONCENTRAÇAO:100 MG/G, FORMA FARMACEUTICA:CREME VAGINAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM APLICADOR - 50MG | UND |
| 132 METRONIDAZOL, DOSAGEM:250 MG - COMPRIMIDO 250 MG | UND |
| 133 METRONIDAZOL, DOSAGEM:40 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SUSPENSÃO ORAL - 120ML | VD |
| | |

| 134 METRONIDAZOL, DOSAGEM:400 MG - COMPRIMIDO 400 MG | UND |
|---|---|
| 135 MICONAZOL NITRATO, DOSAGEM:2%, APRESENTAÇÃO:CREME VAGINAL - 80 G | UND |
| 136 NIFEDIPINO, DOSAGEM:10 MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO 10MG | UND |
| 137 NISTATINA, DOSAGEM:100.000 UI/ML, APRESENTAÇÃO:SUSPENSÃO ORAL - 50ML | VD |
| 138 NITROFURANTOÍNA, DOSAGEM:100 MG - COMPRIMIDO 100MG | UND |
| 139 NITROFURANTOÍNA, DOSAGEM:5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SUSPENSÃO ORAL - 100ML | VD |
| 140 NOREPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO: 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL - 4ML | UND |
| 141 NORTRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM:10 MG - CÁPSULA 10 MG | UND |
| 142 NORTRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25 MG - CÁPSULA 25 MG | UND |
| 143 NORTRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM:50 MG - CÁPSULA 50MG | UND |
| 144 NORTRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM:75 MG - CÁPSULA 75MG | UND |
| 145 OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO:20 MG - CÁPSULA 20 MG | UND |
| 146 ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM:4 MG - COMPRIMIDO 4MG | UND |
| 147 ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM:8 MG - COMPRIMIDO 8MG | UND |
| 148 PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO:500 MG - COMPRIMIDO 500 MG | UND |
| 149 PARACETAMOL, DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL:200 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO ORAL - 15ML | VD |
| PASTA PLÁCULA CONAPOSICÃO TALCO. CUCERINA ÓVITADO ÁCULA PECAL CONCENTRAÇÃO 25% | |
| PASTA D' ÁGUA, COMPOSIÇÃO:TALCO + GLICERINA + ÓX.ZINCO + ÁGUA DE CAL, CONCENTRAÇÃO:25% + 25% + 25% + 25% - 100G | ТВ |
| 150 | TB UND |
| ¹⁵⁰ 25% + 25% + 25% - 100G | |
| 150 25% + 25% + 25% - 100G 151 PERMANGANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO:100 MG - COMPRIMIDO 100 MG | UND |
| 25% + 25% + 25% - 100G 151 PERMANGANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO:100 MG - COMPRIMIDO 100 MG 152 PERMETRINA, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:LOÇÃO - 60ML | UND UND |
| 25% + 25% + 25% - 100G 151 PERMANGANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO:100 MG - COMPRIMIDO 100 MG 152 PERMETRINA, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:LOÇÃO - 60ML 153 PERMETRINA, DOSAGEM:10 MG/ML, INDICAÇÃO:LOÇÃO - 60ML | UND UND UND |
| 150 25% + 25% + 25% - 100G 151 PERMANGANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO:100 MG - COMPRIMIDO 100 MG 152 PERMETRINA, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:LOÇÃO - 60ML 153 PERMETRINA, DOSAGEM:10 MG/ML, INDICAÇÃO:LOÇÃO - 60ML 154 PERÓXIDO DE BENZOÍLA, CONCENTRAÇÃO:2,5%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TÓPICO - 60G | UND UND UND UND |
| 25% + 25% + 25% - 100G 151 PERMANGANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO:100 MG - COMPRIMIDO 100 MG 152 PERMETRINA, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:LOÇÃO - 60ML 153 PERMETRINA, DOSAGEM:10 MG/ML, INDICAÇÃO:LOÇÃO - 60ML 154 PERÓXIDO DE BENZOÍLA, CONCENTRAÇÃO:2,5%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TÓPICO - 60G 155 PERÓXIDO DE BENZOÍLA, CONCENTRAÇÃO:5%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TÓPICO - 20G | UND UND UND UND UND |
| 25% + 25% + 25% - 100G 151 PERMANGANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO:100 MG - COMPRIMIDO 100 MG 152 PERMETRINA, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:LOÇÃO - 60ML 153 PERMETRINA, DOSAGEM:10 MG/ML, INDICAÇÃO:LOÇÃO - 60ML 154 PERÓXIDO DE BENZOÍLA, CONCENTRAÇÃO:2,5%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TÓPICO - 60G 155 PERÓXIDO DE BENZOÍLA, CONCENTRAÇÃO:5%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TÓPICO - 20G 156 PILOCARPINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:2%, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA - 10ML | UND UND UND UND UND UND UND |
| 25% + 25% + 25% - 100G 151 PERMANGANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO:100 MG - COMPRIMIDO 100 MG 152 PERMETRINA, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:LOÇÃO - 60ML 153 PERMETRINA, DOSAGEM:10 MG/ML, INDICAÇÃO:LOÇÃO - 60ML 154 PERÓXIDO DE BENZOÍLA, CONCENTRAÇÃO:2,5%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TÓPICO - 60G 155 PERÓXIDO DE BENZOÍLA, CONCENTRAÇÃO:5%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TÓPICO - 20G 156 PILOCARPINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:2%, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA - 10ML 157 PIRIDOXINA, COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:40 MG - COMPRIMIDO 40MG PREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO:FOSFATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO:1 MG/ML, FORMA | UND UND UND UND UND UND UND UND |
| 25% + 25% + 25% - 100G 151 PERMANGANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO:100 MG - COMPRIMIDO 100 MG 152 PERMETRINA, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:LOÇÃO - 60ML 153 PERMETRINA, DOSAGEM:10 MG/ML, INDICAÇÃO:LOÇÃO - 60ML 154 PERÓXIDO DE BENZOÍLA, CONCENTRAÇÃO:2,5%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TÓPICO - 60G 155 PERÓXIDO DE BENZOÍLA, CONCENTRAÇÃO:5%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TÓPICO - 20G 156 PILOCARPINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:2%, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA - 10ML 157 PIRIDOXINA, COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:40 MG - COMPRIMIDO 40MG PREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO:FOSFATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO:1 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ORAL - 60ML | UND |
| 25% + 25% + 25% - 100G 151 PERMANGANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO:100 MG - COMPRIMIDO 100 MG 152 PERMETRINA, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:LOÇÃO - 60ML 153 PERMETRINA, DOSAGEM:10 MG/ML, INDICAÇÃO:LOÇÃO - 60ML 154 PERÓXIDO DE BENZOÍLA, CONCENTRAÇÃO:2,5%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TÓPICO - 60G 155 PERÓXIDO DE BENZOÍLA, CONCENTRAÇÃO:5%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TÓPICO - 20G 156 PILOCARPINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:2%, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA - 10ML 157 PIRIDOXINA, COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:40 MG - COMPRIMIDO 40MG PREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO:FOSFATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO:1 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ORAL - 60ML 159 PREDNISONA, DOSAGEM:20 MG - COMPRIMIDO 20 MG | UND |
| 25% + 25% + 25% - 100G 151 PERMANGANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO:100 MG - COMPRIMIDO 100 MG 152 PERMETRINA, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:LOÇÃO - 60ML 153 PERMETRINA, DOSAGEM:10 MG/ML, INDICAÇÃO:LOÇÃO - 60ML 154 PERÓXIDO DE BENZOÍLA, CONCENTRAÇÃO:2,5%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TÓPICO - 60G 155 PERÓXIDO DE BENZOÍLA, CONCENTRAÇÃO:5%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TÓPICO - 20G 156 PILOCARPINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:2%, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA - 10ML 157 PIRIDOXINA, COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:40 MG - COMPRIMIDO 40MG PREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO:FOSFATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO:1 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ORAL - 60ML 159 PREDNISONA, DOSAGEM:20 MG - COMPRIMIDO 20 MG 160 PREDNISONA, DOSAGEM:5 MG - COMPRIMIDO 5 MG | UND |
| 150 25% + 25% + 25% - 100G 151 PERMANGANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO:100 MG - COMPRIMIDO 100 MG 152 PERMETRINA, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:LOÇÃO - 60ML 153 PERMETRINA, DOSAGEM:10 MG/ML, INDICAÇÃO:LOÇÃO - 60ML 154 PERÓXIDO DE BENZOÍLA, CONCENTRAÇÃO:2,5%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TÓPICO - 60G 155 PERÓXIDO DE BENZOÍLA, CONCENTRAÇÃO:5%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TÓPICO - 20G 156 PILOCARPINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:2%, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA - 10ML 157 PIRIDOXINA, COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:40 MG - COMPRIMIDO 40MG PREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO:FOSFATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO:1 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ORAL - 60ML 159 PREDNISONA, DOSAGEM:20 MG - COMPRIMIDO 20 MG 160 PREDNISONA, DOSAGEM:5 MG - COMPRIMIDO 5 MG 161 PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25 MG - COMPRIMIDO 25MG | UND |

| 165 PROPILTIOURACIL, DOSAGEM:100 MG - COMPRIMIDO | UND |
|---|-----|
| 166 PROPRANOLOL CLORIDRATO, DOSAGEM:10 MG- COMPRIMIDO 10MG | UND |
| 167 PROPRANOLOL CLORIDRATO, DOSAGEM:40 MG - COMPRIMIDO 40 MG | UND |
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, APRESENTAÇÃO:PÓ, COMPOSTO POR: CLORETO SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G, INDICAÇÃO:+ CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G, USO:PARA 1.000ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO PADRÃO OMS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ENVELOPE CONTENDO 27,9G | UND |
| 169 SALBUTAMOL, DOSAGEM:100MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA:AEROSOL ORAL - 200 DOSES | UND |
| 170 SINVASTATINA, DOSAGEM:10 MG - COMPRIMIDO 10 MG | UND |
| 171 SINVASTATINA, DOSAGEM:20 MG - COMPRIMIDO 20 MG | UND |
| 172 SINVASTATINA, DOSAGEM:40 MG - COMPRIMIDO 40 MG | UND |
| 173 SULFADIAZINA, DOSAGEM:500 MG - COMPRIMIDO 500 MG | UND |
| 174 SULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO:DE PRATA, DOSAGEM:1%, INDICAÇÃO:CREME - 400G | UND |
| 175 SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO:400MG + 80MG | UND |
| SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO:40MG + 8MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SUSPENSÃO ORAL | VD |
| SULFATO DE ZINCO, CONCENTRAÇÃO:20 MG, FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO DISPERSÍVEL - COMPRIMIDO MASTIGÁVEL 10MG | UND |
| 178 SULFATO DE ZINCO, CONCENTRAÇÃO:4 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ORAL - 100ML | VD |
| SULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO:25MG/ML DE FERRO II, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO ORAL- GOTAS - 30ML | VD |
| 180 SULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO:40MG DE FERRO II - COMPRIMIDO 40 MG | UND |
| 181 TETRACICLINA, DOSAGEM:0,5%, USO:POMADA OFTÁLMICA - 10G | UND |
| 182 TIAMINA, DOSAGEM: 300 MG - COMPRIMIDO | UND |
| 183 VALPROATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:250 MG | UND |
| 184 VALPROATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:XAROPE - 60ML | VD |
| 185 VALPROATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:500 MG | UND |
| 186 VARFARINA SÓDICA, DOSAGEM:1 MG - COMPRIMIDO 1MG | UND |
| 187 VARFARINA SÓDICA, DOSAGEM:5 MG - COMPRIMIDO 5 MG | UND |
| 188 VERAPAMIL CLORIDRATO, DOSAGEM:80 MG - COMPRIMIDO 80 MG | UND |
| | |