



Outlook

RES: Solicitação de Orçamento para Bancos e Mesas - Prefeitura Municipal de Garanhuns

De ricardo@corpeurb.com.br <ricardo@corpeurb.com.br>**Data** Qui, 16/10/2025 22:21**Para** 'Ricardo Miranda' <ricardopcmf@hotmail.com> 2 anexos (581 KB)

652-25-MUNICÍPIO DE GARANHUNS.pdf; 653-25-MUNICÍPIO DE GARANHUNS.pdf;

Boa noite.
Seguem orçamentos.
Att,

Ricardo Raphaelricardo@corpeurb.com.br<https://corpeurb.com.br>

11 – 98363-6792

De: Ricardo Miranda <ricardopcmf@hotmail.com>**Enviada em:** quinta-feira, 16 de outubro de 2025 10:36**Para:** ricardo@corpeurb.com.br**Assunto:** RE: Solicitação de Orçamento para Bancos e Mesas - Prefeitura Municipal de Garanhuns

Bom dia,

Fiz uma cotação com você no dia 16/04/2025, porém estava precisando de uma atualização dos valores para a data atual.

Gostaria de uma cotação com 33 unidades do Banco para Área Externa - Tipo: Banco Grego - 180x44x60cm

E a segunda cotação com 33 unidades do Banco para Área Externa - Tipo: Banco Arco - 180x57x68cm.

As duas com frete para a Avenida Afonso Pena, S/N no Bairro Santo Antônio, na Cidade de Garanhuns-PE, para a requalificação dos três trechos, que junto caracterizam a Praça Dom Moura.

Com o orçamento para o CNPJ: 11.303.906/0001-00. PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE.

Desde já, muito obrigado!

De: ricardo@corpeurb.com.br <ricardo@corpeurb.com.br>

Enviado: quarta-feira, 16 de abril de 2025 16:52

Para: 'Ricardo Miranda' <ricardopcmf@hotmail.com>

Assunto: RES: Solicitação de Orçamento para Bancos e Mesas - Prefeitura Municipal de Garanhuns

Boa tarde.

Segue cotação.

At.te,

Ricardo Raphael



ricardo@corpeurb.com.br

<https://corpeurb.com.br>

11 – 98363-6792

De: Ricardo Miranda <ricardopcmf@hotmail.com>

Enviada em: quarta-feira, 16 de abril de 2025 11:45

Para: ricardo@corpeurb.com.br

Assunto: RE: Solicitação de Orçamento para Bancos e Mesas - Prefeitura Municipal de Garanhuns

Bom dia,

Gostaria de uma cotação com 33 unidades do Banco para Área Externa - Tipo: Banco Grego - 180x44x60cm

E a segunda cotação com 33 unidades do Banco para Área Externa - Tipo: Banco Arco - 180x57x68cm.

As duas com frete para a Avenida Afonso Pena, S/N no Bairro Santo Antônio, na Cidade de Garanhuns-PE, para a requalificação dos três trechos, que junto caracterizam a Praça Dom Moura.

Com o orçamento para o CNPJ: 11.303.906/0001-00. PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE.

De: ricardo@corpeurb.com.br <ricardo@corpeurb.com.br>

Enviado: quarta-feira, 16 de abril de 2025 14:34

Para: 'Ricardo Miranda' <ricardopcmf@hotmail.com>; ola@corpeurb.com.br <ola@corpeurb.com.br>

Assunto: RES: Solicitação de Orçamento para Bancos e Mesas - Prefeitura Municipal de Garanhuns

Bom dia.
Quantas unidades de cada?
Preciso do CNPJ e endereço de entrega.
At.te,

Ricardo Raphael



ricardo@corpeurb.com.br

<https://corpeurb.com.br>

11 – 98363-6792

De: Ricardo Miranda <ricardopcmf@hotmail.com>

Enviada em: quarta-feira, 16 de abril de 2025 11:25

Para: ola@corpeurb.com.br

Assunto: Solicitação de Orçamento para Bancos e Mesas - Prefeitura Municipal de Garanhuns

Bom dia,

Gostaria de solicitar uma proposta de Orçamento para os seguintes equipamentos para realização de cotação de preços:

1- Banco para Área Externa - Tipo: Banco Grego - 180x44x60cm




2- Banco para Área Externa - Tipo: Banco Arco - 180x57x68cm



Para definição de quantificação, utilizar o quantitativo de 33 unidades para cada item, com seu frete individual para cada item para o endereço: Avenida Afonso Pena, S/N no Bairro Santo Antônio, na Cidade de Garanhuns-PE, para a requalificação dos três trechos, que junto caracterizam a Praça Dom Moura.

Solicitamos que seja encaminhada a cotação em papel timbrado, assinado e carimbado e encaminhado para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE, CNPJ 11.303.906/0001-00.



Não contém vírus. www.avast.com

Cliente:	MUNICÍPIO DE GARANHUNS	CNPJ: 11.303.906/0001-00	Orçamento: 652-25
Contato:	Ricardo		Data: 16/10/2025
e-mail:	ricardopcmf@hotmail.com		Validade: 30/10/2025
Tel.:	87 99916-7727		Prazo de entrega: 40 dias + frete
Endereço de entrega:	Av.Afonso Pena, S/N - Santo Antônio - Garanhuns-PE-55295-240		Contato: Ricardo Raphael

Foto	Nome	Descrição	Dimensões	Qtd	Preço Unit	Subtotal
	GREGO	Banco com encosto em estrutura de aço carbono galvanizado com revestimento em pintura eletrostática, assento e encosto em madeira de jatobá/madeira de tamarindo tratada com decking oil.	180x44x60cm	33	R\$3.096,00	R\$102.168,00
						
Total Produtos:						R\$102.168,00
Frete:						R\$15.706,00
TOTAL:						R\$117.874,00

Forma de Pagamento: 40% no pedido e mais duas parcelas de 30% cada com vencimento a 28 e 56 dias do pedido.

Prazos: O prazo de entrega será contado a partir da confirmação do pagamento da entrada (a qual pode ocorrer em até 1 dia útil), a definição dos acabamentos e da fixação (quando houver) e mediante as informações do responsável financeiro.

Aceite: O Cliente reconhece que o produto encomendado será produzido e personalizado de acordo com as especificações fornecidas. Após a confirmação da produção, não serão aceitas devoluções, exceto em casos de defeito de fabricação, nos termos do item "Garantia". A aceitação deste documento confirma a compreensão e concordância com os termos estabelecidos.

Entrega: Trabalhamos com empresas parceiras para realizar a entrega das mercadorias de segunda a sexta-feira das 8:00 às 18:00 horas, não é possível realizar o agendamento da entrega. Os produtos devem ser recebidos no andar térreo. Não realizamos desmontagem/ montagem dos produtos, instalação, transporte por escadas e nem içamento. Caso seja necessário realizar algum destes procedimentos o cliente deverá realizar a contratação destes serviços a parte. Entrega será livre de carga e descarga, a transportadora não realiza o desembarque de embalagens cujas dimensões ou peso não permitam a movimentação destes pelos entregadores, ficando sob responsabilidade do cliente a disponibilização e uso de empilhadeiras para retirada dos paletes.

O cliente pode solicitar à transportadora a abertura dos paletes para a retirada dos produtos. É indispensável que, no endereço solicitado, tenha uma pessoa autorizada pelo comprador, maior de 18 anos, e portando documento de identificação para receber a mercadoria e assinar o protocolo.

Recebimento: No momento do recebimento o responsável deverá retirar o produto da embalagem e conferir se está de acordo com a NF e o pedido realizado, a integridade e a qualidade dos itens. Caso haja divergências o responsável deverá recusar o recebimento e escrever o motivo de recusa no verso da NF.

Garantia: Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação. a empresa não se responsabiliza por danos causados devido ao mau uso. Havendo ocorrências, nossa equipe

Materiais e Manutenção

Madeira: Jatobá/Tamarindo, que por ser de origem natural pode ter variações de cor e veios. Utilizamos em nossas madeiras Decking Oil que é um óleo vegetal modificado não tóxico que oferece a madeira proteção de longa duração contra os desafios da chuva, geadas e sol abrasador, maior resistencia a fungos e de alta durabilidade.

Reduz o risco potencial de gretamento e empenamento da madeira e protege contra a entrada de humidade e contém proteção UV contra o branqueamento.

Manutenção: Para manter o aspecto original do produto, deve-se proceder com a manutenção usual para madeira, lixar e aplicar o produto.

Aço: Cortes, dobras e solda acabados; Jateamento por granelha de aço, para limpeza e texturização; Zincagem por arco elétrico (aspersão térmica); Acabamento em pintura a pó eletrostática.

Manutenção: Recomenda-se limpeza anual com detergente neutro.

Concreto: Utilizamos concreto auto adensável moldado em fôrmas customizadas de fibra de vidro. Aplicamos resina acrílica à base de água, impermeabilizando a peça e conferindo um acabamento semi brilhoso.O processo de concretagem pode resultar, eventualmente,em pequenas bolhas e marcas nas juntas onde as fôrmas se encontram, assim como variação de tonalidade na peça ou entre peças e microfissuras. Isso é natural do processo e não acarreta problemas estruturais nos mobiliários.

Manutenção: Caso queira manter a aparência inicial do produto, recomendamos a lavagem periódica da superfície e reaplicação de resina acrílica conforme necessidade.