

CESTA DE PREÇOS

Nº	ITEM	QTD	BANCO DE PREÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GAVETEIRO VOLANTE – fabricado em MDF de 15mm. com 4 gavetas e chave, com 4 rodízios, material do puxador PVC. medidas aproximadas 670x360 (altura e largura). cor a definir pela unidade. (Dimensões aproximadas).	100	R\$367,00	R\$367,00	R\$36.700,00
2	MESA ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR) MA-02 (MODELO FDE - FNDE) 1. DESCRIÇÃO 1.1 MESA individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. 2. CONSTITUINTES - MESA 2.1 Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas de garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas de 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. 2.2 Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com primer na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), colada com adesivo Hot Melting. Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e	20	R\$591,74	R\$591,74	R\$11.834,80



	do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. (Dimensões aproximadas).				
3	MESA DE TRABALHO M6 Descrição • Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. Dimensões e Tolerâncias • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Características • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas	30	R\$355,00	R\$355,00	R\$10.650,00



	superfícies. Garantia • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. (Dimensões aproximadas).				
4	MESA DE TRABALHO COM GAVETAS Mesa com tampo em MDF 15mm, gaveteiro com 02 gavetas. Medidas 1,20 x 0,60 x 0,75 (altura). Revestido de laminado melamínico de baixa pressão em ambas as partes. Estrutura lateral em aço carbono 50x30 com chapa 1.5mm acabamento com pintura eletrostática à pó, todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas através de solda mig, com tratamento anticorrosivo. pintura eletrostática a pó na cor cinza texturizada. (Dimensões aproximadas)	30	R\$450,00	R\$450,00	R\$13.500,00
5	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS 1. ESTRUTURA Base: aço carbono ou alumínio de alta resistência, acabamento pintura epóxi ou cromada. Regulável em altura, com capacidade mínima de 120 kg. Rodízios: nylon ou pu resistentes, adequados para pisos de madeira, cerâmica ou carpete. Braços: estrutura metálica ou em polímero resistente, com apoio superior acolchoado. 2. ASSENTO E ENCOSTO Material interno: espuma densidade d28 a d33 kg/m³, forração em tecido, couro ou couro sintético resistente ao desgaste. Encosto: ergonomicamente moldado, acolchoado, com bordas arredondadas e revestimento uniforme. Assento: anatômico, acolchoado,	20	R\$487,50	R\$487,50	R\$9.750,00



proporcionando conforto prolongado.

3. DIMENSÕES

Largura do Assento: 45 a 50 cm

Profundidade do Assento: 45 a 50 cm

Altura do Assento Regulável: 45 a 55 cm

Altura Total: 95 a 115 cm

Distância entre Braços: 50 a 55 cm

(Dimensões aproximadas)

4. MECÂNICA

Sistema Giratório 360°. Ajuste de Altura Pneumático por alavanca lateral.

Inclinação do Encosto: opcional, com trava de segurança.

5. REQUISITOS DE QUALIDADE

Estrutura metálica resistente à corrosão e deformação.

Assento e encosto com espuma de alta densidade, garantindo conforto prolongado.

Rodízios que não riscam o piso e proporcionam mobilidade suave.

Braços acolchoados para maior conforto. (Dimensões aproximadas).

CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS

1. ESTRUTURA

Material da base: aço carbono ou alumínio de alta resistência, com acabamento pintura epóxi ou cromada.

Capacidade mínima de 120 kg.

Rodízios: nylon resistente ou pu, apropriados para piso de madeira, cerâmica ou carpete.

2. ASSENTO E ENCOSTO

Material interno: espuma densidade d28 a d33 kg/m³, forração em tecido, couro ou couro sintético, resistente ao desgaste.

Encosto ergonomicamente moldado, com espuma acolchoada de mesma densidade do assento.

100

R\$237,00

R\$237,00

R\$23.700,00

6



	3. DIMENSÕES Largura do assento: 45 a 50 cm Profundidade do assento: 45 a 50 cm Altura do assento regulável: 45 a 55 cm Altura total: 90 a 110 cm (Dimensões aproximadas) 4. MECÂNICA Sistema giratório 360°, ajuste de altura pneumático por alavanca lateral. 5. REQUISITOS DE QUALIDADE Estrutura metálica resistente à corrosão e deformação. Assento e encosto com espuma de alta densidade, proporcionando conforto prolongado. Rodízios que não riscam o piso e proporcionam mobilidade suave cumprir normas de ergonomia e segurança de mobiliário de escritório. (Dimensões aproximadas).				
7	CADEIRA PLÁSTICA – cadeira plástica sem braço, fabricada em polipropileno injetada de alta pressão, modelo bistrô. dimensões: 41 cm comprimento. 52 cm largura, 85 cm altura, peso 2.100kg. apresentar certificado de conformidade ABNT NBR 14776:2013 –.	500	R\$44,45	R\$44,45	R\$22.225,00
8	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL (CJA-01B) – MATERIAL ABS 1. COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO - MESA INFANTIL (MI-01B) – 1 UNIDADE - CADEIRA INFANTIL (CI-01B) – 1 UNIDADE 2. MESA INFANTIL (MI-01B) - TAMPO: - FABRICADO EM PLÁSTICO ABS INJETADO, DE ALTA RESISTÊNCIA E CANTOS ARREDONDADOS; - FORMATO RETANGULAR COM BORDAS SUAVIZADAS, SEM REBARBAS; - DIMENSÕES APROXIMADAS: 600 MM (LARGURA) x 520 MM (PROFUNDIDADE);	750	R\$516,00	R\$516,00	R\$387.000,00



- o **ESPESSURA DO TAMPO:** CERCA DE 10 MM;
- o **COR:** VARIADA CONFORME PROJETO PEDAGÓGICO (AZUL, VERMELHO, AMARELO OU VERDE).

ESTRUTURA:

- o PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI-PÓ;
- o PONTEIRAS PLÁSTICAS ANTIDERRAPANTES;
- o FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS EMBUTIDOS.

3. CADEIRA INFANTIL (CI-01B)**ASSENTO E ENCOSTO:**

- o PRODUZIDOS EM PLÁSTICO ABS INJETADO, ANATÔMICOS E COM CANTOS ARREDONDADOS;
- o SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS, DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO;
- o **ALTURA DO ASSENTO AO PISO:** APROXIMADAMENTE 300 MM;
- o **ALTURA TOTAL:** 560 MM;
- o **LARGURA:** [REDACTED]
- o **PROFUNDIDADE DO ASSENTO:** 310 MM.
(DIMENSÕES APROXIMADAS)

ESTRUTURA:

- o TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI-PÓ;
- o PONTEIRAS PLÁSTICAS ANTIDERRAPANTES;
- o CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO 40 KG.

4. REQUISITOS DE SEGURANÇA E QUALIDADE

- ATENDE ÀS NORMAS ABNT NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS);
- BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIES SEM ARESTAS CORTANTES;
- MATERIAIS RESISTENTES, LAVÁVEIS E ATÓXICOS;

FIXAÇÕES FIRMES E LIVRES DE PONTOS DE APERTO.

5. CORES E ACABAMENTO

- PARTES PLÁSTICAS (TAMPO, ASSENTO E ENCOSTO): AZUL, VERDE, VERMELHO OU AMARELO, CONFORME O PROJETO PEDAGÓGICO;
- ESTRUTURA METÁLICA EM COR NEUTRA (CINZA OU PRETA), ACABAMENTO FOSCO.
(DIMENSÕES APROXIMADAS)

CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL (CJA-03B) - CONJUNTO DO ALUNO - TAMANHO 3 (CJA-03) - MATERIAL ABS

1. COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO

- 01 (UMA) MESA INDIVIDUAL INFANTIL - MI-03 (ABS)
- 01 (UMA) CADEIRA INFANTIL - CI-03 (ABS)

750

R\$585,00

R\$585,00

R\$438.750,00



9

INDICADO PARA ALUNOS COM **ESTATURA ENTRE 1,19 M E 1,42 M**, CONFORME TABELA DE ERGONOMIA [REDACTED] **ÓVEIS ESCOLARES**.

2. MESA INFANTIL (MI-03)**ESTRUTURA:**

- ESTRUTURA METÁLICA EM **TUBOS DE AÇO CARBONO**, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ NA COR CINZA OU SIMILAR, COM ACABAMENTO FOSCO.
- PÉS COM **PONTEIRAS PLÁSTICAS ANTIDERRAPANTES**, INJETADAS EM POLIPROPILENO OU PVC.

TAMPO:

- PRODUZIDO EM **PLÁSTICO ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA**, ATÓXICO, DE FÁCIL LIMPEZA E COM **CANTOS ARREDONDADOS**.
- BORDAS COM RAIO MÍNIMO DE 10 MM, SEM ARESTAS CORTANTES.
- **FIXAÇÃO** À ESTRUTURA METÁLICA POR PARAFUSOS EMBUTIDOS, SEM PARTES SALIENTES.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

- **LARGURA:** [REDACTED]
- **PROFUNDIDADE:** 450 MM
- **ALTURA:** 594 MM
- **ESPESSURA MÉDIA DO TAMPO:** 10 MM (DIMENSÕES APROXIMADAS)

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

- PODE CONTER **PORTA-LIVROS INFERIOR** EM PLÁSTICO ABS INJETADO, ACOPLADO À ESTRUTURA.
- SUPERFÍCIE LISA, NÃO POROSA, RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.

3. CADEIRA INFANTIL (CI-03)**ESTRUTURA:**

- TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI-PÓ NA COR CINZA OU PRETA, COM SOLDAS REFORÇADAS E ACABAMENTO POLIDO.
- **PONTEIRAS PLÁSTICAS ANTIDERRAPANTES** INJETADAS EM ABS OU PVC.

ASSENTO E ENCOSTO:

- PRODUZIDOS EM **PLÁSTICO ABS INJETADO**, ANATÔMICOS, COM CURVATURA ERGONÔMICA ADEQUADA À FAIXA ETÁRIA.
- CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFÍCIES LISAS, SEM REBARBAS.
- **FIXAÇÃO** À ESTRUTURA METÁLICA POR MEIO DE **PARAFUSOS EMBUTIDOS**, SEM PONTAS EXPOSTAS.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

- **ALTURA TOTAL:** 700 MM
- **ALTURA DO ASSENTO AO PISO:** 350 MM
- **LARGURA:** [REDACTED]
- **PROFUNDIDADE DO ASSENTO:** 310 MM
- **ENCOSTO (LARGURA:** [REDACTED] 198 MM (DIMENSÕES APROXIMADAS)



4. REQUISITOS DE SEGURANÇA E QUALIDADE · ATENDE ÀS NORMAS ABNT NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS); · ESTRUTURA ESTÁVEL, LIVRE DE PONTAS OU REBARBAS; · MATERIAIS ATÓXICOS, LAVÁVEIS E DE LONGA DURABILIDADE; · RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA PARA USO ESCOLAR INFANTIL; · BORDAS E SUPERFÍCIES SEGURAS, EVITANDO RISCOS DE ACIDENTES. 5. CORES E ACABAMENTO · CORES DO TAMPO, ASSENTO E ENCOSTO: AZUL, VERDE, VERMELHO OU AMARELO, CONFORME PROJETO PEDAGÓGICO; ESTRUTURA METÁLICA EM COR NEUTRA (CINZA OU PRETA). (DIMENSÕES APROXIMADAS).				
CONJUNTO DO ALUNO (CJA-04B) CONJUNTO DO ALUNO – TAMANHO 4 (CJA-04B) – MATERIAL ABS 1. COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO · 01 (UMA) MESA INDIVIDUAL – MI-04B (ABS) · 01 (UMA) CADEIRA – CI-04B (ABS) INDICADO PARA ALUNOS COM ESTATURA ENTRE 1,33 M E 1,59 M, CONFORME ABNT NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL). 2. MESA INDIVIDUAL (MI-04B) ESTRUTURA: · ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, PRETA OU SIMILAR; · PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS ANTIDERRAPANTES INJETADAS EM ABS; · TRAVESSAS METÁLICAS PARA REFORÇO ESTRUTURAL. TAMPO: · PRODUZIDO EM PLÁSTICO ABS VIRGEM INJETADO, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ATÓXICO E DE FÁCIL LIMPEZA; · SUPERFÍCIE LISA E SEM POROSIDADE, RESISTENTE À UMIDADE E AO CALOR MODERADO; · CANTOS ARREDONDADOS, COM RAIO MÍNIMO DE 10 MM, GARANTINDO SEGURANÇA; · ESPESSURA MÉDIA: 10 A 12 MM; · FIXAÇÃO À ESTRUTURA METÁLICA POR PARAFUSOS EMBUTIDOS, SEM SALIÊNCIAS; · PODE CONTER PORTA-LIVROS INFERIOR EM ABS INJETADO ACOPLADO À ESTRUTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS: · LARGURA: [REDACTED] · PROFUNDIDADE: 466 MM · ALTURA TOTAL: 640 MM · ESPESSURA DO TAMPO: 10 A 12 MM 3. CADEIRA (CI-04B) ESTRUTURA:	750	R\$544,50	R\$544,50	R\$408.375,00



	- TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO CIRCULAR OU OBLONGO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ; - PONTEIRAS PLÁSTICAS ANTIDERRAPANTES EM ABS; - SOLDAS FIRMES, SEM REBARBAS, GARANTINDO ESTABILIDADE. ASSENTO E ENCOSTO: - PRODUZIDOS EM PLÁSTICO ABS INJETADO, ANATÔMICOS, COM DESENHO ERGONÔMICO; - BORDAS ARREDONDADAS, LIVRES DE ARESTAS CORTANTES; - SUPERFÍCIE LISA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTÊNCIA A IMPACTOS E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA; - FIXAÇÃO À ESTRUTURA POR PARAFUSOS EMBUTIDOS, COM ACABAMENTO PLÁSTICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: - ALTURA TOTAL: 720 MM - ALTURA DO ASSENTO AO PISO: 380 MM - LARGURA [REDACTED] - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 350 MM ENCOSTO (L X A): 396 MM X 198 MM 4. CARACTERÍSTICAS GERAIS E REQUISITOS DE QUALIDADE - FIXAÇÕES FIRMES, SEM PONTAS OU PARAFUSOS EXPOSTOS; - ATENDE INTEGRALMENTE À NORMA ABNT NBR 14006:2008 E ÀS ORIENTAÇÕES DO FNDE; - PRODUTO ERGONÔMICO, SEGURO E DURÁVEL, ADEQUADO AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ESCOLAR; - PODE SER EMPILHÁVEL, FACILITANDO ARMAZENAMENTO. 5. CORES E ACABAMENTO - PARTES PLÁSTICAS (TAMPO, ASSENTO E ENCOSTO): AZUL, VERDE, VERMELHO OU AMARELO, CONFORME O PROJETO PEDAGÓGICO; - ESTRUTURA METÁLICA EM COR NEUTRA (CINZA OU PRETA), ACABAMENTO FOSCO. (DIMENSÕES APROXIMADAS)				
11	CONJUNTO DO ALUNO JUVENIL (CJA-05B) – CONJUNTO DO ALUNO JUVENIL – CJA-05B (EM ABS) 1. COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO CONJUNTO FORMADO POR: 01 (UMA) MESA INDIVIDUAL – MI-05B, E 01 (UMA) CADEIRA – CI-05B, DESTINADO A ALUNOS COM ESTATURA ENTRE 1,59 M E 1,88 M, CONFORME A ABNT NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES – CONJUNTOS ALUNO INDIVIDUAL). 2. ESPECIFICAÇÕES DA MESA (MI-05B) ESTRUTURA:	750	R\$607,00	R\$607,00	R\$455.250,00



- ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO CIRCULAR OU RETANGULAR, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,20 MM;
- PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ EM COR NEUTRA (CINZA OU PRETA), COM ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO;
- PONTEIRAS INJETADAS EM ABS ANTIDERRAPANTES E RESISTENTES AO DESGASTE;
- TRAVESSAS METÁLICAS REFORÇADAS PARA ESTABILIDADE E SUSTENTAÇÃO DO TAMPO.

TAMPO:

- FABRICADO EM PLÁSTICO ABS VIRGEM INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM;
- SUPERFÍCIE LISA, IMPERMEÁVEL, ATÓXICA E DE FÁCIL LIMPEZA;
- BORDAS ARREDONDADAS (RAIO MÍNIMO DE 10 MM), GARANTINDO SEGURANÇA;
- FIXAÇÃO À ESTRUTURA POR PARAFUSOS EMBUTIDOS COM ACABAMENTO PLÁSTICO;
- PODE CONTER PORTA-LIVROS INFERIOR EM ABS INJETADO ACOPLADO À ESTRUTURA.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

- LARGURA: [REDACTED]
- PROFUNDIDADE: 490 MM
- ALTURA: 710 MM

3. ESPECIFICAÇÕES DA CADEIRA (CI-05B)**ESTRUTURA:**

- TUBOS DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, SEÇÃO CIRCULAR (MÍNIMO Ø 22 MM), ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM;
- ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ;
- PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES EM ABS;
- SOLDAS CONTÍNUAS, SEM REBARBAS, GARANTINDO FIRMEZA E SEGURANÇA.

ASSENTO E ENCOSTO:

- PRODUZIDOS EM PLÁSTICO ABS VIRGEM INJETADO, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA;
- SUPERFÍCIE ANATÔMICA E ERGONÔMICA, COM CURVATURA ADEQUADA PARA CONFORTO POSTURAL;
- BORDAS ARREDONDADAS, SEM ARESTAS CORTANTES;
- FIXAÇÃO À ESTRUTURA METÁLICA POR PARAFUSOS EMBUTIDOS E BUCHAS PLÁSTICAS;
- ESPESSURA MÍNIMA: 4 MM.

DIMENSÕES APROXIMADAS:

- ALTURA TOTAL: 800 MM
- ALTURA DO ASSENTO AO PISO: 460 MM
- LARGURA: [REDACTED]
- PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 400 MM
- ENCOSTO (L X A): 396 MM x 200 MM

4. REQUISITOS GERAIS DE QUALIDADE

- MATERIAIS ATÓXICOS, RECICLÁVEIS, RESISTENTES A IMPACTO E LAVÁVEIS;
- PARTES PLÁSTICAS (ABS) COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À TRAÇÃO DE 45 MPA;



- ESTRUTURA METÁLICA LIVRE DE REBARBAS E PONTAS CORTANTES;
- ATENDE INTEGRALMENTE À ABNT NBR 14006:2008 E ÀS ORIENTAÇÕES DO FNDE;
- PRODUTO ERGONÔMICO, ESTÁVEL E EMPILHÁVEL;
- GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

5. CORES E ACABAMENTO

- **PARTES EM ABS:** AZUL, VERDE, VERMELHO OU AMARELO (CORES PEDAGÓGICAS PADRÃO FNDE);
- **ESTRUTURA METÁLICA:** PINTURA EPÓXI NAS CORES CINZA OU PRETA;
- **ACABAMENTO FOSCO**, UNIFORME E RESISTENTE À ABRASÃO.
(Dimensões aproximadas).

CONJUNTO DO ALUNO ADULTO (CJA-06B) - CONJUNTO DO ALUNO ADULTO - CJA-06B (EM ABS)**1. IDENTIFICAÇÃO**

- **ITEM:** CONJUNTO DO ALUNO ADULTO - CJA-06B
- **COMPOSIÇÃO:**
 - o 01 (UMA) MESA INDIVIDUAL - MI-06B
 - o 01 (UMA) CADEIRA - CI-06B
- **APLICAÇÃO:** USO ESCOLAR POR ALUNOS COM ESTATURA ENTRE 1,88 M E 2,02 M, CONFORME ABNT NBR 14006:2008 (TAMANHO 6).

2. MESA INDIVIDUAL (MI-06B)

- **ESTRUTURA:**
 - o CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM PLÁSTICO ABS VIRGEM INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA.
 - o PÉS E TRAVESSAS REFORÇADOS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM, E SAPATAS ANTIDERRAPANTES DO MESMO MATERIAL.
 - o SISTEMA DE ENCAIXE ESTRUTURAL E PARAFUSOS EMBUTIDOS QUE GARANTEM FIRMEZA E SEGURANÇA.
- **TAMPO:**
 - o PRODUZIDO EM ABS INJETADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM.
 - o SUPERFÍCIE LISA, ATÓXICA, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, COM BORDAS ARREDONDADAS (RAIO MÍNIMO 10 MM).
 - o PORTA-LIVROS SOB O TAMPO, TAMBÉM EM ABS, VENTILADO E SEM ARESTAS CORTANTES.
- **DIMENSÕES APROXIMADAS:**
 - o LARGURA: [REDACTED]
 - o PROFUNDIDADE: 500 MM
 - o ALTURA: 760 MM

750

R\$649,64

R\$649,64

R\$487.230,00



3. CADEIRA (CI-06B)**ESTRUTURA:**

- o PRODUZIDA TOTALMENTE EM ABS VIRGEM [REDACTED] DENSIDADE, COM REFORÇOS INTERNOS E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.
- o FIXAÇÕES EMBUTIDAS, LIVRES DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS.

ASSENTO E ENCOSTO:

- o CONFORMADOS ANATOMICAMENTE EM ABS INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM.
- o SUPERFÍCIE LISA, IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A IMPACTOS.
- o BORDAS ARREDONDADAS E DIMENSÕES ADEQUADAS À ERGONOMIA [REDACTED]

DIMENSÕES APROXIMADAS:

- o ALTURA TOTAL: 850 MM
- o ALTURA DO ASSENTO AO PISO: 480 MM
- o LARGURA [REDACTED]
- o PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM
- o ENCOSTO (L x A): 400 x 220 MM

4. REQUISITOS DE QUALIDADE

- MATERIAL 100 % EM ABS VIRGEM IN. [REDACTED] RESISTENTE A IMPACTOS E VARIAÇÕES TÉRMICAS.
- PRODUTO ERGONÔMICO [REDACTED] RECICLÁVEL, EMPILHÁVEL E LAVÁVEL.
- SEM PARTES METÁLICAS EXPOSTAS, EVITANDO CORROSÃO E ACIDENTES.
- DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À ABNT NBR 14006:2008 E ÀS ORIENTAÇÕES DO FNDE.
- GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

5. CORES E ACABAMENTO

- CORES DISPONÍVEIS: AZUL, VERDE, VERMELHO OU AMARELO (PADRÃO PEDAGÓGICO FNDE).
- ACABAMENTO FOSCO OU SEMIBRILHANTE, UNIFORME E RESISTENTE À ABRASÃO. SUPERFÍCIES SEM POROSIDADES, FACILITANDO HIGIENIZAÇÃO. (DIMENSÕES APROXIMADAS).

CONJUNTO PROFESSOR - CONJUNTO DO PROFESSOR - CJP-01 (EM ABS)**1. IDENTIFICAÇÃO**

- ITEM: CONJUNTO DO PROFESSOR - CJP-01
- COMPOSIÇÃO:
 - o 01 (UMA) MESA INDIVIDUAL (MP-01)
 - o 01 (UMA) CADEIRA (CP-01)
- APLICAÇÃO: USO EM SALA DE AULA, DESTINADO AO PROFESSOR, PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E

150

R\$1.219,07

R\$1.219,07

R\$182.860,50

13



ADMINISTRATIVAS.

- **NORMAS DE REFERÊNCIA:** ATENDE AOS CRITÉRIOS DE ERGONOMIA [REDACTED] DEFINIDOS PELA ABNT NBR 14006:2008 E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO FNDE.

2. MESA DO PROFESSOR (MP-01)**ESTRUTURA E MATERIAL:**

- FABRICADA INTEGRALMENTE EM PLÁSTICO ABS VIRGEM [REDACTED] RESISTÊNCIA, LIVRE DE CANTOS VIVOS E REBARBAS.
- ESTRUTURA REFORÇADA COM TRAVESSAS E PÉS EM ABS ESPESSO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM NAS PARTES ESTRUTURAIS.
- SISTEMA DE ENCAIXE MODULAR, DISPENSANDO SOLDAS METÁLICAS E REDUZINDO O RISCO DE CORROSÃO.
- PÉS COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES TAMBÉM EM ABS, FIXADAS POR ENCAIXE FIRME E SEGURO.

TAMPO:

- PRODUZIDO EM ABS INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM.
- SUPERFÍCIE LISA, IMPERMEÁVEL, ATÓXICA E LAVÁVEL, RESISTENTE A RISCOS E IMPACTOS LEVES.
- BORDAS ARREDONDADAS (RAIO MÍNIMO DE 10 MM), GARANTINDO SEGURANÇA E CONFORTO.
- O TAMPO CONTÉM REBAIXO ERGONÔMICO FRONTAL, CONFORME ERGONOMIA [REDACTED]

DIMENSÕES APROXIMADAS:

- LARGURA: [REDACTED]
- PROFUNDIDADE: 600 MM
- ALTURA: 760 MM

PAINEL FRONTAL:

- EM ABS REFORÇADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM, FIXADO POR PARAFUSOS EMBUTIDOS E SISTEMA DE ENCAIXE.
- SUPERFÍCIE LISA E LAVÁVEL, DE MESMA COR E ACABAMENTO DO TAMPO.

ACABAMENTO:

- TEXTURA FOSCA OU SEMIBRILHANTE, UNIFORME, SEM POROSIDADES.
- CORES DISPONÍVEIS: CINZA, BEGE, AZUL OU CONFORME PADRÃO FNDE.

3. CADEIRA DO PROFESSOR (CP-01)**ESTRUTURA E MATERIAL:**

- CONFECCIONADA 100 % EM ABS VIRGEM INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM REFORÇOS INTERNOS ESTRUTURAIS.
- SEM PARTES METÁLICAS EXPOSTAS.
- SISTEMA DE ENCAIXE E FIXAÇÃO OCULTO, SEM PARAFUSOS APARENTES.

ASSENTO E ENCOSTO:

- MONOBLOCO ANATÔMICO OU ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, CONFORME ERGONOMIA [REDACTED]
- AMBOS PRODUZIDOS EM ABS INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM.



	- SUPERFÍCIE LISA, ATÓXICA, LAVÁVEL E RESISTENTE À UMIDADE. - ENCOSTO COM CURVATURA ERGONÔMICA E VENTILAÇÃO TRASEIRA. - BORDAS ARREDONDADAS, SEM QUINAS OU REBARBAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: - ALTURA TOTAL: 900 MM - ALTURA DO ASSENTO AO PISO: 460 MM - LARGURA DO ASSENTO: 430 MM - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 430 MM - ENCOSTO (L x A): 420 x 250 MM SAPATAS: - EM ABS, FIXADAS COM PINOS EXPANSORES, ANTIDERRAPANTES, SUBSTITUÍVEIS. 4. REQUISITOS DE QUALIDADE - MATERIAL 100 % ABS VIRGEM, DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, VARIAÇÃO TÉRMICA E UMIDADE. - PRODUTO ATÓXICO, RECICLÁVEL, LAVÁVEL E EMPILHÁVEL. - BORDAS E SUPERFÍCIES SEM REBARBAS OU PARTES CORTANTES. - ERGONOMIA DE ACORDO COM A NBR 14006:2008, ASSEGURANDO CONFORTO E POSTURA ADEQUADA. - RESISTÊNCIA MÍNIMA A CARGA ESTÁTICA DE 120 KG (CADEIRA) E 40 KG (MESA). - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (DIMENSÕES APROXIMADAS).				
14	CONJUNTO REFEITÓRIO JUVENIL (TAMANHO 3) COMPOSIÇÃO: Conjunto composto por uma MESA e (08) OITO CADEIRAS, com dimensões ajustadas para crianças (Tamanho 3). MESA (2400x800mm): Tampo: ABS de alto impacto. Estrutura: Pés em tubo de aço carbono de 1" 1/2 (mín. 1,20 mm de espessura) e reforço em aço 30 mm x 20 mm. Altura: Aproximadamente 594 mm. Acabamento: Tratamento anti-ferruginoso/antioxidante e pintura eletrostática à pó. CADEIRAS (Altura 350mm): Assento/Encosto: Copolímero virgem em ABS ou polipropileno de alta resistência (espessura de 3 mm). Assento: 331 mm (Largura) x 310 mm (Profundidade).	50	R\$2.278,74	R\$2.278,74	R\$113.937,00



	Estrutura: Tubo de aço carbono de 7/8" (mín. 1,20 mm de espessura). Segurança: Possui ponteiros antiderrapantes de proteção. Acabamento: Tratamento anti-ferruginoso/antioxidante e pintura eletrostática à pó. (Dimensões aproximadas).				
	CONJUNTO REFEITÓRIO JUVENIL (TAMANHO 5) COMPOSIÇÃO: Conjunto composto por uma MESA e (08) OITO CADEIRAS, projetadas para durabilidade e segurança. MESA (2400x800mm): Tampo: ABS de alto impacto. Estrutura: Pés em tubo de aço carbono de 1" 1/2 (mín. 1,20 mm de espessura) e reforço em aço 30 mm x 20 mm. Altura: Aproximadamente 710 mm. Acabamento: Tratamento anti-ferruginoso/antioxidante e pintura eletrostática à pó. CADEIRAS (Altura 430mm): Assento/Encosto: Copolímero virgem em ABS ou polipropileno de alta resistência (espessura de 3 mm). Assento: 331 mm (Largura) x 310 mm (Profundidade). Estrutura: Tubo de aço carbono de 7/8" (mín. 1,20 mm de espessura). Segurança: Possui ponteiros antiderrapantes de proteção. Acabamento: Tratamento anti-ferruginoso/antioxidante e pintura eletrostática à pó. (Dimensões aproximadas).	60	R\$2.336,20	R\$2.336,20	R\$140.172,00
16	CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO (TAMANHO 6) COMPOSIÇÃO: Conjunto composto por uma MESA e (08) OITO CADEIRAS. MESA (2400x800mm): Tampo: ABS de alto impacto. Estrutura: Pés em tubo de aço carbono de 1" 1/2 (mín. 1,20 mm de espessura) e reforço em aço 30 mm x 20 mm. Altura: 760mm (+/- 20mm). Acabamento: Solda MIG, tratamento anti-ferruginoso/antioxidante e pintura	60	R\$3.358,25	R\$3.358,25	R\$201.495,00



	eletrostática à pó. Fixação: Parafusos PHS auto atarrachantes. CADEIRAS (08 UNIDADES - Altura 460mm): Altura do Assento: 460mm. Assento e Encosto: Copolímero virgem em ABS ou Polipropileno de alta resistência (Espessura 3mm). Assento (Largura x Profundidade): 331mm (+/- 10mm) x 310mm (+/- 10mm). Encosto (Largura x Altura): 329mm (+/- 10mm) x 192mm (+/- 10mm). Estrutura: Tubo de aço carbono redondo de 7/8" (mín. 1,20mm e máx. 1,50mm de espessura). Acabamento: Tratamento anti-ferruginoso/antioxidante, com pintura eletrostática à pó. Segurança: Inclui ponteira antiderrapante em todo o perímetro. (Dimensões aproximadas).				
	ESTANTE DE AÇO – Estante com 6 prateleiras, estrutura em metalon 30x20 chapa 1,20mm, prateleiras 100% MDF de 15mm texturizado branco com melamínico em ambas as faces. Medidas 1980x900x35mm +/- 20mm. Com pé nivelador. Tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática á pó texturizada. Cor da estrutura: cinza. (Dimensões aproximadas)	200	R\$380,00	R\$380,00	R\$76.000,00
	GANGORRA INFANTIL – diversão garantida, confeccionada em polipropileno não atóxico. Diversos modelos como: cavalinho, jacaré, cachorro, moto, nhoca. Coloridos e resistente ao sol por ser confeccionada com polipropileno com proteção UV, assim pode ser exposto ao tempo. Indicado para uso em creches, escolas, salas e brinquedotecas. (Dimensões aproximadas)	25	R\$191,00	R\$191,00	R\$4.775,00
19	ESCORREGADOR PEQUENO – Escorregador pequeno com 2 degraus - confeccionada em polipropileno não atóxico. coloridos e resistente ao sol por ser confeccionada com polipropileno com aditivos UV que pode ser exposto ao tempo. Indicado para uso em creches, escolas, salas e brinquedotecas. medidas: 1,25 x 0,70cm. (Dimensões aproximadas)	25	R\$375,00	R\$375,00	R\$9.375,00



20	ESCORREGADOR MÉDIO – Escorregador médio com 3 degraus, confeccionada em polipropileno não atóxico. Coloridos e resistente ao sol por ser confeccionada com polipropileno com aditivos UV que pode ser exposto ao tempo. Indicado para uso em creches, escolas, salas e brinquedotecas. medidas: 1,40x0,90 cm. (Dimensões aproximadas)	25	R\$388,00	R\$388,00	R\$9.700,00
21	ESCORREGADOR GRANDE – Escorregador grande com 4 degraus - confeccionado em polipropileno não atóxico. Colorido e resistente ao sol por ser confeccionado com polipropileno com aditivos UV que pode ser exposto ao tempo. Indicado para uso em creches, escolas, salas e brinquedotecas. medidas: 2,00x1,23cm. (Dimensões aproximadas)	25	R\$505,89	R\$505,89	R\$12.647,25
22	PISCINA DE BOLINHA – Piscina Infantil de Bolinha Atóxica, medindo 1,50x1,50, serve como estimulante, indicada para crianças de 1 a 6 anos. Acompanha 1.000 bolinhas, diversão garantida, proporciona um ambiente lúdico e estimulante, incentivando a interação social e coordenação motora. (Dimensões aproximadas).	25	R\$1.108,00	R\$1.108,00	R\$27.700,00
23	CAMA ELÁSTICA – Cama Elástica Infantil, estrutura e molas em aço galvanizado, medindo 1,83m de circunferência, suporta até 130 kg, colorida, lona de salto com molas protegidas, inclui também rede de segurança em polipropileno e escada, proteção lateral e proteção UV, podendo ser exposta ao ar livre. (Dimensões aproximadas).	25	R\$990,00	R\$990,00	R\$24.750,00
24	VENTILADOR DE PAREDE – Ventilador Oscilante, 60cm, na cor preta, grades em aço cromado com tratamento antiferrugem, hélice com 3 pás de polipropileno natural, bivolt, com tecnologia que apresenta baixo ruído, garantia de um ano. selo/registro do INMETRO, etiqueta nacional de eficiência, manual, de instalação e chave liga/desliga com controle de velocidade. 220w.	300	R\$301,50	R\$301,50	R\$90.450,00



25	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO - Confeccionada em tubo industrial 7/8 (parede 1,5), assento (40 cm de largura x 38 cm de profundidade x 1cm de espessura), encosto (40 cm de largura x 18cm x 1cm de espessura), assento e encosto fixados na estrutura através de 8 rebites de alumínio. (Dimensões aproximadas)	300	R\$160,57	R\$160,57	R\$48.171,00
	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa - Quantidade de gavetas: 4, chapa: 26, sistema de fechamento: chave (contém 2 chaves, sendo 1 reserva), dimensões aproximadas: altura: 133.5cm, largura: 47 cm, profundidade: 65 cm, suporte de peso por gaveta: 20 kg, possui sapatas niveladoras. as dimensões das gavetas devem seguir a profundidade aproximada do armário. (Dimensões aproximadas)	60	R\$659,00	R\$659,00	R\$39.540,00
27	MESA PLÁSTICA - Largura: 70 cm altura: 70,5cm profundidade: 70 cm, empilhável, formato quadrado, material do tampo e estrutura em polipropileno, 4 lugares, peso suportado da mesa, suportando aproximadamente 30kg, 4 pés, cor branco, peso do produto 3,49 kg. (Dimensões aproximadas)	100	R\$99,50	R\$99,50	R\$9.950,00
28	MESA REUNIÃO REDONDA NA COR CINZA DIÂMETRO: 1200mm TAMPO: MDP de 25mm, revestido em laminado de baixa pressão BP na cor cinza. ACABAMENTO: bordas em <i>polipropileno</i> de 1 mm. ESTRUTURA: tubo de aço 20x30 e 30x50mm, com pintura epóxi-pó preto. MEDIDAS: diâmetro de 1200mm. altura 740mm. (Dimensões aproximadas)	50	R\$608,50	R\$608,50	R\$30.425,00



29	CADEIRA ESTOFADA- com espuma injetada de 30mm, revestida em tecido preto. Estrutura: tubo de aço 7/8" com pintura epóxi-pó preto. Fixação do encosto em u. Medidas cadeira Altura até o assento: 460 mm; Altura total: 840 mm; Largura: 430 mm; Profundidade: 460 mm. (Dimensões aproximadas)	300	R\$286,00	R\$286,00	R\$85.800,00
	MESA REFEIÇÃO MATERNAL 05 LUGARES Assento e encosto em resina plástica com cadeira giratória de apoio mesa com tampo confeccionado em MDF 18 mm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de baixa pressão na cor cinza. Bordas longitudinais com acabamento em PVC colorido. Formato do tampo arredondado modelo tipo aquarela medindo 1350 x 1840 mm, aproximadamente, com curvatura interna na parte frontal do tampo de 35º, permitindo uma melhor aproximação do professor. Com (05 assentos com encostos), pintura epóxi (a pó), partes metálicas unidas por solda mig, assento e encosto tamanho ABNT 02, isento de furos, (somente onde acomoda o cinto) em resina colorida. Assento e encosto com três nervuras de reforço e ranhuras antideslizantes com dupla anatomia com encaixe para as nádegas e coxas a fim de proporcionar conforto ao usuário, em cada vão deverá conter uma cadeira com assento e encosto em resina plástica colorida. Deverão conter para cada assento um cinto de ficção com cinco pontas, confeccionado em cadarço de nylon, permitindo que a criança permaneça acomodada e segura de forma correta na cadeira. Possui barra de travamento de segurança antideslizamento em cada assento apresentar obrigatoriamente na proposta laudo com foto do assento e encosto, emitido por laboratório ou certificadora acreditada pelo INMETRO de acordo com a ABNT 14006 as cadeiras devem ser de cores diferentes. (Dimensões aproximadas)	40	R\$3.734,98	R\$3.734,98	R\$149.399,20



31	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS , chapa das prateleiras: 26 (0,45mm), chapa das travas: 20 (0,90mm), dimensões (alp/cm): 198 x 90 x 40, pintura: electrostática / epóxi, peso suportado: 30kg por prateleira, conteúdo da embalagem, 4 pés niveladores + sapatas, 1 kit de acessórios completo para montagem, as portas devem possuir ferradura, 01 manual de montagem, cor cinza. as dimensões são aproximadas. (Dimensões aproximadas).	150	R\$1.001,62	R\$1.001,62	R\$150.243,00
32	ARMÁRIO ALTO, 6 PORTAS COLORIDAS EM MDF FECHADO , confeccionado em 18mm e tampo de 25mm, design diferenciado, linha reta, bordas em acabamento PVC com finíssimo acabamento, ferragens bi cromatizadas, rodapé de ferro com pintura epóxi e pés niveladores, 6 portas com fechadura individuais dimensões aproximadas: (AxLxP): 1800x900x50mm. (Dimensões aproximadas).	150	R\$1.737,17	R\$1.737,17	R\$260.575,50
33	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PARA AUDITÓRIO COM BRAÇOS E PRANCHETA RETRÁTIL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE CARGA: XXXXXXXXXX (carga estática, uniformemente distribuída). ESTRUTURA/BASE: confeccionada em aço carbono tubular, com espessura de parede mínima de 1,20 mm. Deverá possuir tratamento antiferrugem (fosfatização) e acabamento em pintura eletrostática a pó (Epóxi). Possuir sapatas e ponteiras de proteção em polipropileno de alta resistência nos pontos de contato com o piso. ASSENTO ACOLCHOADO espuma de poliuretano de densidade média a alta (ex: d-28 a d-33), espessura de 45-60 mm; revestimento em tecido sintético ou tecido misto resistente ao desgaste; formato retangular/curvo com compensado ou madeira de suporte interno.	2.000	R\$810,00	R\$810,00	R\$1.620.000,00



	ENCOSTO ACOLCHOADO: encosto com altura útil de ~ 35-40 cm; altura desde base até topo do encosto cerca de 80-90 cm dependendo da altura do assento; espuma similar à do assento; revestido em mesmo material do assento. Dimensões mínimas do assento: 400 mm (largura) x 400 mm (profundidade). Prancheta (Mesa de Apoio): confeccionada em MDF de 15mm ou 18mm, revestida em laminado melamínico (fórmica) ou similar. Bordas arredondadas com acabamento em perfil PVC de 2 mm. Deve ser retrátil/escamoteável (dobrável lateralmente), com mecanismo de fixação robusto (preferencialmente braço de aço tubular) e resistente ao uso contínuo. Montada para usuários destros (salvo especificação em contrário). Normas Técnicas: o produto deve atender à NBR 1 [REDACTED] (es aproximadas).				
34	CADEIRA UNIVERSITÁRIA (PARA OBESOS) COM PRANCHETA RETRÁTIL Finalidade: Mobiliário adaptado e reforçado para usuários com peso corporal elevado, garantindo segurança, estabilidade e conforto. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE CARGA: [REDACTED] (duzentos quilos), comprovada por ensaios de estabilidade e resistência. ESTRUTURA/BASE: Aço carbono tubular reforçado, com espessura de parede mínima de 1,50 mm e bitola superior à do modelo padrão. Estrutura soldada com reforços adicionais nos pontos de maior tensão. ASSENTO ACOLCHOADO espuma de poliuretano de densidade média a alta (ex: d-28 a d-33), espessura de 45-60 mm; revestimento em tecido sintético ou tecido misto resistente ao desgaste; formato retangular/curvo com compensado ou madeira de suporte interno. Largura útil ampliada: mínima de 500 mm e profundidade mínima de 450 mm. PRANCHETA E MECANISMO:	50	R\$1.537,00	R\$1.537,00	R\$76.850,00

O mecanismo de fixação e o braço de suporte devem ser dimensionados com material reforçado (aço carbono maciço ou de bitola superior) para suportar manuseio robusto. Espaço Útil: A largura total da cadeira (ou distância entre braços) deve ser ampliada para, no mínimo, 600 mm para garantir a acomodação confortável do usuário. Normas Técnicas: Atender à NBR 13962/2018 e NBR 9050, exigindo-se laudo específico para capacidade de carga de 200 kg. (Dimensões aproximadas)				
Total R\$ 5.669.780,25 (Cinco milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos)				

Garanhuns, 19 de dezembro de 2025



PERA LUCIA RAIMUNDO DA SILVA

Gerente do Departamento dos Processos de Licitação

Portaria n°. 1909/2025