


LISTA MATERIAL- 8 - ALINHAMENTO - RUA CÍCERO DE ANDRADE LIMA



OBSERVAÇÕES:

1. A altura final do meio-fio nunca deve ser superior a soleira das edificações;
2. Colchão de areia Esp: 10cm
3. Deverá ser realizado o rebacamento do meio-fio nas áreas de garagem e rampas de acessibilidade;
4. Regularização e compactação do Subleito, Esp: até 20 cm.
5. Deverá ser realizado o escoramento do meio-fio com material local, afim de evitar o tombamento do mesmo

LEGENDA - PLACAS



EMISSÃO INICIAL	FERNANDA	SOLICITANTE
DESCRIÇÃO	EXECUTADO	SOLICITANTE

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO, EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

	ART	CONTRATO	PROCESSO	AREA
Disciplina	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS			Nome Lobato Parque Residencial S. Paulo Guerra

PROJETO GEOMÉTRICO DE PAVIMENTAÇÃO	Como Indicado	01/01
RUA CÍCERO DE ANDRADE LIMA	Etapa	Data
PLANTA BAIXA, SEÇÃO TRANSVERSAL E PERFIL LONG.	EXECUTIVO	11/09/2022

Fernanda Teófilo de Lima
Engenheira Civil
CREA - PE nº 181637257-9

ARQUIVO: LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL S.PAULO GUE